

Cod. Ms Blumenbach 1,II

Ausschnitt aus Handschriftenkatalog:

„227 Bl. in 4⁰, Schädel, und was sonst den Menschen angeht, Zoologie, Vegetabilien, Conchylien, Einiges zur Kunstgeschichte (Gemälde, viele Medaillen); das Verzeichnis der Schädelammlung scheint 1794 abgeschlossen zu sein; die übrigen Verzeichnisse sind theilweise noch nach 1800 ergänzt.“

Wohl Verzeichnis der Privatsammlung, vgl. Eintrag S. 85 r, wo auf ein Vergleichsstück im Akademischen Museum verwiesen wird.

Transkription, vorläufige Fassung, Dez. 2020

Inhaltsverzeichnis

Fol. 1 r	Zur Naturgeschichte des Menschengeschlechts
Fol. 2 r	Schedel=Sammlung
Fol. 16 r	Foetus
Fol. 18 r	Haare
Fol. 22 r	Mancherley Theile von Negern in Spiritus
Fol. 25r	Varia
Fol. 29 r	Ad Osteologiam humanam
Fol. 39 r	Zur Geschichte des Bildungstriebes
Fol. 40 r	Regelmäßige Empfängnis
Fol. 41 r	Unvollkommene Empfängnis
Fol. 42 r	Conceptio ovaria etc.
Fol. 43 r	Reproductio
Fol. 44 r	Neogeneratio
Fol. 45 r	Varia ad officinam conceptionis humana.
Fol. 46 r	<i>Monstra humana</i>
Fol. 47 r	Ossa morbosa
Fol. 48 r	Ossa humana morbosa <i>Hydrocephalus</i>
Fol. 49 r	<i>Rhachitis</i> <i>Sternum monstrose deformatum</i>
Fol. 50 r	<i>Caries</i>
Fol. 51 r	<i>Necrosis</i>
Fol. 52 r	<i>Misstaltung der Knochen aus Muskelkrampf</i>
Fol. 53 r	<i>Cretinismus</i> <i>Schedel eines Wahnsinnigen</i>
Fol. 54 r	<i>Ancylosis</i>
Fol. 55 r	<i>Callus</i> <i>Tartarus dentium</i>
Fol. 56 r	<i>Gichtknochen</i> <i>Osteosteatoma</i>
Fol. 57 r	<i>Ossa morbosa aliorum animalium</i>
Fol. 61r	Calculi etc.
Fol. 62 r	Calculi <i>aus dem menschlichen Körper</i>
Fol. 67 r	Verknöcherungen
Fol. 68 r	Calculi und ähnliche concremente von Thieren <i>ex primis viis</i>
Fol. 71 r	<i>ex viis urinae</i>

Fol. 72 r	<i>Calculi spurii</i>
Fol. 74 r	Potentiae morbificiae animatae <i>Amphibien und Insekten so sich im menschlichen Körper eingenistet</i>
Fol. 84 r	Ad Zoologiam
Fol. 97 r	Conchylien
Fol. 110 r	Land- und Fluß-Conchylien
Fol. 111 r	Ad anatomen comparatam Sceleta – Crania etc. <i>Mammalia</i> Quadrumana Bradypoda Chiroptera
Fol. 112 r	Glires Ferae
Fol. 113 r	Solidungula Pecora Belluae Cetacea
Fol. 114 r	<i>Aves</i> Accipitres Levirostris Pici
Fol. 115 r	Coraces Passeres Gallinae
Fol. 116 r	Struthiones Grallae Anseres
Fol. 117 r	<i>Amphibia</i>
Fol. 119r	Integumenta communia
Fol. 120 r	Ad functiones vitales
Fol. 123 r	Ad functiones animales
Fol. 149 r	Vegetabilia
Fol. 151 r	Ligna et cortices
Fol. 153 r	Fructus et Semina
Fol. 156 r	Ge[r?]mmata alii que succi plantarum
Fol. 157 r	Varia
Fol. 158 r	Sammlung Schweizerischer Land- und Fluß-Conchylien; zumahl aus dem Berner Alpen. Vom Pfarrer Studer in Bern. 1783
Fol. 166 r	Corallia
Fol. 172 r	Varia
Fol. 181 r	Einiges zur Kunstgeschichte

Fol. 182 r	Zu meinen Untersuchungen über die Aegyptischen Mumien
Fol. 185 r	[Gemmen]
Fol. 195 r	Einige Gemälde etc. Adriaan van der Werff
Fol. 196	Nicol. Steenwyk
Fol. 199 r	Medaillen und Münzen
Fol. 200 r	Silberne Medaillen
Fol. 210 r	Medaillen in Bronze
Fol. 212 r	Goldne Münzen
Fol. 214 r	Silberne Münzen
Fol. 217 r	Kupferne Scheidemünzen
Fol. 220 r	Zinnerne Scheidemünzen Nothmünze aus Meßing
Fol. 221 r	Scheidemünze aus Glockengut
Fol. 222 r	Papiergeld
Fol. 225 r	[Modelle und Instrumente]

Transkription

Titelblatt:	Catalog Nro 2 S. 185 Gemmen 189 Vasen 195 Gemälde (Adrian v. d. Werff etc.) 200 Medaillen
Titelblatt v.	(leer)
Fol. [ohne Paginierung r]	(leer)
Fol. [ohne Paginierung v]	(leer)
Fol. 1 r	Zur Naturgeschichte des Menschengeschlechts
Fol 1 v	Arab. Zahlen auf rechtem Schläfenbein u. Unterkiefer
Fol. 2 r	Schedel=Sammlung A) 5 Musterschedel nach den 5 Hauptrassen, viz. <i>Dec. III, tab. 21</i> <i>Dec. II, tab. 16</i> <i>Dec. II, tab. 19</i>
Fol. 2 v	(leer)
Fol. 3 r	A) 5 Musterschedel nach den 5 Hauptrassen, viz. [Forts.] <i>Dec. I, tab. 10</i> B) 5 andre dergleichen Musterschedel, viz. <i>Dec. I, tab. 8</i> <i>Dec. I, tab. 9</i>
Fol. 3 v	(leer)
Fol. 4 r	B) 5 andre dergleichen Musterschedel, viz. [Forts.] C) Muster zu Bestimmung der Normalform des Vertikal- Umrisses des Schedels der Mittel-Rasse und der beiden Extremen, viz. <i>Dec. II, tab. 12</i> <i>Dec. II, tab. 15</i> D) 3 andre dergleichen Muster, die, ohngeachtet sie im ganzen ...
Fol. 4 v	(leer)
Fol. 5 r	D) 3 andre dergleichen Muster, die, ohngeachtet sie im ganzen ... [Forts.]

	<p><i>Dec. II, tab. 14</i> <i>Dec. II, tab. 17</i></p> <p>E) Wieder 3 andre dergleichen Muster, und zwar von Kinder-Schedeln ...</p> <p>F) Hingegen zum Erweis der Unzulänglichkeit der Camperschen Facial-Linie zur Bestimmung der Nationalverschiedenheit der Schedel-Form: [sechs Schädel]</p>
Fol. 5 v	(leer)
Fol. 6 r	<p>F) Hingegen zum Erweis der Unzulänglichkeit der Camperschen Facial-Linie zur Bestimmung der Nationalverschiedenheit der Schedel-Form: [Forts.]</p> <p><i>Dec. I, tab. 5</i> <i>Dec. I, tab. 7</i> <i>Dec. II, tab. 18</i></p>
Fol. 6 v	(leer)
Fol. 7 r	<p>F) Hingegen zum Erweis der Unzulänglichkeit der Camperschen Facial-Linie zur Bestimmung der Nationalverschiedenheit der Schedel-Form: [Forts.]</p> <p>G) Beispiel von unmittelbaren Uebergängen von der mittlern (oder caucasischen) Rasse zu den beiden Extremen, und zwar ... [fünf Schädel]</p> <p><i>Dec. II, tab. 13</i> <i>Dec. I, tab. 1</i> <i>Dec. II, tab. 2</i></p>
Fol. 7 v	(leer)
Fol. 8 r	<p>H) merkwürdiger Uebergang von der Mongolischen Rasse zur Amerikanischen [zwei Schädel]</p> <p>I) Beispiele besonderer Schedelformen, die durch anhaltenden äußern Druck in der Kindheit, absichtlich bewirkt worden: [zwei Schädel]</p> <p><i>Dec. I, tab. 3</i> <i>Dec. II, tab. 20</i></p> <p>K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [46 Schädel, zumeist von von Asch erhalten]</p>
Fol. 8 v	(leer)
Fol. 9 r	K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [Forts.]
Fol. 9 v	(leer)

Fol. 10 r	K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [Forts.]
Fol. 10 v	(leer)
Fol. 11 r	K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [Forts.]
Fol. 11 v	(leer)
Fol. 12r	K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [Forts.] <i>Dec. I, tab. 3</i>
Fol. 12v	(leer)
Fol. 13 r	K) Die übrigen Schedel dieser Sammlung [Forts.]
Fol. 13 v	(leer)
Fol. 14 r	Anhang zur Schedelsammlung [fünf Schädelfragmente bzw. Schädel]
Fol. 14 v	(leer)
Fol. 15 r	(leer)
Fol. 15 v	(leer)
Fol. 16 r	Foetus Musterhaft-characteristische Fötus von der Mittel-Rasse und den beiden Extremen, viz. [drei Föten]
Fol. 16 v	(leer)
Fol. 17 r	(leer)
Fol. 17 v	(leer)
Fol. 18 r	Haare <i>Commentationes soc. scient. Gotting. Vol. 7, pag. 30</i> <i>Medicinische Bibliothek III. Bd. 1. Stück, p. 165</i> <i>Medicinische Bibliothek III. Bd. 1. Stück, p. 168</i> <i>Medicinische Bibliothek III. Bd. 1. Stück, p. 169</i> <i>Medicinische Bibliothek III. Bd. 1. Stück, p. 173</i>
Fol. 18 v	(leer)
Fol. 19 r	Haare [Forts.]
Fol. 19 v	(leer)
Fol. 20 r	Haare [Forts.]
Fol. 20 v	(leer)
Fol. 21 r	(leer)
Fol. 21 v	(leer)
Fol. 22 r	Mancherley Theile von Negern in Spiritus [Hautproben, Kopfschwarte, Ohren, Augen; männliches Gential, Zehe] [Einträge durchgestrichen]
Fol. 22 v	(leer)
Fol. 23 r	Mancherley Theile von Negern in Spiritus [Forts.]
Fol. 23 v	(leer)
Fol. 24 r	Mancherley Theile von Negern in Spiritus [Forts.]

Fol. 24 v	(leer)
Fol. 25r	<p>Varia</p> <p>Ossa femoris, tibiae patellae, fibulae tarsi et metatarsi cruris dextri aethiopis, m. Jan. 1789</p> <p>Ohrgehänge der Menschenfresser in Charlotte Sound auf Neu-Seeland, aus den Zähnen verstorbener Feinde, ...</p> <p>Ein Kakkerlakken Auge in Spiritus, von Prof. Rougement aus Bonn durch Hofr. Soemmering.</p> <p>Gypsmaske von einem lebenden Neger in London abgeformt.</p> <p>Gypsmaske von einem Hottentotten abgeformt. Dergl. im Profil.</p>
Fol. 25 v	(leer)
Fol. 26 r	(leer)
Fol. 26 v	(leer)
Fol. 27 r	(leer)
Fol. 27 v	(leer)
Fol. 28 r	(leer)
Fol. 28 v	(leer)
Fol. 29 r	Ad Osteologiam humanam
Fol. 29 v	(leer)
Fol. 30 r	<p>Scelet eines 3 monatlichen Embryo, von Reuss in Speyer. 1790. [durchgestrichen]</p> <p>Scelet eines Foetus aus dem 9ten Monat.</p> <p>Scelet eines neugeborenen Kindes. [durchgestrichen]</p> <p>alle Knochen zum Gerippe eines zeitigen neugeborenen Kindes. einzeln.</p> <p>Musterhaft schon gebildetes natürliches Scelet eines 20jährigen Weibsperson. v. Hofr. Soemmering präpariert. [durchgestrichen]</p>
Fol. 30 v	(leer)
Fol. 31 r	<p>allerfrüheste Knochenrudimente von den verschiedenen Arten von Knochen, von einem Embryo circa aus der 8ten Woche. in einer Dose aus Ebenholz.</p> <p>Eine Suite von ossibus ... neugeborener Kinder von verschiedenem Alter. [durchgestrichen]</p> <p>Eine Suite von Brustbeinen ungeborener und ... junger Kinder, um die mannigfaltige Varietät in Zahl und ... Lage der Knochen... darin zu zeigen.</p> <p>Mancherley aufgesägte Knochen die ... Textur in den verschiedenen Arten an Knochen zu zeigen.</p>
Fol. 31 v	(leer)
Fol. 32 r	<p>Der sehr gut erhaltene vollständige Schedel einer 100jährigen Weibsperson aus dem Göttingischen [durchgestrichen]</p> <p>Die rechte Hälfte der Hirnschale (wovon vorher die calvaria abgesägt worden) und des Unterkiefers von einer steinalten, längst zahnlosen Person ... von Hofr. Soemmering. [durchgestrichen]</p>
Fol. 32 v	(leer)

Fol. 33 r	Ein vollständiger in 3 Stücke zerlegter Schedel, ... [durchgestrichen] Ein ungewöhnlich dicker und schwerer Schedel ... Die Gesichtsknochen mit dem Untertheil des quer durchgesägten Stirnbeins, nebst Siebbein und Kielbein ...
Fol. 33 v	(leer)
Fol. 34 r	Stirnbein mit vollständig erhaltenen beiden cornibus spheroides. Siebbein mit besonders schönem processus uncinatus [usw.; u.a. Gehörknöchelchen] [durchgestrichen]
Fol. 34 v	(leer)
Fol. 35 r	[Schädel, Schädelteile] [durchgestrichen]
Fol. 35 v	(leer)
Fol. 36 r	Apparat zur Naturgeschichte der Zähne Zähne mit besonders starker und ansehnlicher Substantia cornea Durchgesägte Kiefer die eben im Zähne-Wechsel begriffen gewesen. Gesichtsknochen mit einem überzähligen Eckzahn am Gaumen ...
Fol. 36 v	(leer)
Fol. 37 r	[ganze Seite durchgestrichen] [Knochen, u.a. os sacrum, Rippen]
Fol. 37 v	(leer)
Fol. 38 r	Eine tibia dextra ... [durchgestrichen]
Fol. 38 v	(leer)
Fol. 39 r	Zur Geschichte des Bildungstriebes
Fol. 39 v	(leer)
Fol. 4 r	Regelmäßige Empfängnis [ganze Seite durchgestrichen] Mancherley menschliche (?) sogenannter ovula aus den ersten Monaten nach der Empfängnis. Sämtlich mit zarten Embryonen. Meist mit deutlicher vesicula umbilicali. Darunter zb. das in den Commentation. Soc. Sc. Göttingens. T. 9 p. 128 fig. 1 abgebildete <i>Commentationes soc. scient. Gotting. Vol. 9, pag. 128 fig. 1</i> [weitere Embryonen]
Fol. 40 v	(leer)
Fol. 41 r	Unvollkommene Empfängnis [ganze Seite durchgestrichen] Ein ... menschliches sogenanntes ovulum hyperemium [Windei] <i>Institutiones physiologicae tab. 1</i> Ein ähnliches etwas größeres. Ein ähnliches aber völlig ausgewachsenes ... vom Bergmed. Boehmer zu Clausthal.
Fol. 41 v	(leer)
Fol. 42 r	Conceptio ovaria etc. Ein Büschel Haar (ohne Wurzel) und einige unförmliche

	<p>Knochenstückchen, nebst einigen in sonderbarer Richtung zusammen verwachsenen Backzähnen aus einem weiblichen Eierstock.[durchgestrichen]</p> <p>Superfoetatio? [durchgestrichen]</p> <p>Ein kleiner nicht Dritthalb Zoll langer vertrockneter Embryo, der 9 Tage nach einem 6-monatlichen Foetus abo. ganz plattgedrückt geboren worden. v. Hofmed. Lentin 1792. [durchgestrichen]</p> <p>Partus Serotinus? [durchgestrichen]</p> <p>Ein kleiner nicht anderthalb Zoll langer schon zum Theil halbverwester Embryo ... v. Dr. Merk aus Ravenspurg 1783.[durchgestrichen]</p>
Fol. 42 v	(leer)
Fol. 43 r	<p>Reproductio</p> <p>Eine Suite zur Geschichte der reproduction der asterias rubens [Gemeiner Seestern].</p> <p>Theils aus Nord Carolina v. Dr. Bauer, th. Aus Cadix von Launoy.</p> <p>Ein großer Flußkrebs dessen rechte Schere in Reproduction steht. Aus der Leine bey Göttingen.</p> <p>Verschiedene Wasser-Salamander die gerade in Reproduction stehen.</p> <p>NB. Darunter einer dessen Schwanzspitze, rechte Vorderpfote, und linker Augapfel aufs vollkommenste aber erst kaum zur Hälfte ausgewachsen, wieder reproducirt sind.</p> <p>Lacerta agilis [Zauneidechse] deren Schwanz eben in Reproduction steht. in Spiritus. aus dem Bremcker Thal 3 Stunden von Göttingen. [durchgestrichen]</p> <p>Lacerta stinkus [Meerstinz], dessen Schwanz ebenfalls in Reproduction steht. aus Aegypten. in Spiritus. [durchgestrichen]</p>
Fol. 43 v	(leer)
Fol. 44 r	<p>Die Originalpräparate zu des Dr. Huhn Preisschrift de regeneratione partium mollium in vulnere (Gotting. 1787. 4. c. fig. aen.). in Spiritus.</p> <p>Die Originalpräparate zu des Dr. Koeler Experim. circa regenerationem ossium (Gotting. 1788. 8. c. fig. Aen.). in Spiritus.</p> <p>Neogeneratio</p> <p>Ein injicirtes Präparat von einem Stück der linken Lunge eines 4jährigen Buben die durch peripneumonis ... v. Hofr. Soemmerring [durchgestrichen]</p>
Fol. 44 v	(leer)
Fol. 45 r	<p>Varia ad officinam conceptionis humana.</p> <p>Ein seit 20 Tagen geschwängerter Uterus. [durchgestrichen]</p> <p>Uterus gravidus einer 20jährigen zum erstenmal geschwängerten Weibsperson mit einem männlichen Foetus aus dem 5ten Monat. in</p>

	<p>Spiritus. ...</p> <p>Uterus einer kurz nach der Niederkunft verstorbenen Frau. Nebst vagina und äußern Genitalien. in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>Uterus eines wenige Tage nach der Niederkunft verstorbenen Frau. Ebenfalls mit Vagina und äußern Genitalien. in Spiritus. ...</p> <p>Uterus einer Frau die einmal geboren, dessen äußere vom peritoneum kommende Haut mit zahlreichen appendicibus ... besetzt ist, dergl. meines Wissens an diesem Eingeweide noch nicht bemerkt worden. S. Instit. Physiol. Ed. 2. pag. 312 not. e [durchgestrichen]</p> <p><i>Institutiones physiologicae, 2. Aufl., pag. 312 Anm. e.</i></p> <p>Die unverletzten äußern und innern Genitalien einer etliche u. 80jährigen Jungfrau aus Gotha. in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>16 kugelige Verknöcherungen, die größte wie eine kleine Kirsche, die kleinste wie Hirsenkörner. Aus einem der beiden Eierstöcke einer bejahrten Weibsperson in Bologna. V. Dr. Ph. Michaelis. 1793</p> <p>Dergl. 8 kleine verknöcherte ovula aus den Eierstöcken einer alten ... v. Hofmed. Bergman zu Celle 1822.</p>
Fol. 45 v	(leer)
Fol. 46 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Monstra humana</p> <p>Monstrum femineum humanum anencephalum ...</p> <p>erhalten von Hrn. Borstelmann 1803.</p> <p>Der bis zur Hand sceletirte überzählige (dritte) Arm eines frühzeitigen Kindes mit doppelten Schulterblättern und einem zwar einfachen Schlüsselbein das aber an dem nach den doppelten Scapulis gekehrten Ende unnatürlich breit wird und sich in zwey distincte neben einander liegende Capta verläuft.</p> <p>erhalten v. Dr. Taberger aus Hannover 1803.</p> <p>Ein verschrumpfter eingetrockneter kleiner Pferde Embryo.</p> <p>Ich habe das Ding bloss deshalb aufgehoben weils auf ein Haar der vermeynten Mola volatilis avem quadrupedum referens ähnelt die der ehrliche Th. Bartholinus in den act. Medicis Hafniensis vol. 1 p. 59 abgebildet hat! [durchgestrichen]</p>
Fol. 46 v	(leer)
Fol. 47 r	Ossa morbosa
Fol. 47 v	(leer)
Fol. 48 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ossa humana morbosa</p> <p>Hydrocephalus</p> <p>ausnehmend großer und schöner Schedel eines neugebohrnen Wasserkopfes.</p> <p>19 ½ englische Zoll im Umfang. ... (aus dem Nachlass des sel. Neubauer ... 1778).</p> <p>Schedel eines ohngefähr einjährigen Wasserkopfes ...</p> <p>Das ganze Sceleton naturale des berühmten Wagnerschen hydrocephali.</p>

	<p>Eines 17jährigen Mädchens das ... (aus dem Nachlass des Geh. R. Fritze zu Halberstadt im Herbst 1793.) s. Medic. Bibl. IIIte B. pag. 616-39 <i>Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 4. Stück (1795), S. 616-639.</i></p>
Fol. 48 v	(leer)
Fol. 49 r	<p>Rhachitis Gerippe eines ohngefähr 4jährigen äußerst rhachitischen Kindes ... [durchgestrichen] Eine glattgedrückte säbelförmig gekrümmte Schienbeinröhre einer erwachsenen Person. [durchgestrichen] Sternum monstrose deformatum [durchgestrichen] Das Brustbein einer verwachsenen Person, keine 4... Zoll lang und doch über 2 ½ Zoll breit. ... [durchgestrichen]</p>
Fol. 49 v	(leer)
Fol. 50 r	<p>Caries Eine von venerischer Caries ganz durch... und daher auch ungemein leichte tibia und fibula vom linken Bein einer erwachsenen Person. ... v. Dr. Girtanner) [durchgestrichen] Das Stirnbein, die beiden Oberkiefer, das Keilbein und das linke Schulterblatt von einem 3/4 jährigen Kinde. Sämtlich von venerischer Caries aufs subtilste zerfressen. [durchgestrichen] Einen ähnlichen aber lange nicht so schönen Stirnknochen hat Sandifort abgebildet ... [durchgestrichen] Der Schenkelkopf eines Erwachsenen ganz von Beinfrass durchlöchert und noch bey Lebzeiten vom Halse des Schenkelbeins abgelöst. [durchgestrichen]</p>
Fol. 50 v	(leer)
Fol. 51 r	<p>Necrosis eine fürchterlich schön necrosirte tibia vom rechten Bein nebst der dazu gehörigen fibula. ... in Moscau ... a. 1790 vom dasigen Prof. anat. Hildebrandt ... misit generos. L. B. ab Asch. [durchgestrichen] speciosum ex horrido. Sen.</p>
Fol. 51 v	(leer)
Fol. 52 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Misstaltung der Knochen aus Muskelkrampf Ein äusserst merkwürdiger Schedel dessen linke Gesichtshälfte durch vieljährigen anhaltenden Fothergillschen Gesichtsschmerz [= Trigemini neuralgie] ganz auffallend zusammengezogen worden, so dass er aufs abentheuerlichste gegen die rechte Hälfte absticht. Ein in seiner Art einzigartiges Stück. v. Bar. Asch 1787. Vergl. hiermit den Negerschedel v. Prof. Wolff aus Petersburg.</p>
Fol. 52 v	<p>[Paginierung „52 a“) Zeichnung eines Schädels [angefertigt von Gottfried Philipp Michaelis]</p>

	Um die Hälfte verkleinerte Schedel aus dem Beinhaus zu Tamsweg im Longau in [sic] Salzburgischen. a-b Richtung des grossen Lochs für das Rückenmark. Auf die Masse dieser Zeichnung können Sie sich sicher verlassen. Nur der wangenfortsatz des Schlafbeins ist zu dick.
Fol. 53 r	<p>Cretinismus Cretinartiger Schedel aus dem Beinhaus zu Tamsweg im Longau im Salzburgischen (ohne Unterkiefer) v. Dr. Ph. Michaelis 1793. S. Medic. Bibliothek IVte B. pag. 660 sqq. [= Beitrag von Michaelis in Medicinische Bibliothek, Bd. 4, 4. Stück (1795), S. 640 ff.]. Damit zu vergleichen der zum ganzen Calmücken Scelet gehörige Schedel vom Prof. Karpinski aus Petersburg. [durchgestrichen] Schedel eines Wahnsinnigen [durchgestrichen] Schedel eines alten vieljährigen Wahnsinnigen aus dem Tollhause zu Ziegenhain im Hessischen. ... v. Dr. Ph. Michaelis. [durchgestrichen]</p>
Fol. 53 v	(leer)
Fol. 54 r	<p>Ancylosis [d.h. Ankylose] Ein (schwarzbrauner) Schedel ohne Unterkiefer mit ancylosis des Atlas am Hinterhauptbein. [durchgestrichen] Eine dergl. ancylosis an einem Schedel (der Unterkiefer und die abgesägte calvaria fehlen) [durchgestrichen] ancylosis der Symphysis sacra iliaca dextra des Beckens [durchgestrichen] ancylosis costae primae sinistrae e sterno. [durchgestrichen] eine sceletierte rechte Hand mit merkwürdiger ancylosis ... [durchgestrichen] verschiedne ancyloses der vordersten Gelenke der Fus-Zehen.</p>
Fol. 54 v	(leer)
Fol. 55 r	<p>Callus Das aufgesägte Mittelstück eines Schenkelknochens der ehemem sehr schräg gebrochen und wieder callescirt. Aus dem Beinhaus bey Murten. [durchgestrichen] Tartarus dentium [Zahnstein] Ein Backenzahn von einer bejahrten Frau [durchgestrichen] (der Mutter des Dr. Wirth zu Dencklingen im Herzogtum Berg) ... der Dr., der ihn der Mutter ausgezogen schickte ihn mir im September 99. [durchgestrichen]</p>
Fol. 55 v	(leer)
Fol. 56 r	<p>Gichtknochen Verschiedne Hüftpfannen und Schenkelköpfe die durch die Gicht bis in die Zellensubstanz wie abgeschliffen sind. ... [durchgestrichen] Ein derg. Elnbogengelenk. in Spiritus. [durchgestrichen] Ein dergl. os tali. in Spiritus. [durchgestrichen] Cf. davon Soemmerring in der Medicinischen Bibliothek III B. p. 493-515. u. Jos. Wenzell diss. De ossium arthriticorum ... 1791. 8. [durchgestrichen] Osteosteatoma Osteosteatom der beiden ossium metacarpi des Ring- und Ohr-Fingers der linken Hand. ... in Spiritus. [durchgestrichen]</p>

	<p>Ähnliches Stück s. abgebildet in Ruysch epistola anatomica, 14ta ... und in Bidloo exercitat. Anatomicis pag. 205 tab. 1 [durchgestrichen]</p> <p>Item in M. Aurel. Severianus de recondita abscessuum natura p. 142 ... [durchgestrichen]</p> <p>Ein fast vollkommen ähnliches St. beschrieben und abgebildet v. ... [durchgestrichen]</p>
Fol. 56 v	(leer)
Fol. 57 r	<p>Ossa morbosa aliorum animalium</p> <p>Ein wiederum in zwey Querstücken durchsägetes Stück von einem großen Elfenbeinzahn eines alten Elephanten der in seiner Jugend mit einer noch darin sitzenden Bleykugel hineingeschossen worden ... (von Ihrer Maj. der Königin von England zum Geschenk erhalten zu Windsor d. 27. Dezember 91.)</p> <p>[folgend: eine Seite mit Literaturbelegen für Parallelfälle]</p>
Fol. 57 v	(leer)
Fol. 58 r	Der ganz vollständige Schedel und viele andre Knochen vom Gerippe einer Simia cynomolgus, deren Knochen ... [durchgestrichen]
Fol. 58 v	(leer)
Fol. 59 r	Ein überaus merkwürdiges necrosirtes rechtes Schenkelbein einer Henne. ...
Fol. 59 v	(leer)
Fol. 60r	(leer)
Fol. 6 v	(leer)
Fol. 61r	Calculi etc.
Fol. 61 v	(leer)
Fol. 62 r	<p>Calculi aus dem menschlichen Körper</p> <p>Gallenblasensteine [durchgestrichen]</p> <p>Ein kleiner Harnblasenstein, ohngefähr von der Größe einer Zuckererbse, aber kubisch, glänzend. Aus dem Leibe des Grafen von Buffon, in dessen Blase sich ihrer 56 fanden. Hr. Dr. Girtanner brachte ihn mir aus Paris mit, wo er ihn v. Hrn. Dr. Gervel [?] erhalten der die Leiche geöffnet hatte. [durchgestrichen]</p> <p>Ein grosser ovaler aber wie plattgedrückter Stein, von Hrn. Dessault im Hôtel-Dieu einem Manne ausgeschnitten. Ebenfalls ein Geschenk des Hrn. Dr. Girtanner. [durchgestrichen]</p> <p>[durchgestrichen]</p> <p>Ein ähnlicher aber noch größerer menschlicher Blasenstein. dedit Dr. Lindemann.</p> <p>Ein großer prismatischer kalkichtweißer Blasenstein. Auf dem beyliegenden Zettel steht Ex reliquiis beati Reverthortii [?].dedit ... v. Voigt (der Uebers. v. Monroe's Essay on comparative anatomy) [durchgestrichen]</p> <p>Ein kleiner unebner ovaler kalkichtweißer blasenstein, der von einander gebrochen, da man sieht wie er ein paar Spelzenartige Körperchen zum nucleus hat. Er ist einer Frau in Westphalen abgegangen. Dedit Dr. Spiritus. [durchgestrichen]</p>

Fol. 62 v	(leer)
Fol. 63 r	Ein pirnförmiger Blasenstein. von einander gesägt ... Dedit Dr. Spiritus. [durchgestrichen] Ein Spindelförmiger Blasenstein ... aus der Verlassenschaft des Dr. Vosdanck zu Osterode. [durchgestrichen] Mehrere ganze und zerbrochene kleine Blasensteine. Dedit Dr. Hotze zu Richterswyl vom Zürcher-See. [durchgestrichen]
Fol. 63 v	(leer)
Fol. 64 r	(leer)
Fol. 64 v	(leer)
Fol. 65 r	(leer)
Fol. 65 v	(leer)
Fol. 66 r	Ein bohnenförmiger calculus. Ex ductu salivali ... Dedit Dr. Siebold jun. d. 6. Dezember 89. Cf. ...
Fol. 66 v	(leer)
Fol. 67 r	Verknöcherungen 3 erbsengroße, aber höckrige Verknöcherungen aus der Hinterwand der Gebärmutter in den Leiche der den 25. Apr. 1827 zu Jena ... verstorbenen Herzogin Charlotte v. Gotha, Witwe des Herzogs Ernst. Erhalten von Dr. [...], der sie secirt hat.
Fol. 67 v	(leer)
Fol. 68 r	Calculi und ähnliche concremente von Thieren <i>ex primis viis</i> Ein orientalischer Bezoar [Ball aus verschluckten unverdaulichen Materialien]... von der Größe einer mittelmäßigen Kirsche. Etwas plattgedrückt. (v. dem Spenerischen [?] Naturalienhändler Launoy) Ein kleiner cylindrischer orientalischer Bezoar. Am einen Ende abgebrochen, da man das Kiesschen sieht das ihm zum nucleus dient. (v. Dr. Wetter in St. Gallen d. 5ten Juli 83.) Ein dergleichen der von der Größe einer mittelmäßigen Wallnuss ... (v. Dr. Wolff zu Utrecht den 15 Nov. 91) Ein Affenbezoar aus W-Indien, ... ebenso dick aber etwas kürzer als ein Dattelkern. Schwarzbraun. glänzend. ...
Fol. 68 v	(leer)
Fol. 69 r	Ein kuglrunder aschgrauer calculus intestinalis von einem Pferde. (von der Größe und Ansehen einer Seifenkugel). Er ist von einem Müllerpferde aus dem Gothaischen, das viele Kleie und Mehlstaub gefressen hat. [zahlreiche Literaturverweise] ...
Fol. 69 v	(leer)
Fol. 70 r	Zwey ächte Gemballen (aegagropilae [Gemspillen; Haarkugel]) aus Graupünten. ... beide von der se. Gräfin v. Salis zu London d. 29. Febr. 92) Zwey ... Hälfften von durchgeschnittenen Gemballen Ein kleiner ... Gemball ... Ein Gemball von der Größe eines mittelmäßigen borsdorfer Apfels.

	<p>Die Helfte eines Gemsballen ... Haarballen aus dem Pansen einer Appenzeller Kuh. Cf. Bresl. Samml.</p>
Fol. 70 v	(leer)
Fol. 71 r	<p><i>ex viis urinae</i></p> <p>Ein 6 Quentchen schwerer Harnblasenstein von der Größe eines Wallnuss. aus der Blase eines wirklichen Bologneserhundes der 5 Wochen nachdem er geworfen, gestorben. (v. Hrn. König, studios. medic. aus Braunschweig.)</p> <p>Ein sehr kleines Blasensteinchen von einer Hausmaus. Kaum von der Größe eines Senfkorns aber aus scharfekichten crystallen zusammengrupirt. v. H. Groner [?] 1808. cf. Ruysch ...</p> <p>Ein überaus sonderbar gebildeter Harnblasenstein aus einem Pferd im Bremischen (v. Hrn v. d. Bosch studios. medic. aus dem Haag)</p> <p>Ein kleines Fragment von dem ungeheuren 6 Pfund schweren u. fast 1 Fus von ... Durchmesser haltendem ... Blasenstein eines Pferdes in Cassel, Dieses Bruchstückchen habe ich vom D. Kels [?] und dieser es vom botanicus Fr. Ehrhart erhalten, cf. Dr. Meyers Magazin für Thiergesch.</p>
Fol. 71 v	(leer)
Fol. 72 r	<p>Calculi spurii</p> <p>Ein länglicher fast bohnenförmiger meist braunschwarzer, theils aschgrauer glänzender sogenannter Schlangenstein, oder Pedra de Cobra, wie er sich der angeblichen aber irrige Sage nach im Kopf der Brillenschlange finden soll. (cf. Redi, experimenta ...)</p> <p>[Referat der Forschungsgeschichte zum sog. Schlangenstein mit zahlreichen Nachträgen]</p>
Fol. 72 v	[Nachtrag zur Literatur über den sog. Schlangenstein, von nach 1820]
Fol. 73 r	(leer)
Fol. 73 v	(leer)
Fol. 74 r	<p>Potentiae morbificae animatae</p> <p>Amphibien und Insekten so sich im menschlichen Körper eingenist[et?]</p> <p>Ein Wassermolch <i>Lacerta palustris</i> so von einer etliche und 30[?]jährigen Weibsperson vom Flecken Bücken Amtes Hoya im Hannoverschen nach viertheljährigen mancherley Magenbeschwerden, Uebelkeit, Magenschmerz, Druck, Gefühl von Schwäche, ... nachdem sie ein vomitio genommen, weggebrochen worden, worauf sich jene Symptome sogleich verlohren. ... in Spiritus. ... [durchgestrichen]</p> <p>Drey Larven einer großen Fliegengattung deren mehrere unter dem dysenterischen Abgange eines 73jährigen Fleischers zu Allendorf befindlich gewesen. in Spiritus. (v. Dr. Baur). [durchgestrichen]</p>
Fol. 74 v	(leer)
Fol. 75 r	<p><i>Scolopendra forficata</i> die dem Hrn Postmeister v. Pape zu Nienburg im Sommer 91 per alveum abgegangen ... [durchgestrichen]</p> <p>Die gleiche Gattung von einer Bäuerin im Göttingischen im Sommer 1816 weggebrochen ... [durchgestrichen]</p>

	<p>Eine Feuerassel (scolopendra electrica) die von der Fr. Rätthin Jacobs in Gotha nach ein jährigen hefftigen ... in der Gegend der Stirnhölen den 30ten Sept. 1782 noch lebend ausgeschneuzt und dadurch diese ihrer Beschwerden gehoben worden. (v. Hofr. Büchner). In Spiritus [durchgestrichen]</p> <p>cf. Medicinische Bibliothek Iiter B. p. 434 seq.</p> <p><i>Medicinische Bibliothek Iiter B. p. 434 seq.</i></p> <p>It. Jo. L. Welge diss. de morbis sinuum frontaliu ...</p> <p>It. Des Gothaischen Lichtenbergs Magazin für Physik etc. I. B. 4. Stück, p. 217, wo aber die Umstände so wenig genau angegeben sind als die Abbildung des Insekts tab. I fig. 4 der Natur getreu ist.</p> <p>[durchgestrichen]</p>
Fol. 75 v	(leer)
Fol. 76 r	<p>Ascaris vermicularis, in Spiritus</p> <p>Ascaris trichuris, in Spiritus</p> <p>Taenia solium, in Spiritus</p> <p>Taenia lata, in Spiritus</p> <p>Fasciola hepatica, in Spiritus</p> <p>Fasciola intestinalis, in Spiritus</p> <p>Hydatis gigas, in Spiritus</p>
Fol. 76 v	(leer)
Fol. 77 r	(leer)
Fol. 77 v	(leer)
Fol. 78 r	(leer)
Fol. 78 v	(leer)
Fol. 79 r	(leer)
Fol. 79 v	(leer)
Fol. 80 r	(leer)
Fol. 80 v	(leer)
Fol. 81 r	(leer)
Fol. 81 v	(leer)
Fol. 82 r	(leer)
Fol. 82 v	(leer)
Fol. 83 r	
Fol. 83 v	(leer)
Fol. 84 r	Ad Zoologiam
Fol. 84 v	(leer)
Fol. 85 r	<p>Bradypus tridactylus. in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>Tatu novemcinctus. Wies scheint neu gebohren. in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>Rattenfalle von den Freundschafts-Inseln der Südsee, genau nach dem Original im academischen Museum verfertigt.</p> <p>Sichelförmiges Jagdgewehr der Malabaren von schwerem Holz, die Hasen</p>

	<p>damit zu werfen.</p> <p>Horn der Capra ammon. [durchgestrichen]</p> <p>Foetus vom Bär (Ursus arctos). in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>Kopf mit den Hörnern der capra ibex. aus Chamomni in Savoyen. [durchgestrichen]</p> <p>ausgestopfte Haut vom Kopf des schwarzen Fuchses (canis lycaon) von Labrador. [durchgestrichen]</p> <p>Ein paar Hörner von Antilope rupicapra. [durchgestrichen]</p> <p>Ein ungeheuer starkes Wurzelstück eines Hirsch-Geweyhes [durchgestrichen]</p> <p>Ein Bissonn-buckel. [durchgestrichen]</p>
Fol. 85 v	(leer)
Fol. 86 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ein Beutel mit Bibergeil.</p> <p>Schwanz vom Biber.</p> <p>Foetus vom Biber. (in Spiritus)</p> <p>Ein Stück von dem köstlichen Fell des Meerotter, Lutra marina, von Nootka Sound an der N-W. Küste von Amerika. Von Sr Joseph Banks im May 1791.</p> <p>Ein Eckzahn des Hippopotamus</p> <p>Eine aus einem Stück Wallrosszahn von einem Grönländer geschnittzte Büchse mit Deckeln, die er seinem Missionär zur Schnupftabaks Dose verehrt. Von ... Hüffel aus Barbi.</p> <p>Ein großer os penis vom Wallroß</p> <p>Ein spannenlanges St. Ankertau der alten Grönländer u. Isländer aus 3 zusammengedrehten starken Riemen aus Wallroßleder. [folgend: Belegstellen aus der Literatur]</p>
Fol. 86 v	(leer)
Fol. 87 r	<p>Eine Schwungfeder vom Condor, vultur gryphus. von Prof. Tyachsen der sie aus Spanien mitgebracht. [durchgestrichen]</p> <p>Der Juwelen-Colibrit. Trochilus mosquitos. unter einer Glasglocke. von Hofmed. Meyer in Hannover. [durchgestrichen]</p> <p>Fringilla amandara</p> <p>Indische Vogelnester von der Salangane-Schwalbe. Hirundo esculenta. [durchgestrichen]</p> <p>3 paar stählerne Sporn womit in England die Kampfhähne bewaffnet werden. Dazu 3 englische Kupfer von dergl. Hahnen und ihren Kämpfen.</p> <p>Einer von den remigibus spinosis aus dem Flügel des Casuar. Fuslang u. von der Dicke einer Gänsepfähle. [durchgestrichen]</p> <p>Eine ... Doppelfeder vom Casuar. [durchgestrichen]</p> <p>Eine Tasche aus der Haut eines Pinguins (aptenodytes demersa). Beide Stummel-Flügel sind daran erhalten [durchgestrichen]</p>
Fol. 87 v	(leer)
Fol. 88 r	(leer)

Fol. 88 v	(leer)
Fol. 89 r	<p>Eine ganz kleine getrocknete Testudo mydas. [durchgestrichen]</p> <p>Schale der Testudo geometrica [durchgestrichen]</p> <p>Eine weibl. pipa mit den Theils ausgekrochenen Jungen auf dem Rücken. (in Spiritus) [durchgestrichen]</p> <p>Ein sehr sauber getrocknetes großes Chamaeleon. [durchgestrichen]</p> <p>Culuber berus [Kreuzotter]. aus Neapel. in Spiritus vom Caval. Cobres in Augspurg. [durchgestrichen]</p> <p>Die Haut v. Coluber coccineus mit ihrem lebhaft-erhaltenen, schönen Carmoisinrothen und Citrusgelben Farben. aus Florida. Unter Glas und rahmen. v. Major Gardner. s. Voigt's Magazin Vter B, 1tes St. Tab. 1. [durchgestrichen]</p> <p><i>Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte</i> Bd. 5, 1. Stück (1788), S. 1-13.</p>
Fol. 89 v	(leer)
Fol. 90 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Das hornichte Ey eines Hayfisches mit den 4 langen zarten dicht zusammengeschlängelten Eck-Fäden. cf. [Literaturnachweis].</p> <p>Schale eines Panzerfisches (ostracion triqueter)</p> <p>Cyclopterus lumpus. ausgestopft.</p> <p>Syngnathus hippocampus.</p> <p>Ein sehr großer Exococtus volitans. in Spiritus.</p>
Fol. 90 v	(leer)
Fol. 91 r	(leer)
Fol. 91 v	(leer)
Fol. 92 r	[eingebunden nach fol. 94]
Fol. 92 v	[eingebunden nach fol. 94]
Fol. 93 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Mancherley Larvengehäuse von verschiedenen Phryganäen-Arten.</p> <p>Verwandlungsgeschichte der Vespa vulgaris. in Spiritus.</p> <p>Die dreyerley Sorten des gemeinen Honigbiene, nemlich Königin, Drohne, und Werkbiene. in Spiritus.</p> <p>Mörtelartige Wohnung der Mäusebiene, apis caementaria.</p> <p>Ein Glas zur Naturgeschichte der famosen weißen Ameisen. Termes fatalis. es enthält 1) ovula 2) mares (Smeathman's soldiers) 3) spadones (smeathman's labourers) und 4) eine trächtige Königin von der bekanntlich so ganz ungeheuern Größe. in Spiritus. Von Sr Joseph Banks der sie vom seel. König [= Dr. König] aus Malabar erhalten.</p> <p>Ein Stück Pferdemagen voller Larven der Pferdebremse (Oestrus nasalis) in Spiritus.</p> <p>Larva der Schaafbremse (oestrus ovis) aus den Stirnhölen dieses Thieres. in Spiritus.</p>
Fol. 93 v	(leer)
Fol. 94 r	[ganze Seite durchgestrichen]

	<p>Eine sehr große Buschspinne. <i>Aranea avicularia</i>. aus Sumatra. in Spiritus <i>Aranea spithamea</i>. Aus Ostindien. in einem Glaskasten. cf. ... Die ächte Apulische Tarantel. in Spiritus. Von Hrn Caval. Cobres. Cancer Bernardus in einem großen Buccinum. aus Island. Wallfischläuse (<i>oniscus ceti</i>) in Spiritus. auch trocken.</p>
Fol. 94 v	(leer)
Fol. 92 r	<p>Larve vom <i>Scarabaeus hercules</i>. in Spiritus. [durchgestrichen] Der Juwelenkäfer, <i>curculis imperialis</i>, aus Brasilien. [durchgestrichen] <i>Clavaria militaris</i> aus einer Insecten Puppe. in Spiritus [durchgestrichen] Erbsenförmige fast wachsartige Zellen einer neuen Art <i>coccus</i> aus Bengalen. v. Sr Joseph Banks im May 1792 [durchgestrichen]</p>
Fol. 92 v	(leer)
Fol. 95 r	<p><i>Aphrodite aculeata</i>. in Spiritus [durchgestrichen] <i>Nereis tubificia</i>. in Spiritus [durchgestrichen] <i>Actinia senilis</i>. von Dieppe. von Dr. Sulzer. in Spiritus [durchgestrichen]</p>
Fol. 95 v	(leer)
Fol. 96 r	(leer)
Fol. 96 v	(leer)
Fol. 97 r	<p>Conchylien [ganze Seite durchgestrichen] <i>Chiton tuberculatus</i>. Oscabrion. <i>Lepas balanus</i>. <i>Lepas balanoides</i>. <i>Lepas tintinnabulum</i>. <i>Lepas polliceps</i>. (le pousse-pied) <i>Pholas pusillus</i>. aus Nordamerica. in Spiritus. Dergl. in einem Brete von der äusern Bekleidung eines Dänischen Ost- Indien Fahrers. von K... Spengler aus Copenh.</p>
Fol. 97 v	(leer)
Fol. 98 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] <i>Solen cultellus</i>. von Vosmaer im Haag im Dez. 91. <i>Tellina folincea</i> von Vosmaer. <i>Tellina balthica</i> von Jever <i>Cardium costatum</i>. (nur eine Schaale) <i>Cardium cardissum</i> (NB citronengelb) von Vosmaer. <i>Cardium retusum</i>. <i>Cardium edule</i>. <i>Mactra rugosa</i>. <i>Macta scripta</i>. <i>Venus dione</i>. von Dr. Crichton aus London. <i>Venus mercenaria</i> (Clam) von Spengler aus Copenhagen. Sogenannte schwarze Wampun [aus?] dieser Clam's Muscheln geschnitten,</p>

	woraus die Irokesen u.a. nordamericanische Indianer ihre Denkschnüre etc. verfertigen. Von Hüffel aus Barbi. Cf. Loskiels Missionsgeschichte p. 35 ...
Fol. 98 v	(leer)
Fol. 99 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Spondylus chaederopus [lies: gaederopus], die Lazarusklappe [lies: Lazarusklapper]</p> <p>Chama calyenlata von Vosmaer.</p> <p>Arca noae. mit dem getrockneten Thier.</p> <p>Ostrea</p> <p>Ostrea malleus der Polnische Hammer ein ausnehmend schön erhaltenes Exemplar das mit den übrigen Naturalien und Effeten etc. von ... Expedition aus Batavia in Beschlag genommen worden. erhalten von Dr. Albers aus Bremen.</p> <p>Anomia vitrea (le coq et la poule)</p> <p>Anomia placenta. Ein vortrefflich erhaltenes Doublet. Expedition. erhalten v. Dr. Albers.</p> <p>Mytilus crista galli</p> <p>Mytilus margaritiferus. einzelne Schaaen. Der sogenannte Pfauenstein (gemma penna pavonis sive helmintholithus androdamas Linn.) vom sehnichten Schlosse dieser Perlenmuschel. Ein St. davon in Käferform geschnitzt in einen goldnen Ring gefasst.</p> <p>Mytilus bidens.</p> <p>Mytilus modiolus. von Neu-Guinea.</p> <p>Pinna nobilis</p> <p>Die Muschelseide von dieser Pinna.</p> <p>Ein paar Handschuhe aus dieser Muschelseide zu Palermo verfertigt. von Captn Gaudot.</p> <p>Pinna rotundata.</p> <p>Pinna vitrea.</p> <p>Weiße lange steife elastische Fäden die von einer Schinesischen Art von Pinna seyn sollen. Von Dr. G. ... in London.</p>
Fol. 99 v	(leer)
Fol. 100 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Argonauta argo.</p> <p>Nautilus pompilius.</p> <p>Nautilus spirula.</p> <p>Verschiedne Sorten Nautiliten-Sand aus dem adriatischen Meer. vom Caval. Cobres.</p> <p>mit Naut. Beccarii u.a. dergl. mikroskopisch kleinen von Rimini in 3 Gläschen. Viz. a) ex litore Ariminensi. b) ex portu Gauri maris adriatici prope Ferrariam. c) ex portu Tergestino maris adriatici. Diese 3erley v. Caval. Cobres. Außerdem: Nautili, Orthoceratiten, Lituiten etc. aus dem Küstensande des Adriatischen u. Rothen Meeres u. v. Trankebar. auf</p>

	<p>Microscop-Scheiben befestigt. V. Prof. Batsch. s. dess. Testacea arenula marinae [=Testaceorum arenulae marinae tabulas 1791].</p> <p>Conus marmoreus.</p> <p>Conus imperialis.</p> <p>Conus litteratus.</p> <p>Conus virgo von Vosmaer.</p> <p>Conus capitaneus.</p> <p>Ein Halsband aus ang...isichten Conus princeps. von den Sandwich Inseln aus dem Stillen Ozean.</p>
Fol. 100 v	(leer)
Fol. 101 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Conus ammiralis summus. der Oberadmiral. von Vosmaer.</p> <p>Conus ammiralis occidentalis.</p> <p>Conus locumtenens. Der Viceadmiral. aus dem rothen Meer. von Brünnich aus Kopenhagen.</p> <p>Conus glaucus.</p> <p>Conus monachus.</p> <p>Conus betulianus. von Vosmaer.</p> <p>Conus figularius.</p> <p>Conus stercus muscarum.</p> <p>Conus magus.</p> <p>Conus striatus.</p> <p>Conus textile.</p> <p>Conus aulicus.</p> <p>Conus tulipa.</p> <p>Conus geographus.</p>
Fol. 101 v	(leer)
Fol. 102 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Cypraea exanthema.</p> <p>Cypraea arabica.</p> <p>Cypraea argus.</p> <p>Cypraea carneola.</p> <p>Cypraea talpa.</p> <p>Cypraea amethystea.</p> <p>Cypraea lurida.</p> <p>Cypraea vanelli.</p> <p>Cypraea caput serpentis.</p> <p>Cypraea mauritiana.</p> <p>Cypraea vitellus.</p> <p>Cypraea mus.</p> <p>Cypraea tigris.</p> <p>Cypraea lynx.</p>

	<p>Cypraea isabella. Cypraea onyx. Cypraea succincta. Cypraea asellus. Cypraea moneta. Aus Guinea und im Innern von Africa gegen Cashna zu gilt jetzt das Tausend etwas über 1 Rth. In Ostindien hingegen kaum ½ Gulden.</p>
Fol. 102 v	(leer)
Fol. 103 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Cypraea annulus. Cypraea caurica. Cypraea erosa. Cypraea helvola. Cypraea ocellata. Cypraea pediculus Cypraea staphylaea.</p> <p>Bulla ovum. Bulla gibbosa. Bulla ampulla. Bulla ficus. Bulla virginea.</p>
Fol. 103 v	(leer)
Fol. 104 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Voluta oliva. Voluta ispidula. Voluta persicula. Voluta pallida. Voluta glabella. Voluta mercatoria. Voluta rustica. Voluta pertusa. von Vosmaer. Voluta mitra episcopalis. Voluta mitra papalis. Voluta vespertilio</p> <p>Buccinum dolium. Buccinum echinophorum. Buccinum rusum. Buccinum tuberosum. Buccinum flammeum. Buccinum testiculus.</p>

Fol. 104 v	(leer)
Fol. 105 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Buccinum decussatum. Buccinum erinaceus. Buccinum vibex. Buccinum glans. Buccinum harpa. Buccinum costatum. Buccinum lapillus. Buccinum spiratum. Buccinum glabratum. Buccinum undosum. Buccinum undatum. traubenförmig zusammenhängende leere Hülsen der Eier der Buccina undatum v. Jever. Buccinum reticulatum. Buccinum maculatum. ein Exemplar aus Otahiti. von G. Forster. Buccinum subulatum. Buccinum vittatum.</p> <p>Strombus pes pelecani. Strombus auris diana. Strombus luhuanus. Strombus gibberulus.</p>
Fol. 105 v	(leer)
Fol. 106 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Strombus lucifer. Strombus canarium. von Vosmaer. Strombus vittatus. von Vosmaer. Strombus succinctus. von Vosmaer. .</p> <p>Murex haustellum. von Vosmaer. Murex tribulus. Murex brandaris. Murex trunculus. Murex ramosus. It. ein ... großes Exemplar v. Cropp aus Bremen. Murex saxatilis. Murex rana. Murex femorale. Murex pyrum. Murex rubecula.</p>

	<p>Murex anus. Murex mancinella. Murex babylonius. Murex morio. Murex antiquus. Murex tritonis [durchgestrichen]. Murex contrarius (fossilis). NB. Linksgewunden. vom Ufer von Harwich. Zwar fossil aber noch mit gut erhaltener farbiger Schale.</p>
Fol. 106 v	(leer)
Fol. 107 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Murex tulipa. Murex lignorius. Murex trapezium. Murex vertagus. mit einem darin wohnenden Cancer Bernardus. Murex aluco. Murex fuscatus. Murex granulatus.</p> <p>Trochus perspectivus. Trochus magus. Trochus scaber. Trochus vestiarius. Trochus tuber. Trochus conulus. Trochus zizyphinus. Trochus telescopium. Trochus iridis. (Engl. the beauty) von Neu-Seeland. v. G. Forster. Turbo neritoides. Turbo littoreus. Turbo muricatus. Turbo petholatus. Turbo cochlus. Deckel dazu, der sogenannte Umbicilis veneris. Turbo chrysostomus. Turbo calcor. Turbo marmoratus. Turbo olearius.</p>
Fol. 107 v	(leer)
Fol. 108 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Turbo pica. Turbo delphinus. Turbo scalaris. Die ächte Wendeltreppe. von Vosmaer.</p>

	<p>Turbo clathrus. Turbo uva. Turbo imbricatus. Turbo duplicatus. Turbo terebra.</p> <p>Helix janthina. von Brünnich</p> <p>Nerita canrena. Nerita glaucina. Nerita vitellus. Nerita mammilla. Nerita peloronta. Nerita chamaeleon. Nerita undata.</p> <p>Haliotis iris. von Neu-Seeland Haliotis asinina.</p>
Fol. 108 v	(leer)
Fol. 109 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Patella neritoidea. Patella vulgata. Patella graeca. Patella nimbosa.</p> <p>Dentalium</p> <p>Serpula filograna. Cf. zwischen ... Serpula glomerata. Serpula penis.</p> <p>Teredo navalis. in Spiritus. Ein St. Pfahl von Eichenholz von diesen Pfahlwürmern zerfressen. Aus Holland. v. Prof. Schacht.</p>
Fol. 109 v	(leer)
Fol. 110 r	<p>Land- und Fluß-Conchylien [ganze Seite durchgestrichen] Bulla virginea (die Staatenflagge, Prinzenfahne, das Jungfernhorn) gehört eher ad buccina.</p> <p>Eyer der helix pomatia. in Spiritus.</p>

	<p>Liebespfeile (tela amatoria) der <i>Helix nemoralis</i>. in einem Röhren Gläschen auf schwarzem Papier.</p> <p>NB eine ganze Sammlung von Schweizerischen Land- und Fluß-Conchylien., zumahl aus den Berner Alpen ist weiter hinten verzeichnet pag. 158 u. f. (hinter den Vegetabilibus, vor den Coralliis. Die Corallia pag. 166 u. f.</p>
Fol. 110 v	(leer)
Fol. 111 r	<p>Ad anatomen comparatam Sceleta – Crania etc. Mammalia [ganze Seite durchgestrichen] Quadrumana Schedel eines Orangutang v. Borneo. Cranium simiae cynomolgi. Sceleton simiae sylvani. Sceleton cercopitheci capucini (vom seel. Prof. Schacht aus Harderwyk)</p> <p>Bradypoda</p> <p>Chiroptera Scelet. vespertilionis murini</p>
Fol. 111 v	(leer)
Fol. 112 r	<p>Glires [ganze Seite durchgestrichen] Schedel eines Murmelthieres aus dem Berner Gebiet. von Hr. C. von Haller aus Bern. 1800. Schedel vom Hamster. Scelet einer Ratte. Schedel eines Meerschweinchens (<i>cavia porcellus</i>) Schedel vom Hasen.</p> <p>Ferae Zwey Igel-Scelete. Zwey Maulwurf-Scelete. Schedel vom Marder. Schedel vom Iltis (<i>mustela putorius</i>) Einzelne Knochen vom gesprengten [?]Kopf und das übrige Gerippe des Seehunds <i>phoca vitulina</i>. v. Dr. Albers. Scelet vom Wiesel. Schedel der Fischotter</p>

	<p>Ein dito v. einem jungen mit doppelten obern Eckzähnen. Zwey Bären-Schedel. Scelet eines jungen Mopshundes Schedel eines ächten englischen Terriers mit doppelten obern Eckzähnen Verschiedne andre Hundeschedel Scelet vom Fuchs. Schedel eines Tigers aus Bengalen v. Hr. Greenough 1800. Scelet einer Katze. Schedel einer andern. Mächtig großer Schedel eines wilden Katers. v. Hauptm. v. Zanthier zu Ilseburg. 9. Jul. 1800.</p>
Fol. 112 v	(leer)
Fol. 113 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Solidungula Schedel eines Pferdes. Schedel eines ungebohrenen Fohlen</p> <p>Pecora Kopf eines Steinbocks (<i>capra ibex</i>) aus Chamouni in Savoyen. Schedel eines 5jährigen Gamsbocks. der d. 2ten Jul. 1800 auf den Lefenen (?) Bergen bey der Eisenfluh im C. Bern geschossen worden. v. Hr. C. von Haller. Schedel eines ungebohrenen Kalbes Schedel vom Rehbock Schedel vom Schmahlthier</p> <p>Belluae Schedel eines ungebohrenen Ferken [?] Schedel eines wilden 14jährigen Hauptschweines oder Keilers der 5 Füße lang und 3 ½ F. hoch gewesen und nachdem man ihm 12 J. lang vergebens nachgestellt, d. 3. Jul 1799 bey Herzberg am Harz geschossen worden. v. Forstjunker v. Voigts. Schedel einer wilden Sau. Schedel vom zahmen Hausschwein. Beide differiren weit auffallender von einander als mancher Negerschedel vom Europäer.</p> <p>Cetacea Schedel des Tümmers. <i>Delphinus delphis</i>. NB annoch mit beiden Gehörwerkzeugen. v. Hlr Flügge 1800.</p>
Fol. 113 v	(leer)

Fol. 114 r	<p>Aves [ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Accipitres Ein sceletirter Adler-Kopf Sceletirter Kopf einer Steineule</p> <p>Leviostres Scelet des psittacus erithacus Scelet des Psittacus leucocephalus Sceletirter Kopf und übrige Knochen vom Gerippe eines psittacus amazonicus Kopf v. Psittacus macao. Dr. Albers.</p> <p>Pici</p>
Fol. 114 v	(leer)
Fol. 115 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Coraces Scelet eines Raben.</p> <p>Passeres Scelet eines Canarienvogels mit monstrosen Stummelbeinen. sceletierter Kopf und Rumpf einer Nachtigall. sceletirter Kopf des Caprimulgus americanus.</p> <p>Gallinae Scelet einer Taube Sceletirter Kopf vom Auerhahn. Sceletirter Kopf vom gemeinen Huhn Dergl. von einer Paduanerhenne mit der großen [hornichen ?] Blase am Vorkopf. s. [Literaturhinweise] Sceletirter Kopf eines Puters.</p>
Fol. 115 v	(leer)
Fol. 116 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Struthiones Ein Wirbel und zwei Rippen vom Straus.</p> <p>Grallae Sceletirter Kopf des Flamingo (Phönicopterus ruber) Sceletirter Kopf des Fischreihers. Sceletirter Kopf des Storchs. Das nicht mehr ganz vollständige Scelet des Kranichs, wegen des hohlen ...förmigen Brustbeins, in welches die Lufftröhre hineintritt v. Chir.</p>

	<p>Billmann aus Cassel.</p> <p>Anseres Sceletirter Kopf von Larus tridactylus Entengerippe. Sceletirter Entenkopf. Sceletirter Kopf von alca arctica.</p>
Fol. 116 v	(leer)
Fol. 117 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Amphibia Scelet einer großen Testudo caretta Zwey Scelete von Testudo graeca. Zwey Frosch-Scelete Ein sceletirter Crocodil-Kopf Ein dito kleinerer.</p>
Fol. 117 v	(leer)
Fol. 118r	(leer)
Fol. 118v	(leer)
Fol. 119r	<p>Integumenta communia [ganze Seite durchgestrichen] Stücken Haut und Oberhaut vom Unterleibe der 52 Fuß langen weiblichen Balaena boops, die ich den 7 Dec. 1791 zwischen Sandfort und Wyk op Zee wo sie bey den damaligen großen Stürmen gestrandet, besehen habe. in Spiritus. getrocknete hornartige Stücken Oberhaut der balaena mysticetus.</p>
Fol. 119v	(leer)
Fol. 120 r	<p>Ad functiones vitales [ganze Seite durchgestrichen] Herz des Fischotter. Die Sinus geöffnet, zu zeigen, daß sie durch kein foramen ovale miteinander communiciren. Herz eines Seehunds Phoca vitulina an welchem das for[amen] ovale und die ... in Spiritus. v. Dr. Albers aus Bremen. Herz des Fischreihers mit geöffnetem ventriculus dexterum die den Vögeln eigene fleischiche Klappe zu selbigem zu zeigen. geöffnetes Herz eines großen Testudo caretta.</p>
Fol. 120 v	(leer)
Fol. 121 r	Luftröhre des Waschbären. Ursus lotor. getrocknet. [durchgestrichen]
Fol. 121 v	(leer)
Fol. 122 r	Zunge, Luftröhre und Lunge vom psittacus amazonicus. [durchgestrichen]
Fol. 122 v	(leer)
Fol. 123 r	<p>Ad functiones animales Tentorium cerebelli osseum der wilden Katze [durchgestrichen]</p>

Fol. 123 v	(leer)
Fol. 124 r	<p>Die zur äußern Schnabelhaut der Wasservögel laufenden Nerven vom 5ten Paare von einem Enten... präparirt in Spiritus. cf. Specimen physiolog. comparatae secundum in Commentationes soc. sc. Gotting. T. 9 p. 128 fig. 3.</p> <p><i>Commentationes Bd. IX (1789), Phys., S. 108-128, Überschrift: Io. Frid. Blumenbachii specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara: recitatum d. XXVII. Decembr. MDCCLXXXVIII.</i></p> <p>Die Zunge und dazu gehörige Theile eines Grünspechts präparirt. in Spiritus. [durchgestrichen]</p>
Fol. 124 v	(leer)
Fol. 125 r	Die bewundernswürdigen Muschelbeine vom Seehund. Phoca vitulina [durchgestrichen]
Fol. 125 v	(leer)
Fol. 126 r	(leer)
Fol. 126 v	(leer)
Fol. 127 r	<p>Das knöcherne Gehörorgan vom Tümmler (Delphinus delphis) v. Pr. Forsten zu Harderqyk 12 Novembri 91. (es fehlen bloß Hammer und Ambos daran) Es besteht wie überhaupt das knöcherne Ohr der Cetaceen aus 2 abgesonderten, aber genau an einander passenden Hauptstücken. Dem Felsenbein neml. mit dem im eyförmigen Fenster sitzenden Steigbügel, und dem großen äußeren Gehörgang welcher letztere einzelne Theil vom gemeinen Grönländischen Wallfisch (Balaena mysticetus) ehendem unter dem irrigen Namen v. Lapis manati bekannt und sogar officinell war.</p> <p>Die knöcherne P...ke der Balaena musculus aus Grönland. v. Dr. Lieberkühn 1799. [durchgestrichen]</p>
Fol. 127 v	(leer)
Fol. 128 r	[fehlt]
Fol. 128 v	[fehlt]
Fol. 129 r	(leer)
Fol. 129 v	(leer)
Fol. 130 r	(leer)
Fol. 130 v	(leer)
Fol. 131 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Das rechte Auge des 9jährigen Elephanten der a. 8. ... [Auslassungspunkte in Handschrift] in Cassel gestorben. Auch die membrana nictitans dazu. in Spiritus.</p> <p>Das Auge eines Stachelschweins in Spiritus. die cornea nimmt fast die Hälfte des bulbus ein.</p> <p>Ein trocknes aufgeblasnes sogenanntes Glasauge, von einem Pferd-Kakerlaken dem das schwarze Pigment im innern Aug mangelt.</p> <p>Schaafsaugen wegen der schönen blauen atlas-glänzenden tapeti. in Spiritus.</p> <p>Das Auge eines grönländischen Seehundes. – das nemliche so ich im 7ten B. der Societätscommentationes beschrieben und abgebildet. in Spiritus.</p>

	<p><i>Commentationes Bd. VII (1786), Phys., S. 29-62. Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. MDCCLXXXIV.</i></p> <p>Auge der Fischotter. in Spiritus</p> <p>Das Auge eines großen grönländischen Wallfisches (<i>balaena mysticetus</i>) nach seiner Axe durchschnitten um die ungeheure Dicke der sclerotica im Hintergrunde des bulbus, die als ein eignes membrum abgesonderte tunica Ruyschiana etc. zu zeigen. in Spiritus.</p>
Fol. 131 v	(leer)
Fol. 132 r	<p>Zwey Schuhu-Augen wegen des breiten Rings der aus sch... Sch... zusammengesetzt ist, wodurch die Sclerotica eine fast kelchförmige gestalt erhält. in Spiritus. Cf. comm. de iridis motu im 7ten B. der Commentation. Soc. sc. Gottingens. [durchgestrichen]</p> <p><i>Commentationes Bd. VII (1786), Phys., S. 29-62. Überschrift: Jo. Frid. Blumenbachii de oculis leucaethiopum et iridis motu commentatio recitata d. IX. Octobr. MDCCLXXXIV.</i></p> <p>Reiher-Augen. in Spiritus.</p>
Fol. 132 v	(leer)
Fol. 133 r	<p>Auge einer großen Testudo caretta. Hat eine auffallend kleine cornea. Dabey die ungeheuer große Thränendrüse dieses Thieres. in Spiritus [durchgestrichen]</p>
Fol. 133 v	(leer)
Fol. 134 r	(leer)
Fol. 134 v	(leer)
Fol. 135 r	(leer)
Fol. 135 v	(leer)
Fol. 136 r	<p>Ad functiones naturales</p> <p>Eine von den Verticalscheiben woraus die Backenzähne der Elephanten wenn sie noch in ihren Zahnzellen eingeschlossen sind, gebildet werden. Von dem in Cassel gestorbenen 9jährigen Elephanten. erhalten v. Prof. Soemmerring. Abgebildet in der Preisschrift über die Nutritionskraft. Petersb. 1789. 4. pag. 16 fig. 2. [durchgestrichen]</p> <p><i>Zwo Abhandlungen ueber die Nutritionskraft welche von der Kayserlichen Academie der Wiszenschaften in St. Petersburg den Preis getheilt erhalten haben / die erste von Herrn Hofrath Blumenbach, die zwote von Herrn Prof. Born ; nebst einer ferneren Erläuterung eben derselben Materie von C. F. Wolff ... - St. Petersburg : Gedruckt bey der Kayserl. Akademie der Wiszenschaften, 1789.</i></p> <p>Ein ausnehmend großer Backenzahn des ausgestorbnen Geschlechts des Mammut oder sogenannten fleischfressenden Elephanten. vom Ohio. NB mit 4 Reihen Zacken der Krone und mit den Wurzeln. Denn nicht so sehr selten werden am Ohio bloße Kronen und zwar nur mit 3 Reihen Zacken ausgegraben. Aus dem Britishen Museum mit Bewilligung des Trustees erhalten d. 20ten März 1793. s. Philosph. Transact. vol. 87 tab. 21 und Buffon (Supplement T. 5 tab. 4)</p>
Fol. 136 v	(leer)
Fol. 137 r	<p>Segment von den 4 Mägen des Schaafs besonders zur Erläuterung der Wirkungsart der vom Oesophagus nach dem 3ten dieser Mägen laufenden merkwürdigen Rinne von deren Action vorzüglich das Widerkäuen abhängt. in Spiritus.</p> <p>Segmente von den dünnen und dicken Därmen des Hundes. in Spiritus. NB</p>

	<p>jene ohne ...</p> <p>Magen des Seehundes. Ph. Vitulina. aufgeblasen. v. Dr. Albers. [durchgestrichen]</p> <p>Magen des Waschbären. Ursus lotor. aufgeblasen. v. eben demselben [durchgestrichen]</p> <p>Mastdarm des Seehundes. v. eben dems. [durchgestrichen]</p> <p>Das sonderbare omentum des Waschbären, ursus lotor. [durchgestrichen]</p> <p>... der Fischotter mit Superficie lobata. in Spiritus. [durchgestrichen]</p> <p>von Vögeln s. 5 Bl. weiter hinten</p>
Fol. 137 v	(leer)
Fol. 138 r	<p>Zwey ineinander steckende Zähne vom Crocodil. zur Erklärung der sonderbaren Art des Zähnewechsels bey diesen Thieren. aus den Resten von C. Clusii Sammlung erhalten v. Pr. Brugmanns. [durchgestrichen]</p> <p>Der hohle röhrenförmige Gifftzahn einer Klapperschlange (crotalus horridus) der gleichsam als ductus excretorius für die Giftblase dient. durch den Canal ist eine Borste gezogen. (in einem Röhrengläschen auf schwarzem Papier) [durchgestrichen]</p>
Fol. 138 v	(leer)
Fol. 139 r	(leer)
Fol. 139 v	(leer)
Fol. 140 r	Eine Sammlung der Fresswerkzeuge der Insecten-Ordnung, zur Erläuterung des Fabricinischen Systems. Sie sind auf einzelne Kartenblätter mit Gummi befestigt.
Fol. 140 v	(leer)
Fol. 141 r	<p>Schnabel der Sepia</p> <p>Eine geöffnete und präeparirte aphrodite aculeata um die merkwürdige Einrichtung ohne Eingeweide zu zeigen. in Spiritus. NB. Den derben fleischichten Magen an Form und Größe wie ein Dattelkern.</p> <p>It. Die sonderbaren appendices pyloricas. Cf. Pallas miscell. Zoolog. Tab. 7 fig. 9 bis 13.</p>
Fol. 141 v	(leer)
Fol. 142 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ein Kukuk mit geöffnetem Unterleibe und natürlicher Lage des Magens zur Widerlegung der von Herissant vorgegebenen Ursache warum nur der Kukuk nicht brüten könne. in Spiritus. s. Mém. de l'acad. des sc. de Paris 1755.</p> <p>Der sehr derbe Magen des Trappen. aufgeblasen.</p> <p>Der geöffnete tubus alimentaris des psittecus amazionicus. in Spiritus.</p>
Fol. 142 v	(leer)
Fol. 143 r	<p>Ad functiones genitales</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ein ganz kurzes cylindrisches am Ende abgerundeter Stummelgehörn eines alten castrirten Hirsches. v. Prof. Osiander. cf. Rich. Russell on the diseases of the glands.</p>

	Segmente von der männlichen Ruthe eines Wallfisches. um den sonderbaren Bau des bey diesem Thier einfachen corporis cavernosi zu zeigen. cf. Ruysch ep. problemat. 15. fig. 5
Fol. 143 v	(leer)
Fol. 144 r	[ganze Seite durchgestrichen] Uteri gravidi von Igel aus verschiedenen Perioden des Trächtigkeitseyns. in Spiritus Embryonen von Igel aus verschiedenen Perioden; nebst ihren ...: besonders zur Demonstration der merkwürdigen Veränderungen des chorii und der placenta. in Spiritus. Segment des uterus gravidus der Schaafmutter; mit den c... und den über alle Beschreibung eleganten flockichten Quasten des chorii. in Spiritus Uterus gravidus und foetus vom Schmalthier aus dem Ende des 2ten Monats des Trächtigkeitseyns. in Spiritus.
Fol. 144 v	(leer)
Fol. 145 r	[ganze Seite durchgestrichen] Zwey männliche Sperlinge mit geöffnetem Unterleibe. Der eine im December, der andre aber im May getödtet. Um die auffallende Verschiedenheit in der Größe der Geilen [Hoden] zu diesen verschiedenen Jahreszeiten zu zeigen bey dem ersten sind sie zwei Nadelköpfe, bey dem andern hingegen wie große Zuckererbsen oder kleine Kirschen. beide in Spiritus. Genitalia gallinae ova ponentis; ubi propter dudium, cloacam et extremum recti ... Schaalen von bebrüteten Hünereyern mit dem chorion Malpighii oder der membrana umbilalis (den allereinfachsten Lungen) ausgekleidet. Küchelchen vom 10ten und 12ten Tage des Bebrütens mit der aus der Nabelgegend heraushängenden Dotterhaut, auf deren einen Fläche die ausnehmend elegante vasa lutea und ihre ... zu sehen sind. in Spiritus.
Fol. 145 v	(leer)
Fol. 146 r	(leer)
Fol. 146 v	(leer)
Fol. 147 r	Einer der dünnhäutigen flachen oviductuum des monoculus polyphemus. Gegen das Licht gehalten erkennt man darin einige dieser kleinen [Hinterfüße?]. aus Neu-York.
Fol. 147 v	(leer)
Fol. 148 r	(leer)
Fol. 148 v	(leer)
Fol. 149 r	Vegetabilia
Fol. 149 v	(leer) eingeklebter Zettel (von andere Hand?), paginiert „149a“, mit Auszug aus „Linn. Mantiss. alt. append. P. 573“ zu „Gnaphalium eximium“
Fol. 150 r	Gnaphalium eximium. S. Edwards's nat. hist. of Birds P. IV tab. 183, it. ... [durchgestrichen]
Fol. 150 v	(leer)
Fol. 151 r	Ligna et cortices

	<p>Lignum colubrinum genuinum. aus Ceylon. von Sr Joseph Banks dem es Dr. König aus Trankebar geschickt. [durchgestrichen]</p> <p>Lignum calambac genuinum s. lign. Agallochum s. aloës, s. agal-agal woraus die Franzosen bois d'aigle verdreht haben, [termine?] germ. Adlerholz. in den Ritzen der alten kranken [?] Bäume erzeugt sich das auch in diesen Stücken befindliche kostbare Calambac-Harz das mit Gold aufgewogen wird. Kommt vom Aloëxylum agallochum (Excoecaria agallocha) aus Cochinchina. von Sr Joseph Banks. [durchgestrichen]</p> <p>Ungemein sonderbare und elegante Maserngewächse. von Eichen [durchgestrichen]</p> <p>Dergl. von Ulmen. von Schwanden im Cant. Glarus. 1783. [durchgestrichen]</p>
Fol. 151 v	(leer)
Fol. 152 r	<p>Eine Weiberschürze der Warauwen aus Guiana aus einem einzigen Stück braunroth gefärbter Baumrinde. Das 3eckte Hauptstück dient statt Feigenblatt, das lange Ende wird zwischen den Beinen durchgezogen. V. Huffell aus Barbi. Cf. Adr. Van Berkel R. nach Rio de Berbice p. 134. [durchgestrichen]</p> <p>Roher Bast von daphne lagetto (Lace-bark tree; Bois-dentelle) aus Westindien.</p> <p>Dergl. spitzenartig präparirt.</p> <p>Neuseelaendischer Seiden-Flachs vom phormium tenax. V. Dr. Lettsom in London 1792.</p> <p>Ein Sortiment von Mustern der mancherley Südländischen Zeuge von Otahiti, den Freundschafts- und den Sandwich-Inseln; die aus dem Splint von morus papyrifera, artocarpus imisa und zweyen Arten von Feigenbäumen (Ficus indica und aspera) verfertigt worden. v. G. Forster, it. v. Dr. Schmidt in Hannover und Insp. Schildbach in Cassel. [durchgestrichen]</p>
Fol. 152 v	(leer)
Fol. 152a r	(leer)
Fol. 152a v	[Zwei Zeichnungen von sagus fariniferae var. und nymphaea nelumbo]
Fol. 153 r	<p>Fructus et Semina</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Eine ausnehmend schöne und große Brodfrucht (v. artocarpus incisa) von Otahiti. in Spiritus. Ohngefähr von der Größe des Kopfes eines halbjährigen Kindes. mitgebracht von Otahiti durch Cptn Bligh 1792. erhalten von Sr Joseph Banks den 27ten May 94. S. Banks in Hawkesworth's collection vol. 2 pag. 80 tab. II. It. Bligh's voyage to the South-Sea.</p> <p>Die überaus sonderbare und nußartig harte Frucht einer Varietät von Sagus farinifera (es ist eine bacca corticata monosperma squamis cartilagineis retrorsum imbricatis) ohngefähr von der Größe einer großen Wallnuß. In Spanien pflegt man durch eine kleine Öffnung da wo der Stiel ansitzt, den Kern herauszuspäneln und die schöne Schaale davon in Gold zu fassen und als Flacon zu gebrauchen. Cf. Gaertner de seminibus T. II tab. 120 vergl. . . .</p>

	<p>Eine ähnliche von der Größe einer mittelmäßigen Orange, aber die Schaaale minder fest als bey der vorigen und die Schuppen weit kleiner. Aehnelt dem Guyanae fructus elegantissimus in Clusii exoticis p. 25 fig. I.</p> <p>Die merkwürdige glockenförmige Saamencapsel der Nymphaea nelumbo, Nelumbo nucifera Gaertn., (der in der alt-aegyptischen und Indischen Mythologie so berühmten Wasserlilie, Lotus) cf. R. P. Knight on the worship of Proopus L. 1786. 4. tab. 15 fig. 5. Clusii exoctica p. 32. Gaertner T. I tab. 19.</p>
Fol. 153 v	(leer)
Fol. 154 r	<p>Nüße der phlebolithis indica. Theils aufgesägt. S. Gaernter I. tab. 43.</p> <p>Nüße von Rhizobolus tuberculosus, sogenannter Arawacken- oder Berbice- oder [Oronocca?]-Nüße. amygdala Guyanensis Clusii exoticor. pag. 27.</p> <p>Auf caraibisch Pekea tata-youba. s. Gaertner II tab. [3?]8. der in der knorrichteten Nußschaale befindliche wohlschmeckende Kern wird durch die beyspiellose Anomalie in der Physiologie der Gewächse merkwürdig, das er fast ganz die radicula ausmacht, die sonst nur einen sehr kleinen Theil solcher Saamen beträgt, der hingegen die ... die sonst die Hauptmasse desselben machen, hier nur 2 ganz kleine Anhänge des Scapus bilden. [durchgestrichen]</p> <p>Früchte der Scytalia chinensis, Gaertn. Leitsü-Früchte aus Schina. v. Sonnerat voyage aux Indes orientales et à la Chine. T. II p. 230 sq. Tab. 129. Gaertner I. tab. 42. Mich. Boym ... [durchgestrichen]</p> <p>Schoote und einzelne Bohnen von Dolichos pruriens (pois a grater) aus dem Spanischen America. (in einem Gläschen)</p> <p>Sogenannte Tongo-Bohnen. Von Baryosma tongo ap. Gaertner T. II tab. 93. nach einer Notiz des Bar. Asch kommen sie aus Indien, und sind im ganzen oberen Asien sehr im Gebrauch als eines der stärksten [würzenden?] Mittel. Man pflegt es mit Coffé zu trinken, nur Bohnen davon in den Schnupftabac zu legen, auch zwischen Rauchtabac gemischt zu gebrauchen, um davon begeistert oder aphrodisisch geneigt zu werden. Heißen auf Persisch Serwai-Schir.</p>
Fol. 154 v	(leer)
Fol. 155 r	<p>Sceletirte Samenkapsel von Datura stramonium. Cf. Albinus annot. Academice L. III tab. 3 fig. 2 3. [durchgestrichen]</p> <p>Eine sceletirte Pirne [lies: Birne?]. in Spiritus. Cf. Ruysch thesaur. anatom. maximus tab. I et thesaur. novus tab. 2. [durchgestrichen]</p> <p>Schnur von Tamaribu-Nüßen. von den Hindus als Amulet getragen. v. Past. Langstedt 1794.</p> <p>Schnur von den gekochten Kernen des Keretibaumes, wird von den americanischen Indianern in Guinea zum Putz über die Schultern gehängt. (auch gegen Leibweh u. Durchfälle zu gebrauchen.) v. Hrn Hüffel aus Barbi. 1791.</p> <p>Bibiru-Nuß aus Paramaribo.</p> <p>Eichelnapfchen der großen virginischen Eichel so wie es in Clusii exoticis pag. 42 fig. 21 abgebildet ist. [durchgestrichen]</p> <p>Eine schwarze vermuthlich noch unreife Frucht (wahrscheinlich von einer Palmenart) an der Spitze mit dicken Zäsern fast wie in der Schaaale der Cocosnuß. ähnelt der in Clusii exoticis pag. 26.</p>

Fol. 155 v	(leer)
Fol. 156 r	<p>Ge[r?]mmata aliique succi plantarum</p> <p>Mancherley Sorten von Tabasheer aus Indien. Von Dr. patr. Russell in London.</p> <p>Ein noch völlig geschlossenes Mittelstück von einem starken Bambusrohr das Tabasheer enthält, wie man beym Schütteln bemerkt. Von Dr. Simmons in London der es von Hrn. Marsden erhielt. Cf. Patr. Russels account of the Tabasheer in den Philos. Transact. vol. 80. ... [weitere Literatur] [durchgestrichen]</p> <p>Nordamericanischer Maple-Zucker aus Acer saccharinum.</p> <p>Scammonium genuinum. aus Aleppo. Von Dr. Patr. Russel in London. [durchgestrichen]</p> <p>Wohlriechendes Harz vom Calabrischen Oelbaum. (vermutlich das wahre Gummi Elemi) v. Dr. Lust. 1788. cf. Giov. Presta Su i Saggi diversi di olio Nap. 1786. ggn 1788 p. 524 sq.[durchgestrichen]</p> <p>Zwey hölzerne 4 Zoll lange vorn mit dem heftigsten aller bekannten Gifft bestrichene Pfeile der Arawacken aus Guiana. Aus dem Cab. zu Barbi wohin sie schon 1781 an Dr. Scholler geschickt worden und doch noch jetzt (1794) ihre ganze Wirksamkeit zeigen. Das Gift ist aus mehren Pflanzensäften zusammengesetzt. Das Haupt-Ingredienz aber ist eine Art Busch-tau oder Liane, die Toxicaria Americana aubl. (wurali oder wurara der Wilden). Das Holz ist vom Cocaritobaum (Bactus major Inequ.) Das stumpfe Ende wird mit Baumwolle bewickelt, und so der Pfeil wie Bolzen aus einem Blasrohr geschossen. S. Schreber in Naturforscher 19tes Stück p. 129-59.</p> <p>„Versuche mit Ticunas-Gifte“, in Medicinische Bibliothek, Bd. 3, 4. Stück (1795), S. 716-717.</p>
Fol. 156 v	(leer)
Fol. 157 r	<p>Varia</p> <p>Ein kleines von den westindischen Indianern auf Guiana aus den Blättern der corypha umbraculifera geflochtenes Modell ihrer Cassari-Pressen (bey ihnen Adisaé genannt). Zum Wurzelmahl aus der iatropa manihot. s. Gilii, Saggio di storia americana T. 2, p. 304 sq. Tab. 5. [durchgestrichen]</p> <p>Zwey von den wilden aus Guiana zu Schaalen aptirte Calbaßen. (in ihrer Sprache hiwidné) von der crescentia cujete, die eine von ausen mit eingeschnitzten Figuren. Die andere inwendig mit braunen Figuren bemalt. [durchgestrichen]</p>
Fol. 157 v	(leer)
Fol. 157a r	<p>Eine Schnur von 8 grossen und ebenso viel kleinen rothen Corallen aus einer Art von Faden[harz?] Kitaiskie Mariáni so die [Schnürchen?]... (angeblich aus der Cecropia peltata) bereiten. Diese Schnur ist von einer [Buchneischen?] Dame. Ich erhielt sie von Bar. Asch (den 24 December 98) die sie vom Dr. Schenk aus [Barnaul?] bekam. [durchgestrichen]</p> <p>Ein Paar große Raguettes [durchgestrichen] oder Schneeschuhe der Canadischen Indianer (Irokesen etc.) Apr. 1801 cf. Voyages du B. de LaHontan T.1. pm 73 sq. cf. [durchgestrichen]</p>
Fol. 157a v	(leer)

Fol. 158 r	<p>Sammlung Schweizerischer Land- und Fluß-Conchylien; zumahl aus dem Berner Alpen. Vom Pfarrer Studer in Bern. 1783 [ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ord. I Univeralia = Cochleae</p> <p>I. Helix A. testa terrestiformi a) depressa α) non umbilicata β) umbilicata b) altiori testa α) non umbilicata β) umbilicata</p>
Fol. 158 v	(leer)
Fol. 159 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>c) globosa testa α) non umbilicata β) umbilicata d) pyramidali α) non umbilicata β) umbilicata B. Testa turbinata. Schrauben. a) turbita)</p>
Fol. 159 v	(leer)
Fol. 160 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>b) cylindracea c) conica d) oblonga α) apertura edentula β) apertura armata e) elongata f) subulata C. Testa ventricosa a) plana</p>
Fol. 160 v	(leer)
Fol. 161 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>b) bucciniformi</p> <p>II. Pomatias A. Testa trochiformi</p>

	<p>B. Testa conica</p> <p>III. Vertigo</p> <p>A. Testa recta</p> <p>B. Testa perocisa</p> <p>IV. Carychium</p> <p>V. Ancyclus</p> <p>VI. Planorbis</p> <p>A. Testa carinata</p>
Fol. 161 v	(leer)
Fol. 162 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>a) non umbilicata</p> <p>b) umbilicata</p> <p>B. Marginata</p> <p>C. Testa integra</p> <p>a) non umbilicata</p> <p>b) umbilicata</p> <p>D. Testa ventricosa</p> <p>VII. Valvata</p> <p>A. Testa non umbilicata</p> <p>B. Testa umbilicata</p> <p>VIII. Nerita</p>
Fol. 162 v	(leer)
Fol. 163 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>IX. Buccinum</p> <p>A. Testa ampullacea</p> <p>B. Compressa</p> <p>C. Turbinata</p> <p>Ord. 2 Bivalvia = Conchae</p> <p>X. Tellina</p> <p>XI. Mytilus</p> <p>XII. Mya</p>
Fol. 163 v	(leer)

Fol. 164 r	(leer)
Fol. 16 v	(leer)
Fol. 165 r	(leer)
Fol. 165 v	(leer)
Fol. 166 r	<p>Corallia [ganze Seite durchgestrichen] Tubipora musica Madrepora fungites; ein ausnehmendes Exemplar. Über 4 Zoll im Durchmesser. ... labyrinthiformis; die große abgesägte Scheibe. annularis Solandri ... ein ansehnliches nierenförmiges Stück. anthophyllites fascicularis. Das große cylindrische Stück mit Spongia, Serpulis etc. porites; ein circ. 6 Zoll langer geschlängelter Stamm. muricata. ein circ. 5 Zoll hohes vielastiges Bäumchen. oculata virginea. ein kurzer knorriger fingersdicker Stamm, mit etl. dergl. Aesten. lacera Pallas. mit eingebohrten Phloladen. Millepora lichenocides. Eine röthlichweiße, schorfichte sehr leicht zerbrechliche Cruste. fascialis. Schmutzigbraune große gerollte in einander gekrümmte Blätter (wie Rädergebackenes) reticulata; mit dem weiten länglichen an</p>
Fol. 166 v	(leer)
Fol. 167 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] der Basis [strumpf?]-gezähnelten Maschen cellulosa; unter anderen auch zwischen Serpula filigrana. coriacea; eine kugelichte Gruppe wie eine Kinderfaust. mit ansitzenden corallinen. polymorpha; kalkicht knospicht, in kleinen Klumpen. Cellepora spongites Isis hippuris dichotoma; fleischfarb mit grauen porosen Gelenken. aus Ostindien. ochracea; ein circ. 4 Zoll langer Stamm, knoticht, roth, Oberfläche wie angefressen. nobilis. spiralis; das schwarze Corall ohne Aeste. Gorgonia</p>

	<p>ein dickes offenbar holzartiges Wurzelstück einer Gorgonia zum Erweis daß die Stämme derselben wahre Vegetabilien sind die blos von den Polypen mit kalkartiger Cruste überzogen werden.</p> <p>placomus; über Fuß hoch.</p> <p>abies (antipathus cupressina) v. Brünnich.</p> <p>ceratophyta; mit dem schöne carmoisinrothen Ueberzug.</p> <p>setosa</p> <p>anceps; sitzt noch auf einem durchfreßnen glatten Steine fest.</p> <p>pinnata; über Elen hoch. gabelförmig. aber ohne Rinde.</p> <p>flabellum</p>
Fol. 167 v	(leer)
Fol. 168 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Alcyonium</p> <p>arborescens; der große Stamm. unten so stark als ein kleiner Kinderarm. von mürber morscher Substanz. mit rothem Ueberzug.</p> <p>exos. manus latronis. aus dem adriatischen Meer. dedit Cobres.</p> <p>epipetrum.</p> <p>ficus. aus dem adriatischen Meer. dedit Cobres.</p> <p>gelatinosum. in Spiritus. an der Hollaendischen Küste zwischen dem Haag und Sandfort gesammelt im Dezember 91.</p> <p>Spongia</p> <p>fistularis; von der Dicke eines Kinderarmes. schwarzbraun. dedit Andae.</p> <p>officinalis.</p> <p>oculata.</p> <p>coalita. aus der N-See. ohnweit Jever (Dr. Seetzen)</p> <p>nodosa; über 6 Zoll lang. hellbraun.</p> <p>fluvatilis; aus dem hiesigen Stadtgraben, in Spiritus. trocken aus dem Teich bey Gittelde am Harz.</p>
Fol. 168 v	(leer)
Fol. 169 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Flustra</p> <p>foliacea; unter anderen 2 ausnehmend schöne Exemplare aus dem ...ischen Meerbusen. Dedit Major Gardner.</p> <p>pilosa; [rund?]liche Exemplare am fucus cartilagineus.</p> <p>Tubularia</p> <p>indivisa. Unter andern von Cuxhaven. Dedit Lichtenberg.</p> <p>ramosa; aufgeleimt.</p> <p>acetabulum.</p> <p>Splachnea? (cf. Fucus tendo?) an Lepas tintinnabulum.</p> <p>campanulata. der erste Ansatz einer Colonie derselben an einem Stück Schilfblatt. aus dem Göttingischen Stadtgraben. in Spiritus.</p>

	<p>Corallina opuntia von Brünnich. officinalis rubens penicillus; im Glaskästchen. Dedit Schulz. conglutinata (Ellis et Soland.) im Glaskästchen. Dedit Schulz.</p>
Fol. 169 v	(leer)
Fol. 170 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen] Sertularia operculata abietina; die g...ste Art. cupressina; auf Paier in gr 8⁰. rugosa; dedit Link. thuja falcata; zahlreiche kleine Büschchen am fucus cartilagineus. pluma polyzonias. dichotoma; dedit Link. Cellularia flabellum. (Ellis et Soland.) cirrata. (Ellis et Soland.) Pennatula phosphorea; in Spiritus. it. trocken.</p>
Fol. 170 v	(leer)
Fol. 171 r	(leer)
Fol. 171 v	(leer)
Fol. 172 r	<p>Varia [ganze Seite durchgestrichen] Ein mit Messing beschlagenes ledernes zapfenförmiges [Feuerzeug?] der Tataren in Usst-Kamenosgorsskaja am Irtüsch in der Kolüwansichen Statthalterschaft. ...beutel in Form einer Briefftasche aus den [Fäden?] eines Grasart aufs sauberste und festeste geknittert. mit weißem Leder gefüttert. von der aleutischen Ins. Kadjak (vom Dr. J. Gumprecht aus Hamburg der ihn vom Russ. Legat. Secret. Euler); cf. Stellers Kamtschatka pn 80 sq Ein Paar große Schneeschuhe (Raquettes) der Canadischen Indianer (Irokesen etc.), cf. LaHontan T. I p. 73 sq. Charlevoix</p>
Fol. 172 v	(leer)
Fol. 173 r	(leer)
Fol. 173 v	(leer)
Fol. 174 r	(leer)
Fol. 174 v	(leer)
Fol. 175 r	(leer)

Fol. 175 v	(leer)
Fol. 176 r	(leer)
Fol. 176 v	(leer)
Fol. 177 r	(leer)
Fol. 177 v	(leer)
Fol. 178 r	(leer)
Fol. 178 v	(leer)
Fol. 179 r	(leer)
Fol. 179 v	(leer)
Fol. 180 r	[eingeklebter Zettel von anderen Hand:] Samartua Lituani (Cat 3) Lithauer ... Schädel eines an der Lustseuche verstorbenen Solacken von auffallend Grösse ... (Dec. II. tab. 22)] <i>Decas craniorum III, Tafel 22</i>
Fol. 180 v	(leer)
Fol. 181 r	Einiges zur Kunstgeschichte
Fol. 181 v	(leer)
Fol. 182 r	Zu meinen Untersuchungen über die Aegyptischen Mumien [ganze Seite durchgestrichen] Ein Kästchen mit mancherley Stücken (Knochen, byssus, bemahlten Cattun-Masken etc.) von John Symmons's jugendlicher Mumie die er mir den 17. März 92 bey Charles Grenville in London zur Untersuchung überlies. Hierzu gehört auch die aus Sycomor-Holz geschnitzte Larve die dieser Mumie mittelst Byssus-Binden vors Gesicht gefestigt war. Eine Schachtel mit Mumienstücken die John Hawkins in Constantinopel erkauft und mir zu London den 25. Jan. 92 gegeben. Der mittlere Theil des Gesichtsknochen einer Mumie (v. Dr. Weigel NB. Cf. Decas craniorum IVta pag. 6 not. I) <i>Decas craniorum VI, Tafel 6, Anm. 1</i> Proben von den Binden und ein Stück von dem inneren Kern der kleinen Mumien Pupe des Dr. Gartshore die ich den 21. Jan. 92 bey ihm in London untersucht. Der rechte Schenkel einer Mumie mit ihren Binden. v. Kaufm. Bruns aus Bremen (Apr. 1801).
Fol. 182 v	(leer)
Fol. 183 r	[ganze Seite durchgestrichen] Einige der sonderbaren gefärbten Glascorallen an der berühmten Montaguschen Mumie im Britischen Museum, so beym Transport derselben abgefallen. von. S. More. Ein Schubkästchen mit mancherley Stücken von verschiedenen Mumien. darunter z.b. ein Finger einer harten wirklich balsamirten Mumie mit rotgebeiztem Nagel. v. Dr. Vordank. Ein St. Thorax von einer dergl. jugendlichen Mumie mit Harz gefüllt. Eine große mit Balsamationsharz hart zusammengepichte Masse von feinen Byssusbinden der vom Apoth. Herzog ao. 1715 in Gotha unersuchten Mumie. von Hofapoth. Müller daselbst 1779. it. Stück der

	<p>Harzmasse davon.</p> <p>Eine runde Pappschachtel voll ausgeflossenes Balsamationsharz aus dem oben in der Schedelsammlung verzeichneten Mumienkopfe.</p> <p>Hierzu eine Sammlung von Handzeichnungen und einzelnen theils sehr seltenen Kupferblättern von aegyptischen Mumien.</p>
Fol. 183 v	(leer)
Fol. 184 r	[herausgeschnitten]
Fol. 184 v	[herausgeschnitten]
Fol. 185 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Eine für die [exotische?] Kunstgeschichte überaus merkwürdige alte Indische Gemme, worauf die in Indien heilige Buckel-Kuh (bos indicus) gegraben ist. Der Stein ist ein kleiner orientalischer Onyx von 9 – 10 abwechselnden ganz dunkel-rauchbraunen und mittelblauen Lagen. Vgl. Tassie's catalogue T. 1 nro 3151.- Gravure très-ancienne et très-rare, que par rapport à la forme du taureau, nous regardons comme Indienne.</p> <p>Ein Persischer Bogenschütze, auf einem Bein liegend.</p> <p>Ein Scarabae in Carneol; cf. Bayer diss. de numis regum arsacidor.</p> <p>Ein Onyx mit einem mars gravidus der das parazonium in der Hand hält. NB war in einen eisernen Ring gefaßt worden der in der Erde durch die Länge der Zeit ... und dennoch den Stein noch im Kasten fest hält. ist bey Nimwegen ausgegraben.</p>
Fol. 185 v	(leer)
Fol. 186 r	<p>Ein convex geschliffenes Plasma di Smeraldo mit einer sitzen Dea Roma so die Victoria in der rechten hand hält. in einem goldenen Ring à jour gefasst. [durchgestrichen]</p> <p>[rechtwinkliger Ausschnitt an der obere rechten Ecke des Blattes]</p>
Fol. 186 v	(leer)
Fol. 187 r	<p>Ein kleiner nackter Faun. von Bronze. v. Gaudot aus Neapel mitgebracht. Cf. Die tabulas anudatas von Angelo Quirini's großer Sammlung von Phallis u. Spintrien. tab. 15. [durchgestrichen]</p> <p>Eine Römische Fibula. von Bronze. im Berner Gebiet ausgegraben. vom Erbprinzen zu Gotha. [durchgestrichen]</p>
Fol. 187 v	(leer)
Fol. 188 r	<p>Eine Schachtel mit etlichen und 20 verschiedenen Sorten von Scherben alter Römischer Gläser und Gefäße von meist ausnehmend kunstreicher Composition und Arbeit. Von dem großen Alterthumskenner Charles Townley in London erhalten 1792. [durchgestrichen]</p> <p>Verschiedne antike gefärbte Glaspasten von geschnittenen Steinen. ebenfalls von Ch. Townley. 1792. [durchgestrichen]</p>
Fol. 188 v	(leer)
Fol. 188a r	(leer)
Fol. 188a v	[Zweifarbige Zeichnungen von drei antiken Vasen und einem Vasendeckel.]
Fol. 189 r	Drey Etruscische Vasen und ein Deckel zu einer 4ten. v. Fr. v. Livron 1792.

	<p>1. Eine weit offene glockenförmige Vase mit ausgeschweiften Rand und zwey Henkeln ausnehmend leicht. s. meine Abbildungen naturhistorischer Gegenstände 6ten Heft tab. 57. Die Form ist völlig wie an der Weimarischen mit dem Raub der Cassandra die Meyer u. Boetticher beschreiben. <i>Abbildungen naturhistorischer Gegenständen VI, Tafel 57</i></p> <p>2. Ein kleines Gefäß mit engem Halse und einem Henkel. [lat. Zitat aus Heinrichii commentatio qua Hermanphroditorum ... origines et causae explicantur. Ham. 1805, pag. 38]</p> <p>3. Eine hohe Vase mit engem Hals und zwey Henkeln eine völlig gleiche ist beschrieben und abgebildet in Begers Thesaur. Brandenburgic. T. 3 pag. 463.</p> <p>4. Ein Deckel zu einer Vase hat die nemliche Zeichnung wie die letztgedachte; muß aber zu einer andren gehört haben. Scheint auch von noch feinerem Thone gebrannt zu sejn und ist besonders leicht.</p>
Fol. 189 v	(leer)
Fol. 190 r	[fehlt]
Fol. 190 v	[fehlt]
Fol. 191 r	[fehlt]
Fol. 191 v	[fehlt]
Fol. 192 r	(leer)
Fol. 192 v	(leer)
Fol. 193 r	(leer)
Fol. 193 v	(leer)
Fol. 194 r	(leer)
Fol. 194 v	(leer)
Fol. 195 r	<p>Einige Gemälde etc. [ganze Seite durchgestrichen] v. Ritter Adriaan van der Werff Loth mit seinen beiden Töchtern in einer Felsenhöhle. Auf Holz, 1 Fuß 5 Zoll hoch, 1 Fuß 1 ½ Zoll breit. Stammt aus dem Nachlaß des ehemaligen Inspectors der Gemäldegallerie zu Cassel, Fries. Als Musterbild des contrastirenden Characters männlicher und weiblicher Formen. Er [d.h. Adriaan van der Werff] und sein Bruder und Schüler Peter haben dasselbe Gemälde mehrmalen copiert. So ist es zb. auch im Residenzschloss zu Cassel. u. war auch in der Hopischen Sammlung bey Haarlem. Eines derselben war noch bey seinem Lebzeiten in Paats's Auction für 4200 Gulden verkaufft. Cf. Descamps vie des peintres Flamandes. T. III, p. 390. Es ist in Kupfer gestochen v. N. de Launay (kl. Fol.) s. Kupferstichcabinet des Hofr. Brandes in Hannover, Iiten Th. Niederländ. Schule p. 441 n. 4874.</p>
Fol. 195 v	(leer)
Fol. 196 r	[ganze Seite durchgestrichen] von Nicol. Steenwyk jun. zu Breda

	<p>Ein ausgeblätter Paradisvogel (<i>Paradisea apoda</i>), zwey Porzellanschnecken (<i>Cypraea tigris</i> und <i>mauritiana</i>) eine Zapfenuhr und ein Gypsabguß von einer Gedächtnismünze auf Leinwand 2 Fuß lang 20 Zoll breit</p> <p>Er lebte gegen Ende des XVII sec. (circa 1670) mahlte allerhand leblose Gegenstände meist als emblematische allegorische Vorstellungen des Todes und der Vergänglichkeit.</p> <p>Hat aber wenig gearbeitet. Daher seine Gemälde selten und sehr gesucht sind. Cf. Descamps T. III p. 109 seq.</p>
Fol. 196 v	(leer)
Fol. 197 r	(leer)
Fol. 197 v	(leer)
Fol. 198 r	(leer)
Fol. 198 v	(leer)
Fol. 199 r	Medaillen und Münzen
Fol. 199 v	(leer)
Fol. 200 r	<p>Silberne Medaillen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Die Medaille welche die englische Admiralität kurz vor Cptn Cook's Antritt seiner zweyten Reise u die Welt schlagen lies um sie (meist von Kupfer und vergoldet) auf den neu entdeckten Inseln etc. auszutheilen. Cf. Cooks voy. Towards the S. Pole and round the world vol. I introd. p. XXXIII. ... Zum Vertheilen war sie in Meßing geschlagen. Banks hatte aber auf seine Kosten einige wenige in Silber ausprägen laßen, s. Journal ...</p> <p>Die Medaille welche die Londoner Societät der Wiß. auf Cptn Cook schlagen laßen ... auf der Hauptseite (die vor dem 1ten B. von Cook's letzter R. als Titelvignette gestochen ist) ...</p>
Fol. 200 v	(leer)
Fol. 201 r	<p>Silberne Medaillen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Die Medaille welche die beiden Alstroemer in Stockholm auf den verstorbenen Dr. Solander prägen lassen und dem Bart. Banks dedicirt haben. Auf der Hauptseite Solanders Kopf ... auf der Rückseite: Iosepho Banks effigiem amici merito ...</p>
Fol. 201 v	(leer)
Fol. 202 r	<p>Silberne Medaillen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Die Medaille die Kants zu ... (circ. ao. 80) auf ihn prägen lassen. Auf der Hauptseite ... linkssehendes Brustbild ... auf der Rückseite (von Mendelsohns Erfindung) der babylonische Thurm. ...</p>
Fol. 202 v	(leer)
Fol. 203 r	<p>Silberne Medaillen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Eine Suite von Medaillen so die Acad. der Wiß. zu Stockholm auf</p>

	<p>verschiedne ihrer berühmten verstorbenen einheimischen Mitglieder prägen laßen. Die mehrsten sind von Dan. und C. F. Fehrmann verfertigt. Auf der Hauptseite steht das Brustbild.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jon. Alströmer, ... 2. Torb. Bergmann 3. O. v. Dalin 4. Don. Ekström 5. Petr. Elvins 6. Jac. Faggot 7. C. de Geer 8. Cl. Grill 9. C. Harleman 10. S. Klingenstierna 11. C. Linnaeus 12. Chph Polhem 13. Nic. de Rosenstein 14. Mart. Strömer 15. Ant. v. Swab 16. Petr. Wangentin [zusätzlich durchgestrichen]
Fol. 203 v	(leer)
Fol. 204 r	<p>Silberne Medaillen [ganze Seite durchgestrichen] noch einige andere Medaillen so die Acad. der Wiß. zu Stockholm prägen laßen. 16. [korrigiert aus „17“] Frid. Sparre ...]</p>
Fol. 204 v	(leer)
Fol. 205 r	<p>Silberne Medaillen [ganze Seite durchgestrichen] Dassier's Suite von 60 Medaillen zur Römischen Geschichte ab urbe condita bis auf Augustus. s. (Lippert's) Erklärungen der Dassierschen Schaumünzen. Leipzig 1763. 8. it. den Catalogue of camees, intaglios ...by Josiah Wedgewood ...]</p>
Fol. 205 v	(leer)
Fol. 206 r	<p>Silberne Medaillen [ganze Seite durchgestrichen] Die ausnehmend schöne und sehr seltene Gedächtnismedaille so der jetzige Hz. von Gotha auf seinen verstorbenen Vater von B. Duvivier in Paris prägen laßen. Hauptseite . Des verstorbenen Herzogs Brustbild. ... Kehrseite. Er sitzt in Römischer Toga auf einer sella curulis ...]</p>
Fol. 206 v	(leer)
Fol. 207 r	<p>Silberne Medaillen [ganze Seite durchgestrichen] Die große Medaille von Churfürst Johann Friedrich zu Sachsen.</p>

	Hauptseite:.. Sein Brustbild mit dem ... Der große sogenannte Sechzehner-Pfennig der Republik Bern ...
Fol. 207 v	(leer)
Fol. 208 r	(leer)
Fol. 208 v	(leer)
Fol. 209 r	(leer)
Fol. 209 v	(leer)
Fol. 210 r	Medaillen in Bronze [ganze Seite durchgestrichen] Die auf Haller von Mönikofer in Bern. Hauptseite: Hallers Brustbild im Göttingischen Fakultätsmantel. ... Kehrseite. Ein offenes Buch ... Die auf den Bar. Asch von Gass in Petersburg. Hauptseite : Des Bar. Asch Brustbild, ... Kehrseite: Hygea vor einem Altar. Umschrift. Liberator a peste. ...
Fol. 210 v	(leer)
Fol. 211 r	(leer)
Fol. 211 v	(leer)
Fol. 212 r	Goldne Münzen [ganze Seite durchgestrichen] Ein wegen seines Alters sehr seltener Türkischer Dukate von Sultan Soliman I. zu Amida in Mesopotamien (Diarbekr) geprägt ao. 1519. ... Die Legende auf der Hauptseite bedeutet: ... Eine Indische Sternpagode. S. Sonnerat voyage aux Indes orientales T. I p. 145 tab. 29 fig. 10
Fol. 212 v	(leer)
Fol. 213 r	[ganze Seite durchgestrichen] Eine Guinee v. K. William III. u. Königin Anna. 1694. wiegt 131 Grains. S. Mart. Folke's table of English Gold Coins reprinted 1761 ...
Fol. 213 v	(leer)
Fol. 214 r	Silberne Münzen [ganze Seite durchgestrichen] Eine Indische Rupie. Eine algirische Münze 6 ... werth. Hauptseite: Der Sultan Abdulhamid Chan (der vorige Sultan zu Constantinopel) dessen Sieg groß sey. Kehrseite: geprägt zu Gjesair 1188 (a. 1774). Eine Maroccanische Musuna (Spanisch Blanquilla) nebst einer kleinen Schnellwage von Buchsbaumholz worauf sie in Handel und Wandel mit ausnehmender Geschwindigkeit gewogen wurden (ohngefähr wie die in Danzig etc. gebräuchlichen hölzernen Ducaten-Wagen) Zwey Maroccanische Münzen vom vorigen König Mohammed Abdallah. Die eine 1 ½ Rthlr werth. Die andere 6 ... Ein sehr seltener sogenannter Bostonshilling von Massachusettsbay. Hauptseite: Eine Fichte, das Wappen der Provinz. Umschrift: ... Kehrseite 1660. ...

Fol. 214 v	(leer)
Fol. 215 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ein neu geprägter noch unversehrt genau vollwichtiger Schilling v. K. Georg II.</p> <p>Ein dergleichen von K. Georg III.</p> <p>Ein eben so frischgeprägter unversehrter Sixpence von K. Georg II.</p> <p>Ein dergl. von K. Georg III.</p> <p>Ein Sixpence der Königin Anna v. 1703. Der aus Mexicanischem Silber von der a. 1702 im Spanischen Hafen zu Vigo eroberten Silberflotte geprägt worden. wie das Wort Vigo auf der Hauptseite unter dem Brustbild der Königin anzeigt. ...</p>
Fol. 215 v	(leer)
Fol. 216 r	(leer)
Fol. 216 v	(leer)
Fol. 217 r	<p>Kupferne Scheidemünzen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Javanischer Fano. S. Tavernier T. 2. pag. 14 no. 7.8.</p> <p>Pfennig von Tunis unter dem Sultan Mustapha III. ... 1763</p> <p>Eine dicke Münze des Nordamericanischen Freystaats. Hauptseite: ein weiblicher Kopf mit fliegendem Haar. Überschrift: Liberty. Unterschrift 1794. ...</p>
Fol. 217 v	(leer)
Fol. 218 r	<p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>15 Stück verschiedenen Gepräges von den [saubren?] promissory halfpennys die in verschiedenen Kupfer- und Eisen-Werken von England, Schottland und Irland geprägt und die Arbeiter damit bezahlt werden, die dann dieselben worin sie wollen meist an den am äußern Rande dieser Münzen benannten Orten (offices, warehouses etc.) gegen gutes Curantgeld umsetzen können.</p>
Fol. 218 v	(leer)
Fol. 219 r	(leer)
Fol. 219 v	(leer)
Fol. 220 r	<p>Zinnerne Scheidemünzen</p> <p>[ganze Seite durchgestrichen]</p> <p>Ein zinnerner halfpenny mit dem 4eckten kleinen Stückchen Kupfer in der Mitte dergleichen vor circ. 100 Jahren eine kurze Zeit über im Tower geprägt worden. Hauptseite: Gulielmus et Maria. ihre Brustbilder. Kehrseite ...</p> <p>Nothmünze aus Meßing.</p> <p>Eine halbe Krone von Jacob II während seiner Flucht in Irland – Hauptseite sein Brustbild: Iacobus II dei gratia ...</p>
Fol. 220 v	(leer)
Fol. 221 r	Scheidemünze aus Glockengut

	Einfache und doppelte [Sols]stücke die der Pariser Nationalconvent auf des Abbé Mongaz Anrathen gießen lassen (denn zum Prägen ist diese composition des beigemischten Zinns wegen, zu spröde.)
Fol. 221 v	(leer)
Fol. 222 r	Papiergeld [ganze Seite durchgestrichen] vom Nordamericanischen Freystaat auf 65 Spanish milled Dollars according to a Resolution of Congress of the 14th Jan. 1779. (Philadelphia) printed by ... ein neufränkisches Assignat de 5 L. créé le 1. Nov. 1791. es ist das Original nach welchem die Abbildung im Revolutionsalmanach v. 1793 pag. 191 gestochen worden.
Fol. 222 v	(leer)
Fol. 223 r	(leer)
Fol. 223 v	(leer)
Fol. 224 r	(leer)
Fol. 224 v	(leer)
Fol. 225 r	Globus marino terrestris ex principiis delineationum Haffianarum decundum leges evolutionis in ispum cuprum immediate designatus a G. M. Lowitz. ... 1747 NB dieses Exemplar ist von dem großen Künstler in diesem fache, Joh. B. Ebersperger eigenhändig für m. seel. Vater verfertigt worden. cf. J. G. Hagers geognostischen Büchersaal I Bd. p. 399 u. f.
Fol. 225 v	(leer)
Fol. 226 r	Ein noch vom alten Dollond verfertigtes achromatisches Perspectiv mit dreyfachem Objectiv, 4 Ocularen und einem gefärbten hinter diese zu schiebenden Glase um die Sonnenflecken dadurch zu observiren. The magnifying powers of the different eye-glasses are 6, 12, 18 and 24 times. With the greatest power the satellites of Jupiter and the ring of Saturn may be easily seen. Kostet 18 rt. Es sind mehrere dergl. nachher nach Goettingen gekommen; aber sowohl Hofr. Lichtenberg als der Univ. Opticus Gotthard haben mir oft versichert, nie eines von so ausnehmender Güte gesehen zu haben als das meinige. Ein ebenfalls vom alten Doland [sic] verfertigtes achromatisches Perspectiv von vorzüglicher Güte. 2 Fuß 4 Zoll lang, mit 3 Auszügen. mit grünem Chagrin überzogen, in einem roth satinnenen Futteral. Eine 6 ½ Zoll lange pappene Röhre um den ocular apparat aus diesem leztern Dolland mit dem Objectiv aus dem erstgedachten zu einem Aepinischen Tele-microscop zu verbinden. Cf. Description des nouveaux microscopes ... Eine überaus nutzbare Einrichtung; die namentlich zu mancherley microscopischen Beobachtungen an lebendigen Thieren im Freyen ungestörten Zustande aufs vortheilhafteste zu gebrauchen ist. So habe ich mich ihrer zb. zu meinen Beobachtungen über die Bewegung des Augensterne beym Schuhu bedient.
Fol. 226 v	(leer)
Fol. 227 r	Eine Janinsche Brille mit 2 Gläsern verschiedner Farbe. viz. fürs eine Auge blau fürs andere gelb. cf. J. Gottl. Walter von der Einsaugung und der

	<p>Durchkreuzung der Sehnerven, berl. 1794. 8. p. 99 sq.</p> <p>Ein Zahnscher oculus artificialis mit mobiler retina und 3 Gläsern zum Vorschieben vor die cornea, um die Verbesserung dreyer verschiedenen Augenfehler zu zeigen. viz. ein [Fern ?]glas für myopen; ein Brillenglas für presbyten, und eine Starbrille für hyperpresbyten nach Operation des grauen [Staars?], die hier dadurch nachgeahmt wird daß man das ... Glas so die Crystall-Linse vorstellt, herausnimmt.</p>
Fol. 227 v	(leer)
	Innenseite des hinteren Buchdeckels