

Cod. MS Blumenb. XX  
Draper the son of the governor of Bengala.

2 folg Hindostan goniell wi dat e. dr goniell  
or Schakallum koth doot 80 Rupies = 23 50 rs

of Salam Uppu pur 308 not.

+ Anna	Effeyne
+ Bourassa	distillery
+ Sandford	spade
+ Toston	Aburye
+ wogmons	ginseng
Heder	
+ Botrian	Rough
Kant	
+ Henster	
Laid	
Netzger	
Zungen	
+ fanning	
+ stach	
Schneider	
Hildebrandt	
+ Hildinger	
Wetherm	
Zeigert	

Königl. Universitäts-Bibliothek zu Göttingen.

Geschenk

des Obersten x D. Blumenbach  
in Hannover

1894/95.

✓ R.S.	✓ S. Joseph
✓ Bpt of salisbury	
✓ Dr. John H.	
✓ Dr Shaw	
✓ Dr Gray	
✓ Smith	
✓ Coddell	
✓ Dornf	
✓ Pare	
✓ Davie	
✓ planche	
✓ barnas	
✓ Desma	
✓ Cuvier	
✓ Delin	
✓ Aest	
✓ Blane	
✓ Pegget	
✓ Seybert	

~~Die blitze dient Negro Anna~~  
~~Lebte zw. 18. Jahrhundert~~

~~Letters of the late Ignatius Jacobs on Africa & which  
are prefixed memoirs of his life. Lond. 1784. 2.~~

~~Captain Libes. in Strodtmann's Gal. Eur. XIII 23.~~

~~Mabokis the negro one of Wesley's preachers.~~

~~grey Negroe - and remains good specimen now in  
government in Wien. ref: a) von alten Angelo So-  
liman Gefoster bei St. Johs frisch Alois Lichtenstein.  
fr. Kingfield and 1 good Blatt ist by Utaria zu Sabz.  
b) von jungen Freidig Hoffmeyer original (er ist der  
der aad - mated Schmetterlinge und arctia amata -  
der Congregation und Religion war Violino.~~

---

~~Gained over Ottawa & Chippewa  
Rivers in Indian chiefs by great skill and as far as  
St. Monte's hist of the late war in N. Amer. I. opp. to  
pag. 516 - 19. it - 521 ff und 539 ff.~~

~~and finds legend Johannes nach geb. Mahiken der -  
wichty d. jahre an ein bönes Gräber in der Bödinger  
Kirche. II S. XI 1682. 1743. p. 685 ff. (i. 93 ff.)~~

~~it. in Los Kiel  
in Charles Beatty's Journal of a two months travel  
among the natives inhabitants of Pennsylvania L. 1768. 8. p. 49. 60 ff.  
and length Grönland Paul (der jüngste Labrador der  
S. mit viele grüne Wörter) Sjöfart on Prof. Paul Egede  
(Gamfrat Dofa) nach Copenhagen. in Landsk. Engelt Negro  
et Aar. über die lange und niedrige Tundra. Af. 2 Ann. Min. 1772. 1094 - 1123.  
1772-4. p. 229 - 32. <sup>1770</sup> ~~grönland~~ <sup>1770</sup> ~~Eskimo~~ <sup>1770</sup> ~~grönland~~ <sup>1770</sup> ~~Eskimo~~  
Lange Landet Lapp. in Nic. Ofte gte grönland  
Lange Landet, i. der jüngste Lapp. <sup>1770</sup> ~~Lapp~~ <sup>1770</sup> ~~grönland~~ <sup>1770</sup> ~~Eskimo~~ in fide  
entworfene. Sammeln 1704. 3.~~

~~universal magazine m. xvi. 1788. p. 306.~~

~~Hannover. 203 H. 1788. v. Paris~~

~~z. Dr. Rush spricht v. Philadelphia vorwirkt  
in P. Syphilis ~~inflammation~~ ~~erst~~ ~~geringst~~ ~~habe~~  
dass spricht. von d. anderen Front d. P. Syphilis  
man ist nicht sicher ~~man~~ man weiß sehr v. my  
yo J. Seine zweite geschildert ist. Da 1½ Kinde  
habt & nur d. Joff a. Beim weinen d. Kind ist  
erject & soll. da Resultat war d. result.  
Die Färbung wird fast 3 Monate, ~~so~~ jetzt d. Resultat  
mit d. Anfang des 2. Monats d. Krankheit d. Krankheit  
auf hand & ~~an~~ o. o. war richtig. Dass Krankheit  
wieder beginnende füllt Thomas Fuller~~

~~Oldendorps carabift. Miss. 1785. II p. 1003.  
Der Negro David in geschilder Krankheit.  
ib. p. 939 d. Holzholz Joh. Re. gleichzeitig C. C.  
Lichtenberg war ein physiognom. von Alt Sp.~~

~~Zoobijgal nach d. Nepland in gleich jene folgten  
religiöse Gefüle in d. Menschen der nationalen Ge-  
b. in wohltätige Regierung, in Oldendorp  
carabift. Miss. 1785. II. p. 1062~~

~~ib. p. 953 64 ib. 976<sup>2</sup>-79. 714.~~

1894. 1542.

IO. FRID. BLVMENBACHII

M. D. ET PROF. P. O.

DE

GENERIS HVMANI.

VARIETATE NATIVA

LIBER

CVM FIGVRIS AERI INCISIS

EDITIO ALTERA LONGE AVCTIOR ET  
EMENDATOR.

---

— NATVRAE SPECIES RATIO<sup>Q</sup>VE.  
LVCRET.

---

---

GOETTINGAE

apud VIDVAM ABR. VANDENHOEK.  
CLO CCLXXXI.

~~Legnada oem. T. 1. Montevideo~~  
~~Loem Conseil's Louvre 1789. t.~~ Fall Fabrice  
Schneiders Klingstaad ochr 1704.8. Dr. J. H. Monk  
mills ~~Marepolo~~ Bedome  
Ansborg orat. Krascheninikof og Doppelgant.  
Heeres  
Castwright's Labrador Reg. Cont'd  
Kalon de grise Est in.

~~D'Urville~~  
La Motte  
~~Gouy albat 78t.~~



Pechlin

Reports on Slave Trade  
Brooke vol. 5.

Battell

Bonapart  
Brieft 1804. A.

Arribalzaga **Ligon**

~~Diez~~ ~~de~~ Chorralon

Raymond Breton

de Alcedo Diccionario

van Berkel ~~1780~~ 1780

chaedeling 1786.

Crelux 1664. 4.

Herrera

Toquemada

Hans Skarwetk

**Barcia historiadores primitivos 3 vol fol**

Spinoza Menonville

Linsdoten TACRT.

~~De~~ Hood 8.

Flemiere 1.

Pinkerton

Jn<sup>o</sup> White

~~Monteiro & Ortega 1769. A.~~

Ramondis

Thesaurus Rec.

rii Witgen I p. 163 - 85.

Sydn. Parkinson

Nath. Postlock

1780 1781 1782

Demeynier

PATRI SVO OPTIMO  
HENRICO BLVMENBACHIO  
GYMNASII ILLVSTRIS GOTHANI  
PRORECTORI ET PROFESSORI  
LONGE MERITISSIMO

Cui et vitam debet, et, si quando non  
inutiliter vixisse videbitur, hoc  
ipsum debebit;

diem natalem septuagesimum tertium  
et summos in philosophia honores an-  
te quinquaginta annos dignissimo delatos,  
gratulatur;

et diutinum adhuc crudae viridisque  
senectutis fructum precatur

filius Eius obsequentissimus

IOANNES FRIDERICVS.

le Comte de la Pérouse.

LAURENTIUS DE OTTOMAN

HENRICI - REINHOLDI

GÖTTSCHE - HISTORISCHES GOTTHARD

PROFESSIONAL ET PROFESSORI

IONE: MATHIASIMO

Kants bestimming des Begriffes eines Nat. Raumes  
in der Bedeutung Monatspr. 6<sup>te</sup> L. 1xtr. 85,

et. mitgenauiger Anfang des Begriffes. id. 7<sup>te</sup> L.  
Jan. 86.

jd. über den gebräuchl. teleologischen Principe in d.  
Opp. in Zürich 8. Jan 1788.  
(z. Febr.)

JOANNES FRANCISCUS

FRANCISCALE, AND FRIAR

JOANNES FRANCISCUS

R.S.

Cum ante quinque circiter annos  
hasce laborum meorum iuvenilium primi-  
tias ederem, vix quidem eam indul-  
gentiam imo suffragium expectare pote-  
ram quo eas postmodum a summi iudicii  
et doctrinae per litteratam Europam viris  
susceptas vidi. Minus tamen praemio acti  
laboris quam incitamento ad grauiora olim  
praestanda mihi ea dicta esse facile sensi: eo-  
que magis ab eo inde tempore in id incubui  
ut crudiores illos fructus continuata cul-  
tura ad aliquanto digniorem tantis viris

matu-


maturitatem, quantum in me esset, perdu-  
cerem: laetus nunc, si iidem viso hocce,  
qui hodie denuo in lucem paulo adultior  
prodit, ingenii mei foetu, proposito me  
non plane excidisse iudicent.

Goett. d. 22 Mai. 1781.

v.R.S.

Auctor. xvii. 25. ex omni ex eis iros ex-  
cellos atque ex iros antiquorum exorcerent  
ex maro ex nobis nos ipsi quodam.  
deq; ex uno sanguine omne genus hominum  
inhabitare super universam faciem terrae.

progenies K.

  
Autochthones  
Aborigines.

refinerat et sunt ampliores corporaturaliter.

Non hic Centauros, non Gorgonas,

Harpyasque  
Invenies: hominem pagina nostra  
sapit.

Martial. l. x. ep. A.

hominum corpora uno genere figurantur, una mun-  
O-Tahiti. conjunctione con-  
midianae nationes  
qui vero refrigeratis negliguntur regimur

Riflessioni sopra L' Inegualanza tra  
gli Uomini. di Francesco Antonio Gri-  
maldi. Napoli. 1779. 2 vol. 8 Pg.

b) S. II. de causis degenerationis in universum

- a) I. de hominibus a reliquo animalibus differentiis  
utribus de ingenio & temperamentis genere & specie  
~~rebus aliisque.~~
- III. de generis humani varietatis in diversis  
partibus & in diversis animalibus
- IV. de singularibus gentium differentiis generis,  
specie vero de natione humana.
- b) V. coloris humani varietates in diversis
- b) VI. crassorum diversarum formarum gentilium
- c) VII. physiognomia gentilium
- VIII. alias varietates nativae minores.
- IX. varietates artificiales
- X. de affectione marofa volgo inter varie-  
tates g. h. relata
- XI. de fabulosis circa hominem varietates  
relationibus
- XII. anacephalodosis synoptica.
- ~~Caecum propositum est quod est in aliis~~

§. I. *Nifus formatius.*

**H**umano generi non minus quam ceteris omnibus animalibus plantisque, eam legem imposuit sumini numinis prouidentia, ut determinatam corporis figuram et formam, functionibus peragendis et creatoris finibus ad amissim respondentem, primo induat, dein constanter seruet, demumque in progeniem suam quoque propaget et quasi continuet.

Miram ideo omnibus ac singulis organicis corporibus indidit potentiam, quam nuper studiosius excusso (a), et, ne forte cum aliis naturae viribus confundatur, peculiari *Nifus formatui* nomine insigniui: quae nempe a primo conceptionis momento per totam horum corporum vitam continuo efficax et actiuia, ipsis dum generantur primo formam impertiri, dein eandem *nutritionis* ope perpetuo conseruare, immo si casu ea mutilata fuerit, eandem *reproductionis* miranda vi iterum restituere, nititur.

Duplex saltem modus est, quo, non obstante hocce nisu tamen organicorum corporum prima naturalis forma in alieni deflectere potest: alter nempe per fabricam monstrosam, qua, siue nifus formatui turbatione et quasi errore, siue etiam casu fortuito et aduentio externo, vitiosa plane et informis structura contra naturam ipsis inducitur: alter vero per de-

gene-

a) Goettingisches Magazin 1780. St. et in libro singulari ap. Ioh. Chr. Dieterich 1780. 8.

*generationem*, qua nempe leuiter tantummodo et plerumque per plures deum generationes a pristina et genuina figura paulatim declinant.

Prior, monstrosa sc. et deformis *contra naturam* fabrica, in praesenti nihil ad nos attinet: altera e contrario, super generis humani varietate nativa scrip- turi suminam attentionem et ulteriore disquisitio- nem meretur.

Quamquam ergo per totam nostram tractationem eas rimabimur vires, quae in diuersis gentibus formam aliquatenus mutare et sic dictas *varietates* producere valent, e re tamen esse videtur, statim hic in libelli limine praecipuas degenerationis caussas organicorum corporum summatis et succincte enarrare.

### §. 2. *Causae degenerationis.*

Ad tres autem fontes principes organicarum spe- cierum in varietates suas degeneratio commode reduci poterit: ad *climatis* nempe effectus: dein ad *vitaे genus, victum etc.* demumque ad *hybridam* ge- nerationem. De singulis pauca seorsim exponere liceat.

### §. 3. *Clima.*

Et primo quidem de coeli potentia paucis dicen- dum erit, cuius adeo late patet imperium, ut ab hoc vnicce pendere hominum diuersas formas, colores, mo- res et institutiones, egregiis visum fuerit viris b). Du- plex

b) POLYBIUS T. I. p. 462. ed. Ernesti: οὐας δε αλλην δια de ταυτη την αιτιαν κατα τας εθ- γυνας και τας ὀλοχερεις διασαστει πλειστον αλ- ληλων διαφερομεν, ηδει τε και μορφαις και

Wonderbare Anteckning der Diformia v. a. 1509 dinge v. den  
Spanier auf den waye der Peloponnesse vernaal Brugge prophe  
Crabagna (gleich mitte Margarita nach Crimana zw.) gebraucht worden.  
Herrera histor. de las Ind. occid. Sec. I. L. VII. c. IX. vol.  
I. p. 259. ed. Madrid 1601. fol.

los puercos que se llevaron allí de Castilla, se diferenciaron  
prefto, porque les crecieron medio palmo las uñas haciariba,  
ay allí una fuente de licor oloroso, y medicinal, que corre  
sobre el agua de la mar.

corp-organicas.  
Si proles quod ad habitus exterritorum ab eo exquiruntur fore  
proprias ita deflectit ut nec monstruosa nec mortuosa fabria  
in cantha sit.

et. Rüngsdorffes v. vryg wonder. Wright Major  
VI. 1. p. 13 — 23.

Winkelmann beschreibung der Grönland Kunstwerte p. 102 ff. 109  
A. Wilson      Rantze, lange Blatt  
W. Falconer      Meines ist die wichtigste der Elima. z. gavar (1) und  
deth. im fijten Major IV 6. 1789. p. 187  
2) im fijten fregt. V 8. 1789. p. 8 ff.  
3) im zweyten Elima ib. p. 703 ff.  
Buffon vol XIV p. 311 — 74.

STELLER v. Meerthieren p. m. 41 ff.

Hipp. de la Vie et Lois

Goguet

Montesquieu

Le changement de devenir, de climat, de nourriture doivent pro-  
duire peu à peu dans les Individus, ce qui est de l'Espece,  
des modifications très-considerables, & qui signifient à nos  
yeux les formes primitives. Bonnaterre vol. V. p. 111. p. 166. 5.

est propre à l'espèce de l'espèce que c'est à dire  
rappelé au n. & rapportant les, & c. au  
coup de temps jusqu'à présent

Mémoires de l'Académie d'Europe sur les formes hu-  
maines. Ann. Mus. Mus. VIII. 1791. p. 209. 5.

Federick le Roi wills II p. 151.

quantitéz d'auant 5 Mois 2 p. 26

L'Homme f. sauvage

C'est-à-dire à certains degrés dégénérés alors que  
l'habitat change, le nom fait

Evans p. 352. Eng. Hist. de Nat. p. 322.

l'Homme sauvage.

auj. au Rio Negro Brésil (ou plus au sud) et au  
Kourou all. en Eur. n. jusqu'à la côte Est. Indien aborigens  
et leurs formes primitives. Elys. storia Amer. vol. I.

spécimens fossilisés desquels sont à tort ou à  
tort. rejetés de l'anthropologie

sache. avec Gouan. Cuvier. Corria  
Gouan. au point de vue.

Elys. - D'après une Embague

plex autem existit modus, quibus homines climatum mutationem experiri possunt, quorum vterque ad nos spectat. Est enim vt migrant et ita coelum mutant; est autem illud quoque, vt ipsum natale solum sensim aut mitescat aut efferetur, et exinde degenerent incolae.

Prioris luculentissima exempla praebent migrationes tot animalium et plantarum, praesertim fructiferarum, quae omnimodas fere climatis mutationes expertae in tam numerosas et maxime diuersas varietates excreuerunt. Ita enim boreale et montanum, solum ob frigus magis intensum incrementum corporum organiq<sup>ue</sup> impedit, et vt minorem saltē et puni<sup>am</sup> lam retineant structuram, facit. Simul quoque pallidiores tantummodo imo candidos colores producit, cum in australi e contrario coelo viuidiores et magis saturati evadant.

Quod autem eiusdem terrae clima quoque mutari possit, non erit qui dubitet, dummodo ipsum nostram hodiernam Germaniam cum veteri, populares nostros cum maioribus nostris conferat c). Tempus erat, vbi alce nunc vltimi Septentrionis tantum accola, Rheni littora oberrabat; vbi ipsum hoc flumen frequentissimo gelu coibat, ita vt Galli lacra ipsi facerent, ne vicinis proauis nostris dorsum paeberet; vbi vastissimae syluae totam fere tegebant patriam, nec nullus vitium prouentus erat, et quae sunt huius genetis alia, nimis certe sufficientia, quo minus maiorum no-

A 2

strorum

*Χρωματιν, ετι δε των επιτιθεματων τοις πλειστοις.* cf. praeter ea CARDANVM in Hipp. de aér. aqu. et loc. p. 218. prolix de climatis in humana corpora effectu agentem.

c) CLUVER Germania antiqua p. 115 sqq. CONRING libro singulari.



strorum magna corpora et tantum ad impetum valida, strictos artus, minaces vultus, truces oculos etc. in nostri aei Germanis quaeramus.

#### §. 4. Vitae genus et nutrimenta.

Sed non minorem potentiam vitae et nutrimenti diuersum genus in degenerationem exercent.

Trita sunt exempla animalium domesticorum, quae in miras decreuisse varietates naturamque suam fere exuisse, in aprico est. Quantum non bos ab uro, sus ab apro, columbarum numerosae varietates domesticae a sylwatica columba discrepant. Feri equi *d)* mirum quantum a nostris cicuribus differunt, statura parua, capite grandi, colore murino, pellis hirsutia, morum ferocia ita, ut vix mansuescant etc. et fere asino magis, quam nostris domesticis equis similes videantur; adeo ut laudatus *G M E L I N V S* vix haesitaverit, quin equum cicurem, ferum, et asinum pro eadem haberet specie huncque cultura saltem ab equo cicure degenerasse crederet: quod tamen nimium videtur, cum asino vilcerum partes sint, quibus euiderter caret *Caballus e)* et vice versa. Imo praeter equos plane feros, et in nostra re equaria certe quod ad robur eorum, magnum discrimen videre est inter eos, qui sylwaticis vtuntur passionibus *f)* eosque qui in stabulis aluntur. Notum est *v. c.* pullum equinum si in eiusmodi pecuaria natus fuerit, dimidia iam post partum

*d)* RZACZYNSKI b. n. Pol. p. 217. sq. PALLAS Reisen I. p. 211. S. G. GMELIN Reis. I. p. 44. sqq. c. icon. tab. 9.

*e)* in vocis organis HERISSANT mem. de l'ac. des Sc. de Paris 1753. tab. 9. sq.

*f)* *v. c.* Lippenses. cf. I. G. PRIZELIUS vom Senner Gestüe. 1771. 8.

J. Fr. C. Clém. Morand (Salvatoris fil.) E. ex hercules hercules  
Nancy. 1757. A. de vanieratibus antiquis & constantibus hu-  
manis generis

vitagemus

dag. auf der Wabe n. fugitiv. quod & fons

G. Ruyking voyage I. p. 265 Some of the parades who came on board  
for this purpose seemed not to be above 9 or 10 years old & had not  
the least marks of puberty. So early as we approach some towns with the world  
seems to agree on an uncommon degree of voluptuousness & carelessness  
of affecting the nation in general. The effect which was immediately  
obvious to me was the low nature of the common class of people  
to which all these prostitutes belonged - Among this whole order  
we saw few persons above the middle size & many below it: an  
observation which confirms what M. de Buffon has very judici-  
fully. sub. 4<sup>th</sup> only said on the subject of early cor-  
rections of the sexes (4<sup>th</sup>. naturelle.)

doctrs

Tyrol. (Brixen)

Cretins

Frisch observes that if the locust curvirostris is fed on Hemp  
seed, the red colour will come the sooner. It is quite different  
in the House-sparrow & Goldfinch, as the same food occa-  
sions a blackness throughout the whole plumage.

Slovane p. 188 Sp. by drying  
post. with ~~water~~ <sup>vinegar</sup> & oil all the fruit taste is Apple, pear, art  
fruit & grape, green, yellow, red, white. Dried with <sup>vinegar</sup> & oil & grape, yellow,  
pink, bluish, white & green. in Jam. green, yellow — Unripe  
mango & peach, green & brownish, yellow & pink, purple & green, red  
yellow, filled in with faint green. See Slop's work vol II p. 531 and pl.

Campagne de l'Egypte 1802 - p. m. - 41 ff.  
n. Dr. Gerbelot note page p. 42.

B. Horleman n. Knip et D'jwadz Drouet 1751.8. 993/952  
p. 544. Die kleinen ocellirten Blätter sind mit einer  
durchlöcherten Füllung auf der fast unbedeckten Stielbasis.

Lampranthus = bleiärmliche nitrosa  
Pallas 1771 ff. (in physiol. 362)

Kolbe Krypt. des J. Grotte. 18. 10 brüht  
auf dem Cap de Europa Pflanze ist längst alle 3 Jahre in  
einem kleinen Grab verwandt. nachdem es lange gewachsen ist  
und es ist, dass man dann alle 3 J. wieder Gras und  
Holländische Löwenzahn läßt.  
of Linn. in 18. 6. des D'jwadz abgabt.

Volney voy. en Syrie & en Egypte. Par 1787. 8. T. I. p. 65 ff  
que son village primitif füt le village Souda d'Egypte où  
alle imprimees font la prouesse grise. — mais ce sol garait  
exclusif et intolerant. Les plantes étrangères y dégénèrent  
rapidement p. Nos négocians sont obligés de renouveler  
chaque année les graines, & de faire venir de Malthe des choux-  
fleurs, des betteraves, des carottes & des galfifis : ces graines  
semées réussissent d'abord très-bien ; mais si l'on jette en  
suite les graines qui elles produisent, il n'en résulte que des plan-  
tes étiolées. Parceille chose est arrivée aux abricots, aux poires,  
et aux pêches qu'on a transportés à Rosette —

Zu not. h) auf v. folgenden pag. 6.  
Joh. Beckmann ad Aris. de visibil. anal-  
tationib. p. 142. z. 427.

N.B.)  
Gartanne über Kantone Principe für die Mg

partum hora, matrem sequi pabula quaerentem, si autem illud in stabulo acciderit, non raro per nycthemerum et vltre huini iacere, antequam pedibus insisteret audeat. Et quantas mutationes fructus horfæi, flores etc. horticultura patientur, adeo in aprico est, ut vix mentione egeat.

### §. 5. Generatio hybrida.

Binas adhuc tetigimus caussas, quae habitum mutant: clima se, et vitae genus. De tertio adhuc praecipiendum restat, diuerse neimpe speciei in animantibus praesertim, connubio, et inde natis hybridis. Difficilis sane res, quam tamen ob lucem quam mulitorum generatio aliaque disquisitionis nostræ momenta exinde hauriunt, intactam relinquere nefas foret. quanquam post recentiorum labores g) brevius vtique hic defungi et ex propria obseruationum penu supplementa saltem ipsis addere liceat.

Tria autem in hybridorum disquisitione probe distinguere necesse erit. num saltem coierint eiusmodi diuersa animantia, an vero et pulli ex hac copula prodiuerint, an denique et hi foecundi et ad generis propagationem apti fuerint.

### §. 6. Hybrida foecunda.

Posteriorius quidem, etsi raro contingat, (idque summa Diuini numinis prouidentia, ne nouae species, in

g) *BUFFON plurimis locis*. praesert. de la dégénération des animaux XIV. p. 248. sqq. et *Supplement T. III. p. 1* sqq. H. S. REIMARVS *naturl. Religion* p. 411 sqq. v. GLEICHEN *Saamenthiergen* p. 24 sqq. et *desideratissimus* v. HALLER *physiol. VIII. p. 8. sq. 100. sqq.*



in infinitum multiplicentur) in valde tamen affinibus, admitterem. Mulas certe pessimas non adeo pauca extant testimonia h). Hybrida ex vulpis et canis congressu nasci (Canes Laconicos αλοπηκιδας veterum) haecque ad generandum apta esse, non est quod dubites. Est adhuc Goettingae neptis (et ab ea nati plures pronepotes) vulpis, quae a cane domestico grava fieberat; in qua adhuc frontem planam aliaque auitae formae vestigia agnoscas. Aues hybridas prolificas ostendunt SPRENGERI i) experimenta.

### §. 7. *Hybrida sterilia.*

Hybridorum infoecundorum copiosa extant exempla quae repeterem piget. Muli, quantum scimus, ex his antiquissimi sunt. Quanquam enim antediluvianos fuisse dubitemus k) nec Anae l) eorum inuentum tribuere audeamus, summa tamen eorum antiquitas vel ex profanis scriptoribus m) et artis primis n) fere

i) ARISTOT. de gen. an. II. 8. certo saltem tempore foecundari. VARRO de R. R. II. 1. 27. COLVSELLA VI. 37. 3. PLIN. VIII. 44. et ad eund. HARDVINVS. BARTHII aduersar. 42. sq. BOCHARTI hieroz. I. 2. 20. nouissime ROZIER obs. sur la phys. etc. pour 1772. v. GLEICHEN I. c. p. 25. Inter prodigia a LIVIO et OBSEQUIVENTE annotata saepius legitur.

j) Opusc. physico-math. Hannov. 1753. p. 27. sqq.  
k) PERERIVS in Genesin T. II. p. 185. sqq. plurimis disputat num mulus ingressus fuerit arcam Noë nec ne?

l) Genes. c. 36. v. 24. BOCHART I. c. prolixo.  
m) Hom. II. β. 852. qui ab Enetis deriuat eos.  
n) in Cypseli arca. HEYNE vir summus über den Kasten des Cypf. p. 58. Clar. Cypselus circa 660. a. C. n.

~~Anas cygnoides~~ will produce with the common goose a bird which  
possesses an exact medium between both species. As an exception  
to the common remark that a mulish race will not breed,  
these frequently couple with one another, & with the genuine kind.

Pallas ap. Pennant et Jard. vol. II p. 571.  
~~Hibridum ex vulpe nata et cane nata natura quod vulpina respectu, vi-~~  
~~bit de aut. Mag. (diff. & diversitate corporis humanae. Brandtus diversitate~~  
~~vulpa ex vulpe et cane nata natura non recognoscitur. Baff. 1792. t. 1. p. 3.)~~  
~~Hibrida ex vulpe et cane nata natura eae familiariora. Athenaeus Ci-~~  
~~six (lectio pneumatica animalium) ap. Galen. de form. foec. L. II.~~  
~~Galen. De usu partium pm. 126.~~  
~~H) auf v. Boucquet explatis p. 126.~~

✓ Bourquet occurs. T. III. p. 458 sq.

~~Anas cygnoides~~ paat sich mit den Haustauben  
Sibirischer & Sibirische Laparden. Pallas ap. Pennant et  
autre Zoolog. II. p. 571.

and fraglich ob einiges mit den Laparden v. 1 Jahr gebrüht in  
v. 1½ Jahren fruchtbar geworden waren. Es fehlt mir die v. 2. bis  
3. Jahr. Brütt. v. 1½ Jahren Wildwuchs. Brandtus diversitate p. 571  
Hibrida ex vulpe & cane nata Naturae cognoscuntur. Baff. 1795

Jo. Mitchell in Append. 2<sup>o</sup> VIII t. 8. de auto-  
physico medicorum (Corad. St. C.) p. 187 sq.  
ARIST. de generat. p. 688.

Laparden v. Aschersleben & Göttingen. waren Gründel mit  
aussergewöhnlichen. Bresl.-Danniol. XXI Dr. p. 1722. p. 176  
Vogelkäfige im Mecklenburg. im Vortümeligen, dass in Niem-  
stett. 1802. v. 2. 69

Heym de prodigiis Spec. II. Vogel aus dem Hause des Vogels  
vist. Letz. der Jahre P. 1769.

Federa hybrida origine ex Fedra fedrica p. 716.  
Ex v. Fedra. Ursulae macte fratre excedens.

Sparrmannus v. v. Cagliari. I. No. 15.

Scind. v. X. p. 102 p. Horrificus ap. Halle t. 6. an II p. 381.

Coucy d'Y. Sparsa ex v. Cagliari physico-medicorum -  
et v. Dassault. 5 II L. 1226 ff.

# dafat Bourquet bestätigt. in fr. am Botmet. (occur. T. III p. 457)  
= Bourquet a eu des mullets provenus du chanoine et  
et de la Seine, et ces mullets en ont produit d'autres et ont  
multiplié entre eux, & avec leurs races paternelles & maternelles

Augabitis

lac. leucostix x gallostris?

fit. dogg, & boar - fit Fosterius & Pfeil  
Te vol. 61 p. 1

id. faltung i. Thyridaog, fit Caprae  
~~moerius, dogg, & 18 flor.~~

Jupit.

chrysomela gauinis x lneal? s No. xii. p. 587.

Djortlings. Nicolas in Kosciuskoza. T. IV. xbr. 1774.

Pietro Rossi dell' accoppiamento d' una Cantaride  
con una Elatere (1798) in dr. Mem. della Soc.  
Italiana T. 8. p. 1. p. 119 fig.

förmigheit Caprae s. Löwe u. Gams. in J. B.  
Fjordland v. 1<sup>o</sup> og. v. Island v. 2. Höringen 91  
gr. 8. My. p. 146. big Riga fratr i bär färgat & färgat  
brontat; i sif wortdring i. tif / färgat & färgat vand;  
fr frukt & frukt i. bär. i. de Tyskland, varvad byt förtig;  
ei örtens var i färdigföll, omvänt vid den törning. 15  
tävrig. Man tings ejt. färgat sig & de färgat & ejt. 17  
man tif ejt ejt ejt, tif tif & färgat & färgat & färgat  
2-rrad gärd gärd gärd 16 jörg. (i ängesten förfall färgat  
sif färgat & ejt) s. tif min 6 den törning (3) förgat  
watt, i. bär löft, förtig till i. de & färgat färgat. man  
fif aldrig & mängd hif, sif färgat = (3) förgat & förtig,  
mängd i. vist gärd gärd, fasteflungs. 17

s. dips zobra = mälförst. T. am. Provence's  
Urbastift & Leprison. 2 p. 1. p. 13.

u. St. Joseph Boats in Nicholson's journal vol.

11. p. 267 fig.

Bastard s. Löwe n. engl. Dogue. cf Histoires prodigieuses 3 par P. Boas; tr. en français L'ancien, augmentées par F. de Belle-Joseph. Par 1576. 8 p. p. 132 fig. d'un chien monstreux engendré d'un ours & d'une Dogue d'angleterre, observé par l'auteur à Londres. mil & abbé. d'ap. Bastards.

fere monumentis appetet. Duplex vulgo horum hybridorum genus innotuit: alterum itemque maxime commune, quod *mularum o)* nomine audit, asinum genitorem equam autem matrem habet: alterum vero rarius obvium, *binnorum p)* vice versa ex equo et asina natum est. Sed tertium in praesenti binis hisce adhuc addere possum: non quidem lumarum, super quibus dubia mea infra prolixius exponere liceat, sed rarissimum illud et forte unicum animal hybridum ex asino et femineo Zebra in viuario Generos. D. CLIVE ante aliquot annos natum et ni fallor adhuc viuens, cuius accuratam notitiam Viro Doctissimo meique amantissimo HUGH FRASER, Scoto, debeo, et quam integrum infra inserere operae pretium est q).

Rario-

- o) Le Mulet BUFFON *Suppl.* T. III. t. I.
- p) Le Bardeau BUFFON l. c. t. II. VARRO de R. R. II. 8. 1. COLVSELLA VI. 37. 5. PLIN. VIII. c. XLIV. 5. HESYCH. Γύνος, ἡ ο πατης ἵππος, η τε μητης ουος. Contrario plane sensu hinni mulique notiones inuertit LINNAEVS *de generat. ambigena.* Amoenitat. academ. Vol. VI. p. 12 sq.
- q) verba viri humanissimi in epistola Londini d. 16 Febr. 1780 ad me data, haec sunt:
- " The Animal You inquire after is Son of an Ass & of a female Zebra belonging to Lord CLIVE. Though the Zebra showed a violent desire for the Male, she would not suffer horse or ass to come near her, untill they accidentally thought of painting an Ass like a Zebra. The animal is about five years old, from 12 to 14 hands high, of a dunniſh Colour like the Ass, with dark Stripes all over him like the Zebra. He is larger than his mother & thicker a good deal about the Neck & Shoulders; but his Limbs are much finer than those



Rarioribus quoque hybridis addas illud ex *capra reuersae* cum *capra depressa* coitu, quod LINNAEVS vidit r): item ea quae ex *hirci* cum ouis, et ex *canis* cum *lupo* connubio nata, Cl. BUFFON citat s): Porro mustela *furo* cum putorio pullos hybridos produxisse visa est t): Et inter aves *gallus gallinaceus* cum *anate u.*, et vice versa, *Calecuticus* cum *anate w.*, *Fasianus* cum *gallina x.*, columbarum diuersae species inter se x\*), et si ARISTOTELI credimus y), *gallinaceus* cum *perdice* secundum exercere coitum. *Canariensem* auicularum ex aliis *passerum* generibus hybrida notissima sunt.

Alia vero suspecta videntur: vt hybridum quod *canis molossus* ab *vrso* conceptum peperit, quodque se

„of the Ass. He has I am told covered several Females but has had no offspring. The mother died when he was young. The Zebra passes I believe for being a very untractable Animal, this Creature shows a good deal of Obsturacy, but is so tame that I have seen him come into the House to eat a bit of bread. He seems very strong, but has not as far as I know been employed in any work, except only that they have rode him a little by way of amusement about the Fields. He discovers, I am told, great dexterity in opening gates & in making his escape out of enclosures where they want to shut him up.“

r) In viuario Cliffortiano. Synt. Nat. ed. XII. p. 96.  
s) l. c. p. 5. 7.

t) ERXLEBEN *mammalia* p. 467.

u) Cel. TAVBE *Beytr. zur Naturk. v. Zelle.* P. II.

w) *physikal. Belustig.* p. 392. SPALLANZANI in *memorie sopra i muli* p. 18.

x) FRISCH *Vögel* t. 125.

x\*) (v. PERNAYER) *Unterricht von den Vögeln* p. 23 sq.

y) *Hist. animal.* IX. c. 49.

Gafon in Cornish.

Biffes Lamb & in Broadberry  
abcs of Baorings. Bonnet contengt III p. 324  
verte, foregroun

Amoretti &c. & Frischbaer, Tractatus de Canis sc. 1.  
Gafon. in opuscoli Gatti galle scicape & Maland. &c.  
canis & lupus. Bonnelat. LIII. pp. 96. p. 977.  
of Spallang. & Leoubier p. 218.

Brookes animal merchant in Holborn London  
Bread between a wolf & Pomeranian Wolf  
v. Pennant's British zoology vol. 1. #)

J. E. Tour through Scotland. Chester. 1769. A. (gr. 8?)  
pp. 100. 101. Confirms. Mafch in Naturgesch. XV. 87. p.  
21. pp. 109 & 110. v. beyond d'or. Wolf's 2. Grind.

#) J. in Pallas Leipzig 1. p. 153.

Woolf's in. affl. Caput of rump & tail. J. Hunter  
te's ob. tending to shew that the wolf, Jackal  
& Dog are all of the same species. W. Jr.  
vol. LX & VII. p. II. 1787. p. 253. f. 11.  
v. Zimmerman 1. p. 138.

Capra & ovicervus concupiscere sperme agmina  
in ruminantia testarum. K. O. Neumann. disp. de ex-  
clusione ovulorum. in salinity absz. into progeffo with L.  
1717. p. 17. of **Lutreolens waarenkroede** |  
& goat & sheep will propagate together; the He-  
goat copulates with the ewe, & of Ram with the goat; p. 478.  
of offspring likewise is prolific. Berwick p. 77.

In 1779. Jr. 1760. vol. LII. p. 2. G. Edwards de hy-  
bridis ut protat. are ex venere galli calenturio &  
gallinae phasianus rata.

varia hybridos. ratiot. exempla v. in Pathes fructuoso

XI. p. 36. 40. &c. &c. imm. bry Berthout v. Berchem, fils, in des mém. de la Soc. de Lausanne T. II. p. 67. & alios.

Toujours v. 1 bastard, v. 1 crois. v. 1 Cornif. v. 1  
v. 1 gr. fab. f. 1 in ~~Paris~~ Hist. de l'Acad. de Paris 1768. p. 498.

Nb de garçons dégénérés v. Chiens -  
mâles provenant d'une Louve &  
d'un chien brague. b. 6 Et gline  
et. Suite des chiens mixtes &c. fin  
Supplément q. à Buffon T. 7<sup>e</sup> p. 161

b. 6 217 v. 7 ~~l'Amour~~.

Galen. de us partim p. 126.

v. Bastards v. Wolfs & Fôndes q. Bresl. Damml  
1721. 86r. p. 394. 396

v. IV<sup>me</sup> Suppl. p. 88. 92

*Bos indicus* & *Bos taurus*

J. Walsh

Nb et plusiornis (Delisle de La-  
les) Opusc. de la Nature T. I.  
pm 216 — 29

J. H. Becker de adulteriis Brontorum & confusio-  
ne specierum Brontis ab hominibus impedita.  
Rostock. 1731. 4. fin Kreppig 66thea fortu-  
nativa)

se ipsum vidisse, BOAISTVAV DE LAVNAY refert z). Ita et HESYCHIO minus credas, dum lupum aureum L. (Schackal) ex *hyaenæ* et vulgaris *lupi* coitu ortum dicit a).

De *canum* et *simiarum* coitu b) et inde natis hybridis ambiguus adhuc haesito. Nimis diuersa videntur animalia. Duo interim mihi innotuerunt exempla, vbi canes femellæ e simiis masculis grauidæ factæ dicuntur, quibus omnem negare fidem, nefas ducerem c). Alterum in terris Schwarzburgicis accidit; hybridi huius iconem, curate depictam, possidet Excell. BüTTNERVS benigneque mecum communicauit. Canem refert, domestici minoris statura, colore luteo flauescente; oculi, auriculae, collare pilosum a cane vulgari differebant, paternis vero iisque partibus simillimos esse, relatum est. Alterum Francofurti ad M. ante decennium fere accidisse, testis oculatus, fide maxime dignissimus, retulit: peperisse catellam ex Simia Diana L. foetu, ferocitate, ingenuo, habitu gibboſo, et cauda longiore patri simillimum. Rem indagandam relinquimus iis, quibus fortassis occasio erit curatus obſeruandi; notae enim sunt difficultates, quae in huiusmodi experimentis occurunt. Aegre eiusmodi animalia, in quibus periculum facere animus est, ab aliorum confortio arceri possunt, ita vt simul coëundi appetitus in iis seruetur; porro si quid fortuito pulli peculiare habent, statim

z) *Histoires prodigieuses* p. 132 sqq. cum iconē.

a) BOCHART *Hieroz.* I. p. 832.

b) OSBECK *Ostindisk Resa.* p. 99.

c) Et ipse HALLERVS quod hic describo certe probabile Exemplum vocat. *Bibl. anat.* T. II, p. 707.



tim illud diuersis parentibus tribui solet etc. Quod mihi suspecta reddidit eiusmodi facta, illud praeſertim est, quod plures, vtriusque generis diuersaque speciei simias, medios inter canes, itidem vtriusque sextus per plures annos continuo versantes, cum iis ludentes etc. viderim, nec tamen ex dictis quidquam ipsis acciderit. Falsi e contrario rumoris frequentia sunt exempla, vt felis, cum duobus catellis simul nati, cuius fama viciniam nostram ante aliquot annos peragaverat; rite tandem considerato, quod felem dicebant, animalculo, prudentiores facile canem paulo deformem agnouerunt, totumque prodigium in risum versum est. Neque aliter interpretor CLAVDERI d) felis ab sciuro compressae historiam, ex cuius pullis unus patri, reliqui matri similes fuisse dicuntur; alias que huius farinae narrationes.

### §. 8. *Coitus diuersae speciei animalium inanis.*

Ab his omnibus probe separanda sunt infoecunda plane animalium diuersae speciei connubia. Damus quidem, venere flagrantes brutorum mares femellis suae speciei carentes, interdum in alienas, cum quibus versari licet, ita fortassis aestuare, vt cum ipsis coire periclitentur: quod tamen in paucis saltem, iisdemque valde affinibus rite succedere, in plerisque vero ausis excidere, putamus. Ex eiusmodi autem incongruo impetu, foetus concipi nasciue posse, grauia certe credere vetant argumenta. Referas hic in multis genitalium inaequales proportiones e): quae quidem partes in eiusdem speciei vtroque sexu ad coitum provide et studioſe aptatae sunt, in remotioribus autem generibus

d) Eph. N. C. Dec. II. ann. IX. p. 371.

e) v. HALLER Physiol. VIII. p. 9.

~~der 5 Ringe?~~

Arundel ab d. Naturgesch. vol II pma 100.

Die 5 Ringe. Vom ersten Jahr ab pma 445.  
Graue 5 Ringe. In Leopold's Löffel und Löffelkraut  
~~ab dem 23. J.~~ pma 231.  
Zig-zag.

Zig-zag = Windisch z. Beispiel v. Salzburg.  
bzw. Steck Ph. Michaelis.

~~der 5 Ringe ist fast gleich~~  
widr. v. unblig Krf. Hellermann p. 269 f. & nach  
Grauer abf. 1790. ~~1790. p. 269 f. & nach~~  
VII. 163. 993. 96. p. 1320.  
v. v. Rollot in Grauenh. in Goethe Fausta =

~~Der 5 Ringe ist fast gleich~~ ~~z. Beispiel v. Salzburg~~  
Zig-zag. in f. Mayr. 16. 1777

ijss. formica III L. O. 72 sp. c. icon. mayr. liby.  
Smaragd. corus corone (Holländ. 1. Jahrh.)  
Kunstsch. der Dr. v. C. corone = zig-zag.  
Tigillit of Buchstein, Augsburg & Lat.  
hornis T. I.

Mesch. v. 5 Ringen d. v. unblig v. Grauer  
Zig-zag wird. in Naturgesch. 15 Th.

Zimmermann pma 130 s. 22.

di Rabbius, pagis: quae eodem sita corporis coenit animalia, et aequaliter gravitatis tempore habent, horum alterum et altero conceper potest. Richter & Gräf  
Burgen medicina ex Galantriis.

(# Arit de genit. p. 688.

of Diopremare in Journal de physique 1778. p.

212.

Mattioli epist. p. 212. von rintz māc-  
tigen Canislyzys (Llana). Salaciōnū horum  
animalium, id minis corporis suam facit, quod quoniam pri  
genitū, femellis fit destitutum, magna c. prorsim in  
primo commiscat, non tamen creditis, ut alias canes  
hinc agendente solent, sed humi ventre acerbando,  
ita cogente animale anterius curvatur. — Non tamen  
concupit canis humore animalis severae reprobare, quod  
ut protinus in corde illi proficerint continuo balantes,  
cum quod hoc cum animali easum non conveniat spe-  
cies.

neribus totam rem aut impossibilem, aut difficillimam, certe ad concipiendum ineptam, reddunt. Porro non video, ad quas leges eiusmodi diuersorum parentum proles in utero fangi possit, cum in quauis animantium specie, matre gestationis et grauiditatis, foetui auctem formationis et progressiui incrementi certa et fixe definita sint tempora.

Attamen quaedam huiusmodi praeter naturam contingentium connubiorum recitare exempla operae pretium erit.

Prae omnibus maxime paradoxon videtur cuniculi cum gallina connubium a REAVMVRIO f) adeo celebratum; ab ipso tamen populari suo BVFFONIO g), HALLERO h) aliisque in dubium vocatum: cum BVFFONIO nec id quidem succederet, ut ex lepore saltem et cuniculo, adeo affinibus animalibus, pullos excitare posset; etsi hos inter se coiuisse suspicetur. Recte ideo credit Cl. Vir, si unquam compresserit cuniculus REAVMVRII gallinam, ex nimia salacitate id factum fuisse, et deficiente gallina alia fortassis re eodem fine usurum fuisse. Ita venerandus praeceptor BüTTNERVS ipse saepius olim cuniculos, gallinas comprimentes vidi, quae autem irrita post haec oua (hypenemia s. zephyria appellabant veteres) posuerunt. Neque aliter cum famosis illis cuniculis viuarii Bruxellensis comparatum esse puto. Coire eos cum gallinis ex Avtoptarum testimoniis certus sum; qui autem ibidem ostentantur pulli quos ex eo connubio natos esse vulgaris ruinor fert, nihil aliud esse quam notissimam illam gallinarum varietatem pumilam s. lanigeram (Woll hünner vt vulgo

f) Art de faire éclorre les poulets T. II. p. 340. sqq.

g) Hist. nat. VI. p. 303. sq.

h) l. c. et ap. BONNET corps organ. II. p. 214.



vulgo dicunt) pridem notam, et iam medio aeuo a M A R-  
CO POLO VENETO <sup>i)</sup> et Equite I O A N N E M A-  
NDEVILLE <sup>k)</sup> descriptam, aequo certo persuasus sunt.  
Plumas ipsarum harum Bruxellensium gallinarum, ab  
amico inde missas, coram habeo, easque ne hilum a  
gallinae pumilae plumis differre, luculenter video.

Alia quoque animantia in diuersae specie i feme-  
lias inanes tentasse impetus compertum habemus. Ta-  
le quid de *cane domestico* I O. M A T T H. G E S N E-  
R I V. Cl. audio, quem itidem *gallinas* ita subegisse,  
referunt <sup>l)</sup>. Non adeo miror, cum canes lasciuien-  
tes inanimatis nonnunquam rebus, ad genitalia fri-  
canda, vti, notum sit. Sed plura eiusmodi prodigiosi  
aeque ac infoecundi coitus omittiimus exempla, cum  
de *Iumaris* adhuc paucis agere animus sit, famosis  
illis diuersi plane ordinis, taurini scilicet et equini,  
hybridis.

### §. 9. De *Iumaris excursus.*

Nescio vnde habuerit Cl. B U F F O N <sup>m)</sup>, C O L V-  
MELLAM iam *Iumarorum* mentionem facere, citari-  
que eum a C O N R. G E S N E R O . Nec illum eos te-  
tigisse, nec hunc eum super ipsis citare, eruere potui.  
Ipium contra G E S N E R V M primum de *Iumaris* lo-  
quutum fuisse <sup>n)</sup> puto. Nam L I V I I I <sup>o)</sup> equuleum  
e boue ad Sinuesiam natum, huc non refero, cum  
rem tanquam inauditam inter prodigia referat. Ti-  
gurinus

<sup>i)</sup> M. POLI VEN. *itinerar.* L. II. c. 68.

<sup>k)</sup> Sr. JOHN MAVNDEVILE'S *Travaile* p. 248.

<sup>l)</sup> De cane qui in suem aestuauit B U F F O N *Suppl.*  
T. III. p. 35 sq.

<sup>m)</sup> T. XIV. p. 248.

<sup>n)</sup> Hist. quadrup. viuip. p. 19. 106 et 799.

<sup>o)</sup> Dec. III. L. 3.

Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France  
et de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Paris  
pour l'Année 1767. p. 22.

Sur les variétés de la famille des *Capromyidae*. par M. Berthomont van Beekhoven. p. 45 — 64.

gatina autem polyhistor, peculiare quodammodo nullum genus in Gallia circa Graianopum videtur aliquando; quod ex istius et rufincola lingua *Lunaria* appellatur. In aliis, iusta Curiam ad paginam Speciosam, et taurum natum equum ex viris fide dignis possunt.

Cognitum a consuetus fuit *Hippotragus* v. *Cervus* v. *Antilope*, qui sicut pars *Lunaria*, et modicem non habentem Imperiora qd. siquaque validi subtiliter, ex. Grix.

Fuit cum L. BAPT. PORTA, se ipse videlicet clausumodi animal, forma muli, capite cornuum loco duobus tuberculis, oculis paucis, retulit 1). Repetita hactenus 2) ad IOANNEM LEGER usque, ut proxime mego 3) de his praecipit, iconemone lunariae 4) Nasci dicti Lunari vel ex cernubilo tertio posse 5) vel ex illo secund et sinesse; illos proceri 6) statuta et *Baf* appellati; hos minores 7) illis maxillam superioream luculentem breviter 8) inferni, portellorum in modum; dentes longi 9) res ad pollicis f. digressas duorum distaruntur.

p) cf. I. a. c. R. V. S. de concepiu. m. p. 45. in inst. storum historia.

q) Contradic. Medic. I. II. in VI. contradic. 11. idem p. 45.

r) Mus. Nat. L. I. c. 9. addit. sudanlico, eos in aliis non Galliae partibus in gressu esse: eti per Galiam transiens non videntur.

s) D. Z. A. C. R. q. prof. medic. legal. T. I. p. 122. equi et tauri.

t) Historia generalis des Eglises evangéliques de Pologne et de Moravie en Vendée à L'An 1762. folio p. 7. pet. in Almanach de Göthe 1767. p. 22.

magis a spaldingi instat, tamen modo anno 811. P.  
et hoc VENERO et filio eius CAXIO MAGNO  
deputato decessit, neque certo perdidit sicut  
Plautius in eum heretici Brutellenium gallicum, ab  
Erico inde missus, coram Iudeo, eaque uite ad  
illud quod plausu pueris differe, incertus erit.

Hoc quoque amantia si diversas species temel-  
lantur ferentis impetus a corporum habentis. Te-  
nere quid est esse domellus IO. MARTII GESSA-  
RI. Claudio, quem itidem gallinaris habebit,  
deformis. Non deo maior, cuius tunc lasciuuen-  
tis coniugis non inquam rebus, sed genitalia fri-  
xando ut notum sit. Sed plus eiusmodi prodigiis  
sunt ac videbundi coitus omniumus exempla, cum  
Iovani ad hunc pacis agere anima sit, famosus  
hunc operis plaus ordines, taurini felicet et equini,

### §. 9. De lunaris excursum.

Nescio unde haberetis Cl. BURTONI, Cok-  
kham lunatorum mentionem facere, citari-  
que cum CONC. GESSERO. Nec illam eos te-  
stimonio nec huic enim super ipsius citare, eratre potest.  
Sicut contra GESSERUM paludem de lunaris lo-  
quacitate fulle a) puto. Nam LIVIT s) equivalent  
eiusmodi ad aliam statim nationem, hoc non refero, cum  
ad hanc etiam latitudinem inter prodigia referat. Tu-  
cundis

20. Port. Var. litterar. I. II. c. 52.

a) Et. JOHN MAVERICKS Testim. p. 248.  
b) Et. causa qui in suam solitudo BURTON. Suppl.  
I. III. p. 35 ff.

c) Et. XVII. p. 211.

d) Et. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

e) Et. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

gurinus autem polyhistor „ peculiare quoddam mulo.  
 „ rum genus in Gallia circa Gratianopolin haberi,  
 „ audiuisse aliquando; quod ex asina et taurō natum,  
 „ vernacula lingua *Iumar* appelletur. In Heluetiae  
 „ alpibus, supra Curiam ad pagum Spelugam ex equa  
 „ et taurō natum equum ex viris fide dignis acce-  
 „ pisse p.)”

GESNERO coetaneus fuit HIERONYMVS  
 CARDANVS, qui etiam de *Iumaris*, et quod den-  
 tes habeant superiores q), fintque valde robusti et  
 audaces r), dixit.

Post eum I. BAPT. PORTA, se ipsum Ferrariae  
 vidisse eiusmodi animal, forma muli, capite vitu-  
 lino, cornuum loco duobus tuberculis, colore nigro,  
 oculis taurinis, retulit s). Repetita haec sunt po-  
 stea t) ad IOANNEM LEGER vsque, qui prolixo  
 magis u) de iis praecepit, iconemque simul addidit.  
 Nasci dicit *Iumaros* vel ex connubio tauri et equae,  
 vel ex illo tauri et asinae: illos proceriores esse  
 statura et *Baf* appellari; hos minores *Bif* dici;  
 illis maxillam superiorem luculenter breuiorem esse  
 inferiori, porcellorum in modum; dentes superio-  
 res ad pollicis f. digitorum duorum distantiam ma-  
 „ gis

p) cf. IAC. RVEFF de conceptu etc. p. 43. a. in mon-  
 strorum historia.

q) Contradic. Medic. I. II. Tr. VI. contrad. 18. p. 444.

r) ibid. p. 448.

s) Mag. nat. L. I. c. 9. addit audiuisse, eos in aliqui-  
 bus Galliae partibus vulgares esse: et si per Galliam  
 transiens non viderit.

t) P. ZACHIAS quæst. med. legal. T. I. p. 533, ex  
 equa et taurō.

u) Histoire generale des Eglises evangéliques de Valées  
 de Piemont ou Vaudoises. a Leyde 1669. fol. p. 7. re-  
 pet. in Almanach de Gotha 1767. p. 63.



„ gis retrorsum positos esse, quam inferiores. His,  
 „ *Bif.*, inferiorem maxillam breuiorem esse superiori,  
 „ vt in leporibus esse soleret, dentesque superiores  
 „ praeslare inferioribus. Neutrum ideo genus villa-  
 „ ticus passionibus vti posse, nisi tam longa sint gra-  
 „ mina, vt lingua illa decerpere possint. Capite  
 „ caudaque boui simillima esse haec hybrida. cor-  
 „ nuum vestigia exiguis tuberculis significari. Quoad  
 „ cetera, asino aut equo simillima esse. Mirum iis  
 „ esse robur, certe si corpus exile spectes; minores  
 „ esse mulis vulgaribus; parum comedere eos, cursu  
 „ veloces esse: se ipsum vna die 18 milliarium iter  
 „ in montosis cum tali Iumaro fecisse, idque multo  
 „ commodius, quam cum caballo fieri soleret."

Ex hac relatione pleraque bona fide receperunt  
 nuperiores w) et praeter Pedemontium etc. alibi et-  
 iam extare Iumaros dixerunt, apud Tunetanos et Al-  
 girenses S H A W x), in capite viridi M E R O L L A y),  
 Languedoci z) alii.

Cum autem anatome horum animalium, pluri-  
 mum lucis dubiae eorum origini afferre videretur, plu-  
 res clarissimi viri ad eandem se accingebant. Et pri-  
 mo quidem veterinarius Cl. B O V R G E L A T, Iuma-  
 rum

- w) VENETTE p. 324. ex equo et vacca. Ex vacca  
et asino natis vngulam fissam tribuebant BOVR-  
GRET *lettres philosophiques* IV. p. 160. sqq. e tauro  
et asina. *Manuel Lexique*. Paris. 1755. *Encyclop.*  
Paris. T. IX. p. 57. B. S. ALBINVS in *praefectionib.* *physiolog.* *Mspis*. Nuperime adhuc auctor  
libri *Cours d'hist. nat. ou tableau de la nature* T. I.  
Par. 1770. 12. v. GLEICHEN l. c. p. 29 sqq.
- x) Travels p. 239. ed. Oxf. 1738. f. dici Kumrah.
- y) Voyage to Congo in Churchilli Collect. T. I. p. 655.
- z) Dictionnaire Languedocien-Francois par M. l'Abbé de  
S. . .. à Nimes 1756. 8. p. 256.

*Baratti manners & customs of Italy. vol. II.* di Giacomo Sartori  
fig. in frontispiece in globo. p. vol. II. fig. in globo,  
all. e. Third in title, n. s. Cgl in. fig.

propter retrofum profitos est, quam inferiores. His  
admodum maxillam horum est: exteriori  
in leporibus est: falso.

Nobis in Jorkwren: a. Logf. Brabant of Paul in IX<sup>5</sup>  
vol. ius collect. aed. P. Ettray. append. p. 34 ff.

etiam in leporibus et in canibus est: pars brachii  
rum et in aliis corporibus est: pars brachii  
est: pars corpus velice frustis: minores  
est: multo velocibus: percuti comedere: pars  
veloces: ut: in aliis rara: pars 12 milium: nec  
in montibus enim tali latenter facie, idque ambo  
comparatus: quam cum subtiliter huiusmodi.

Ex hac ratione per nos vero: sibi recuperant  
quadrupedes: et praeferunt Pedemontium est: sibi ex  
laco: tunc: curvam: duxerunt: quod: T. amarus et in  
punctis S. IIa v. x), in capite: sibi: Maxes 12 p.  
Languida: f. 3: sibi.

Concedunt: animalia: huius: animalium: plati  
nata: locis: diversis: curram: circuari: affecto: videlicet: plati  
nata: clavigera: sibi: ad: condere: conseruant: si: pro  
prio: quidem: vacillante: Cl. 20 v. 2: atque: in:

HUEBNER contra fabulas de Fumariis  
223. 473. 3dij. p. 377.

rum in theatro Lugdunensi cultello subiecit, at, quod dolendum, famae nimium credidisse et praeindicato oculo anatomen eam aggressum esse, videtur. Veram quippe existentiam ex equino et bouino natorum Iumarorum exinde fluere concludit, cum tamen ipse summam eorum cum vulgaribus mulis similitudinem fateri cogatur, neque ventriculum neque bilis vias (quae scil. bina momenta hic summi ponderis sunt) ab equi structura diuersa fuisse etc. a). Efficerat adeo labore suo V. Cl. vt incertiores essent eruditii quam dudum, verum nuperior aliorum virorum industria multo magis adhuc putatios hosce Iumaros dubios et suspectos reddidit. In iis enim quos Cl. B U F F O N fecerit, pyrenaicum alterum, alterum e Delphina-tu ne minimum quidem bouinae originis vestigium repertum fuisse ipse refert b). Ideinque ex dissectis Iumaris apparuit quos magnus scientiarum Patronus, Cardinalis delle L A N Z E perito cultello subiici c), tabulasque anatomicas super ipsis confici iussit. Ex litteris enim quas H A L L E R V S vir magnus, mihiique dum adhuc in viuis esset egregie fauens, super ipsis hisce quas coram habebat iconibus, ad me dedit, lumen-ter didici laryngem, glottidem, ventriculum simplicem, bilis vias etc. omnia in ipsis bestiis equino generi simillima esse, a bouino longe abhorrere.

Ipse nuper adhuc Casselis bina huiusmodi animalia, quae Iumaros esse rumor ferebat, minus vidi. Erant statura eisini majoris, a cuius forma etiam parum abhor-

a) *Avant-Coureur* 1767. no. 50 sq. et plurimis ap. BONNET oeuvres T. III. p. 433 sqq.

b) l. c. Et denuo dubitat *Supplm.* T. III. p. 4 sq. 34 sqq.

c) *Dictionn. Encyclop.* par DE FELICE T. XXV. p. 242.



abhorrebat, colore nigro, dentibus vtriusque maxillae equinis d); ruminacionis ne vestigium quidem in ipsis obseruatur etc. adeo ut hos certe nil aliud nisi genuinos *hinnos* quos supra dixi, esse, persuasus sim. Pridem iam HALLERVS nullam esse penis taurini ad vaginalm equae proportionem e) monuerat; et quam supra tetigi difficultatem, eadem et heic elucet si nouime strem vaccae grauiditatem cum undecimestri equae compares ut adeo non mirum sit longam et per plures annos continuatam libidinem cuius BUFFONIVS e\*) meminit, qua nempe taurus in equam aestuauit, frustaneam tamen, incassam et sterilem manuisse.

### §. 10. *Hybrida humana negantur.*

Sed e diuerticulo in viam reuertamur; dummodo paucissimis adhuc de humanis illis partibus hybridis absoluere liceat, quos e brutis aut nasci aut generari tam copiose docuit credula antiquitas f), quibus autem in totum omnem denegare fidem praeter alia physica,

d) cf. quoque *Bemerk. eines Reisend. durch Deutschland, Frankr. Engl. u. Holl.* 2 Th. p. 60 sq.

e) *Physiol.* T. VIII. p. 9.

e\*\*) *Suppl.* T. III. p. 37.

f) IAC. RVEFF. PARAEVS. ALDROVANDVS. SCHENK. LICETVS, alii monstros. compilatores. de puella Suecica ab vrsō compressa, hincque filium heroem enixa SAXO GRAMM. et OLAVS M. (ansam fortassis praebuit fabellae de vrsorum in grauidas furore, huncque fistendi singulari remedio). Similem historiam v. ap. VINC. LE BLANC *Voyages* p. 119 sq. E veterum scriptis studiose exempla collegit FORTVN. FIDELIS *de relat. medicor.* p. 493 sqq. recentiora habet STORCH *Kinderkrankb.* I. p. 16.

in evoglije jūmat i nizza war by nægire den-  
befindig, wittt undet all mi zimelij wilde hundischt  
Hund, der sich aufs der lang i swijs gauas, die sich  
Hund nennet habt, mit sand aufges zilofit, in dem  
Hund v. d. grönlich Hund untergesch. Zg. Völker  
Zegnungs d. 219 ff.

Diflozsch Antzj auf de Gottlob Rypole v. rigdandy ne-  
mowibiles Amfiss Afriktis in Meckel Densal. Rypole  
geschift VII d. p. 20. mit d. yd. in moleas pr. Equus en-  
nibus longis crissis, colore nigro, e Siberia. caput ex parte  
Uro finte. der Kopf hat si folgefiffen zu Moseas ge-  
flegt i. hat gebliebt sp. ab zu sic Ainscuff, d. rime  
obtis meynt worden. (Beweis in emmertel obige)

### Alte Legenden abgedruckt

als si Vintippe die Bapardzij blift denui i. P.  
Hagippe wittig w. d. mittlaren si y. Kript  
o. lonytrantels mitspads

Milatt,

die ic calmickisch in den Tafel de Donihs  
caputes. v. myta ex <sup>f. g.</sup> Jacob.

Tacitus d. mons Germanos: — Populus mul-  
lis alius alienum nationum coniunctis infectus  
propria, & grecia, & tantum grecis grecis.

### Ein Form Floscio

(in myndich Ruyf in Sünd,  
wir di Princeps ist König Vagoe Raja) v. Ceylon  
im 2<sup>4</sup> sec. p. c. a. 2000 i. lörus gewählt i. gesprungen  
wordt i. zwilich gebrochen, in Prinz & in Princeps, i.  
Schnüre gelegt i. f. w. f. in Valentyn's Ost Judenten V. d.  
1st. (ie vol. 4) in heth abgerath p. 62 ff.

zur Anwendung der neuen Methoden ist  
Wissenschaftler sehr bestrebt und hat dies  
sehr gut gemacht und das Ergebnis ist sehr  
gut. Es ist eine sehr gute Arbeit und kann  
als ein Meisterwerk der modernen  
Botanik angesehen werden. Es ist ein  
großes Werk, das viele Jahre dauerte  
und viele verschiedene Pflanzenarten  
umfasst.

wir sind hier sehr dankbar für die  
wissenschaftliche Arbeit und die Ergebnisse  
der Arbeit. Ich kann Ihnen nur sagen,  
dass es eine sehr gute Arbeit ist und  
wir sind sehr dankbar für die Arbeit.  
Es ist ein Meisterwerk der modernen  
Botanik und kann als ein Meisterwerk  
der modernen Botanik angesehen werden.

## Knight's Priapeja p. 54 ff

die Sessionsgruppe mit den weißblättrigen (Kübel) Lippiali-  
stätten und grünen Früchten und dem Rind, was zu befürchtet.  
Unter den Roggenkulturen in Astrachan fand sich eine Art mit den  
ausgeprägten Blütenständen und einer zentralen Blüte, welche nach  
Dennissein - Kalender p. - Baumwollkulturen gesehen.  
v. De Panne s. l. Amerik. II. p. 145 ff

(die bes. Gruppe im Mus. de Portici <sup>in Italien</sup> von Dr. Hancarville  
l.c. p. 327 ff.)

die Chinos (in Batavia) sowie viele Dendromyces mit  
absonderlichen dicken Gallen und Früchten. Chph. Dendromyces  
beschrieben. Rumpf. (v. inform. ad p. ult.) p. 26.

Dort sind sehr viele verschiedene Pflanzenarten mit  
den verschiedensten Formen und Farben zu sehen.

Amt. Roberg Prof. Uppal. de foeda lue dada venesa.  
M. p. 1700. A. Et contra c. fioris natam esse. b. p. 18.

physica, maximi momenti moralia argumenta iubent,  
ita ut summum numen prouidisse iam horrendis eius-  
modi coniubij, inanique ea reddidisse verosimilli-  
mum sit.

Quae in hybridorum disquisitione probe distin-  
guenda esse supra iam monuimus *g)* ad ea et heic at-  
tendere necesse est. Homines cum brutis nefando  
scelere coinisse quidem veterum *h)* et recentiorum *i)*  
quaedam loca probare videntur. Foeundum autem  
alcibi extitisse eiusmodi immanem congressum nul-  
lum extat cui fidere possis exemplum. Imo quae de  
Indiarum cum simiis maioribus coitu, et inde natis  
anthropomorphis referuntur *k)* IACOBO iamiam

BON-

*g)* p. 9.

*b)* PLUTARCHVS hinc inde in *sympoſio* et *paralle-  
lis*. VIRGIL. *Ecl. III.* 8. &c. Equum adamatum  
a Semiramide vsque ad coitum, Juba auctor eſt  
PLIN. VIII. c. 42.

*i)* de 3000 Italib⁹ auxiliaribus Duci de Nemours *1:62*  
in Delphinatum missis inque capras insanientibus  
BAYLE *Dict. Art. Barthylus* T. I. p. 469. TH.  
WARTON ad THEOCR. *Idyll.* (Oxon. 1770 4.)  
I. 88. p. 19. "audini ex docto quodam amico, qui  
,,per Siciliam insulam iter faciens, ibidem cum vetera  
,,monumenta, tum populi mores accuratius inuestiga-  
,,verat, inter confessionis articulos a siculis caprariis  
,,apud montes vitam solitariam degentibus, etiamnum  
,,per sacerdotes proprios rite solere exigi, an rem cum  
,,hircis suis habuerint,"

Manati genitalia femininis similia esse vt  
Arabes cum ipsis coēant relatum est. cf. EXC  
MICHAELIS *Frag. an die nach Arab. reisenden.*  
p. 115.

*k)* post aīos ZUCCELLI relat. di Congo p. 14.



BONTIO I) viro ceteroquin satis credulo dubia et fabulosa vita sunt. Et si etiam libidinosos simiarum mares, feminis humanis in aestuare concederes, de procreanda tamen sobole vel ideo ne cogitandum quidem foret, cum iidem peregrinatores, feminas in amatorum brutis amplexibus misere perire, referant.

*S. 11.*

§. 11. *Hominis a ceteris animalibus differentia.*

Abominandum relinquo argumentum, idque eo libentius, cum scopo nostro appropinquari oporteat, ita tamen, ut priusquam varietatem hominum inter se scrutemur, de ipsa hominis ab reliquis animantibus discrepantia, paucissima verba faciamus. Fecundissimum sane et pulcherrimum argumentum, cui autem diutius immorari angusti libelli limites prohibent, quodque hic loci tribus tantummodo verbis absolvere necesse est, et si panca ea, quae super eleganti hacce materie collegimus, alibi publici iuris facere lubentes polliceamur.

§. 12. *Animae dotes.*

Optime in praesenti defungi putamus, si prius de animae dotibus, tum de corporis structura acturi sumus: quae tamen bina momenta ne minimam quidem inter se relationem habere videntur: ita ut ab organica animalium structura, cum humano corpore comparata, ad eorundem animae facultates, nulla plane valeat consequentia; quod cuius elephantem aut equum cum simnia comparanti facile patebit.

Argumenta enim quae, currente praesertim seculo, steriles plerumque lites concitarunt de anima, ratione,

Th. Phillips's voy. to Africa & Barbadoes 1694. (in a  
Chill's collect. vol. VI. p. 211. Here (in Dijon. Tantin) are  
are a vast number of over-grown large baboons, some as big  
as a large mastiff dog, which go in droves of 50 or 100 together,  
& are very dangerous to be met with, especially by women;  
who I have been credibly assured they have often seized upon,  
ravish'd, & in that kind abus'd one after another, till they  
have kill'd them.)

§. 12. *Hominis infirmitate pauci sunt. Hominus  
frugiferum.*

Prima ergo eaut huius suam et rehunc animalium  
& plurimiis Berengarioi Carpentis com in Scandinaviam  
picissimum sicut indiscutibiliter procedit sit, natus au-  
tem e concurvaria rat uis uollet.

Quicquid multum inter infirmos: uictios: dispersi-  
tatem sit, ad ea si longe raro: et evidentius ex effe-  
fectibus suis, & actionibus animalium si cosa huma-  
nij comparauerit, quae ex tantis phænotyporum de-  
fractionibus eius cognitis in suis uitiis seueni amicis-  
tione infirmos contacti, invadentes, ut quod eis in  
perit et raro uita eis valeret, qua uictimam, eas  
quam machinae diverse uita infirmatione acquisita, f.  
infractione, finibus iuri respondentes actione necif-  
fari abesse coguntur.

Ex eucorollis illis et diversissimis infirmorum simili-  
tudinibus homini perpaucis saltem usque sim-  
plicissima, et mere temporaria, quae sibi in uite  
uictimæ uite perditæ, aut in latenter et longe intermis-  
se latente conseruant. Hocum exemplum, uident  
vores his dictæ internæ nostræ medicamenta, fasti-  
dium carnis et deliquescentiæ acidorum in mera pueri-  
cis et biliois, concupiscentia absolectio in illis, qui  
uicido primariorum viationis laborant etc.

Ad illos autem infirmos, qui in certa uictimæ ri-  
tus humanæ periodo obiciuntur, deinde cum aliquo  
tempore seu tumultu, et ineffabilem suam ac vehementem

ad eum dicitur et cunctis si nesciit et per uinculum  
(quodcumque) sicut de) scilicet. Non enim de hoc sententia  
de cetero, tunc est quod dicitur non per uinculum sed a me  
uinculum non ut a me non a me habeo. sed illud sicut a te  
naturae per se est de auctoritate et de naturae uinculum quod est  
naturae uinculum non ut a te sed a te habeo. sed illud sicut a te  
procedens tamen factum ut deo non aequaliter. sed a me  
dem fore enim idem per tuas iniustas. Tam uero ista ma-  
tutina uera complexio uerba perfice, referunt.

### ¶ 11. *Motus accedit ante illius diffusione*

Aber nos adiuuus relinquit et quiescentem. Idoneo  
est autem pars corporis uero auctoritate et auctoritate auctoritate  
ita temere ut orisquam venientem actionem ualeat le-  
seremus, de his innotescit de fugienti in manibus  
auctoritate, penitentia uero factum. Et secundum  
uero legem et pulchritudinem auctoritatem, cuius anten-  
derius honoris anguis. Hoc illud tam uero prouident,  
quidque his ieci tribus ta uerbi uero auctoritate blivere  
necessio est, esti puer et, inde huc, aliud est huc  
rosterie convergendo, sibi potius non recte lucentes  
pollicentur.

### ¶ 12. *In uero dico*

Uero si presenti defensione ueremur. Si prius  
de aliis ueris, tum de corpore libato et ornati  
fumus, nunc transi bene monstrar et summa uero  
sunt inter se relationes habentes clementiam. Ne ut ab  
ornatione amissione firmitatem, cum humero corpore  
excedat, ut carnalibus uirtutibus facilius, multa pla-  
ceat uero conseruare. Conseruare elemosinam aut  
excedit, cum transi amissione facile excedat.

Conseruare ratis non, currente pressuram fiscu-  
lum, plenumque non denotescant de anima, cu-  
m sit.

tione, loquela etc. brutorum, non adeo difficultia et confusa videntur, dummodo cum animalium moribus familiarior paulo, corporis humani physiologiae non expers, praeiudiciis autem liber satis sis.

§. 13. *Homini instinctus paucissimi, iidemque simplicissimi.*

Prima ergo quae hominem et reliqua animantia intercedit differentia eo redit, ut paucissimis et simplicissimis saltem instinctibus praeditus sit, solus autem e contrario rationis visu polleat.

Quanquam multum super *instinctus* notione disputatum sit, adeo ut longe facilius et evidentius ex effectibus suis, scilicet actionibus animantium si cum humanis comparaueris, quam ex multis philosophorum definitionibus eius cognosci possit; mihi tamen animalium instinctus *connati, inuoluntarii, et quasi coeci impetus et molimina esse* videntur, *quorum* ~~dictu~~ <sup>impetu</sup>, *tantum machinae absqueulla institutione acquisita sive instructione, finibus suis respondentes actiones necessario aboluere coguntur.*

Ex numerosis illis et diversissimis instinctuum animalium generibus, homini per pauca saltem eaque simplicissima, et mere *temporaria*, quae scilicet in unica tantum vitae periodo, aut in sanitatis et vitae discrimine saltem competent. Horum exemplum praebent voces sic dictae internae naturae medicatricis, fastidium carnis et desiderium acidorum in morbis putridis et biliosis, concupiscentia absorbentium in iis, qui acido primarum viarum laborant etc.

Ad illos autem instinctus, qui in certa saltem vitae humanae periodo obseruantur, desiderium alterius sexus seu connubii, et ineffabilem illum ac vehementissimum



tissimum ardorem refero, quo matres in prolis suas amorem rapiuntur. Quod enim vulgo dicunt matrem eam solum ob caussam infantes neonatos souere, ut sibi incommodum et mamaras tensione premens lac sugendo extrahant, vel unico eo, saepe repetito, et aequo crudelissimo ac animos affidente refutatur experimen-  
to <sup>m)</sup>, quo canem grauidam, si viua fuerit dissecta, et imperfecti adhuc foetus ex utero exempti matris moriturae ori admouentur, eam latratus, eiulatus imo horrendorum obliuisci dolorum, et in ipso agone et inter continuos cruciatus ad ultimum usque vitae haliatum tenellos foetus suos infanda pietate intueri et lambere, constituit.

Alius demum instinctus, sed magis mechanice se exerens in suctione neonatorum infantum obser-  
vatur, quos incredibili sane et connata ipsis dexteritate hoc negotium absoluere, sapientissimus iam obser-  
vavit HARVAEVS <sup>n)</sup>.

Verum

<sup>m)</sup> v. REALD. COL VMBI de re anat. L. XIII. p.  
m. 475 sq.

<sup>n)</sup> Exercit. de generat. animal. p. 198. ed. principis.  
„ Experti sumus, foetum in partu haerentem, ante-  
„ quam eiulare, aut respirare possit, digitum ori  
„ admotum apprehendere, et sugere. Quin imo  
„ recens natus suctionem accuratius molitur, quam  
„ adultus, aut ipse met per aliquot dies desuetus que-  
„ at. Neque enim infans papillam labiis comprimens  
„ fugit, vt nos, absorbendo; sed quasi deglutire vel-  
„ let, totam in fauces usque attrahit, linguaeque et  
„ palati auxilio tanquam manducando, lac emulget;  
„ maiore profecto conatu atque arte, quam adultus  
„ possit. „

Verem præter hanc quæ ciborum mias et illi alii no-  
fiantur homine nullius est enim autem ex iustis tri-  
forales voces (Kunig. Trich.) quorum neque operas  
immunitatis absque illa cibatione ita ex consi-  
stentia ciborum et habita bona ciborum voluntate dis-  
punctione.

De ratione felicis et regal. Cannis nigr.  
vnde C. A. hoc de M. M. opificum esse dicit, utrunc  
plenissima et suspenda coeca, nimis, tali, rati, &c.  
ad multas res suadere norunt, horum inquam  
influentum ne renuntiatur quidem in hanc et rega-  
lis vestigium, adeo ut spondeat, ut vix mentione ne  
dicatur alteriore probatio evertatur.

S. 14. Sunt bonaria ratio comparsa.

imo pindor gal. Et regn partim præ 853  
tum, nisi indemne feruareus diuinæ illæ particula  
cora, ratione inquiet, quæ faciori hinc animali  
ut Ovidii verba mea faciam, siendique se aciori  
altæ tangere ineffabilem prerogatum daretur,  
brutis vero absolute negari est, cuiusque ab initio  
tu differentia et praestitua faciliter comparari posse  
erit.

Influentis copiæ o) esse facultates, videntes  
Romo non erat. Nam enim non ipsam, sed plures  
quoniam latentes in clausis secesserunt, latentes ex vetero  
materno secernuntur. Casu in qua illi detinendi  
la debet, non nisi vices socias et influentiæ

et  
o) Nefariorum esse iste aut delictorum verba sunt benevoli  
de orationum testis frequentis.

etiamque recordem refero, quo eritis in prolixe fave  
merenti regnante. Quam enim rego dicitur fratres  
eum locutus ob causam misericordie nostra eis tollere, et fieri  
incommodum? et indecum credidisse prius de his fave  
pende existimat, vel certe, et facere remissa, et regere  
cavendis, et ad modicis tempore ferundis exponendis  
tum, non enim quantum, sed quod sit in affectu,  
et intentione adhuc fletus ex morte exenti mortis  
motio, et vel admonitio, cum letatio, cunctis insu  
berrendiorum obliquis dolorum, et in ipso agone et  
inter crucifixos crucierum, et ultoribus vixit vita ha  
bita, tristis facies fata iniuria pietate induit et  
luctans, conflituit.

¶ *Nas demum infelix, sed magis nichil am  
fo excepit in lectione nomenatum missum obser  
vavit, neque cum sollempne, sapientissime, non obse  
rvente PLATONIS ET ALIO*

Vermi

¶ *Platoni. Cor. 3. Ad. ad nos. L. XIII. p.*

a) Iuvat. & grecos obusat. p. 153. et principia  
eius, et fatus, secundum in partu haeretico, ante  
missa malare, aut respirare posse, digitus ord  
inacionum amorphos, et fugaces. Quia ino  
mnia in quo lectiovenia alacrandus invenitur, quam  
admodum, aut inuenit, per aliquas circa deficiens que  
sunt, itaque omnia iustus sapientissime, exprimit  
tum, et non obfusco, sed quasi legiuitate vel  
in tenuem in fatus, usque attrahit, Nequeque et  
spacio attingit tempore, remunendo, hoc amplexu  
tempore, perindecum, et aque arte, quam admodum

Verum praeter haec quae enarravimus vix ullalii res  
habunt in homine instinctus: eorum autem, quos *artificiales* vocant (*Kunst-Triebe*) quorum nempe ope tam  
innumerata animantia absque ulla institutione, sed ex con-  
nata dexteritate et habitu, imo absque ulla praevia ex-  
ercitatione (nam multi senes tantum in tota vita eun-  
dem exercent, ideoque primi tentamen simul sum-  
mum et absolutissimum opificium esse debet) artificii  
plenissima et stupenda opera, nidos, tela, retia, etc.  
ad multifarios usus confidere norunt; horum inquam  
instinctuum ne tenuissimum quidem in homine repe-  
riri vestigium, adeo in aprico est, ut vix mentione ne-  
dicam ulteriore probatione egeat.

*§. 14. Soli homini ratio competit.*

Miserum ideo esset genus humanum tam paucis  
prouisum instinctibus, et artificialibus omnino priu-  
atum, nisi indemne seruaretur diuinae illa particula  
aurae, *ratione* inquam, quae sanctiori huic animali,  
ut OVIDII verba mea faciam, mentisque capaciori  
altae tanquam inestimabilis praerogativa concessa,  
brutis vero absolute negata est, cuiusque ab instinc-  
tu differentia et praestantia faciliter comparatione elu-  
cescit.

Instinctus connatas o) esse facultates, vidimus.  
Ratio non item. Hanc enim non ipsam, sed poten-  
tiam saltem eandem olim acquirendi infans ex utero  
materno secum assert. Germen quasi est aut lentil-  
la delitescens, non nisi vitae socialis et institutionis  
et

o) Nascitur ars ista non discitur verba sunt Senecae  
de aranearum textura loquentis.



et disciplinae administriculo increscens: fertile solum ut  
CICERONIS comparatione utar, sed non nisi cultura proficiens.

Porro instinctus sibi semper similis manet, nec annis nec exercitatione crescit aut quasi maturescit sed in tenello animali non debilior quam in adulto, in hoc ne hilum perfectior est. Cum rationis humanae scintilla e contrario, si cultura afflata fuerit, miranda capiat incrementa demumque in diuinam illum et limitem et extinctionis expertem flammat erumpat.

Quae ex instinctu profiscuntur animalium actiones inuoluntariae, necessariae sunt; cum humanae e contrario (praeter eas paucissimas quas modo tetigimus) a voluntatis arbitrio pendeant.

Facile exinde fluit animantium actiones eo ipso erroris fere expertes esse, cum homo ratione duce ~~etiam~~ saepissime erret et se ipsum fallat. Verum et ipsa animalia quandoque errare vel unico muscae carnariae exemplo constat, quae saepe olfactu seducta ouula stapheliae variegatae foetenti flori imponit, quae tamen miseric et certa fame perituriis vermiculis exinde produntibus non ut putrescens caro alimentum praebere potest. Humanis autem erroribus qui ex ratione profecti esse videntur, idem quoque fons facile medetur et ita damnum reparatur.

*hinc fuit*  
Sed, ut demum breuissimis expediamus, facile constat, hominibus instinctus, artificiales praesertim, adeo non conuenire, ut eorum possessione tantum miserrimi et maxime infelices fuissent, quantum rationis usu felicissimi et beatissimi nisi nolint, esse possunt. Instinctus nempe animalium certo et statuto climati, vitae et alimentorum generi quae cuiuis speciei destinatur,

lentum, ac fumum solent. Hoc etiam super co-  
munitatem suam dicitur. Invenimus terraq[ue]  
litteras, quae sunt deinde, sicut in aliis, nulla  
est, sed sunt litterae, quae sunt deinde, sicut in aliis.  
Invenimus litteras, quae sunt deinde, sicut in aliis.

2. secundum scriptores (20120-1865) non est manifestum  
ne sit enim tunc scriptor, qui in libro hunc scripsit. Non  
poterit enim certe dicendum, quoniam scriptor  
non potest esse manifestus, nisi sit scriptor, qui  
in libro hunc scripsit.

et alij plures admodum inservient festis quibus ut  
TITANIS compositione vix, sed etiam difficultate  
producuntur.

Potest inservit huiusmodi tempore his diebus, necces-  
saria rite exercitatio excedent quod cibarentur sed  
in terrena ratione non debet, quia deinde adhuc in  
hoc usq[ue] latenter perficietur aliis. Tunc rite huncque  
tempore eundem. Si cultus aliisque fieri, res-  
pondeat exponit incrementa deincepsque in diuinis iuris  
litteris et litteris orationibus exponit flammam  
exponit.

Exinde exinde proficeruntur omnes illae portio-  
nes apud omnes, ut effervescentib[us] omni humanae e  
cunctis syracte eas pavillioneas esse videntur utri-  
usque a voluntate arbitrio penitentia.

Facile exinde rite exercitatio omnes ex iplo  
eritatis liceo experies est, cum transiuntur inde ad  
superiorum exercitorum opinionem. Verum et ipsa  
animaduictio quidem est quod est unica qualitate carnalem  
exercitum translati, ut habeant effectu factum omnia iuris  
proposita exequuntur huiusmodi tempore, non rite  
penitentia ex cuncta fama certitudine exponit utrum  
exponit non ut penitentia ex eo quod omnia peccata.

**Leviathanis auctor (HOBESIUS)** arbitratur homines a  
brutis animalibus nulla re alia differe quam quod partes in-  
teriorum corporis aliiter dispositae sunt, hominesq[ue] verbis & for-  
mone utique sunt, quod brutis animalibus negatum est.

nantur, ad amissim respondent. Homini autem reliquae creationis domino, cum omnibus terraquei globi climatibus, omni vitae generi, assuisci, nullo limitari debeat, cum porro animal omniorum sit etc. communi quodam instinctu artificiali male consultum fuisset. Quid ~~prostis~~ fuisset nauigandi aut agros colendi instinctus monticolis; aut frigus pellibus arendi artificialium iis, qui sub aequatore torrentur, quid phocas venandi facultas Circassii, aut Cocos nuces frangendi Islandis etc. Ex infinita quamcunque habitandi Zonam, quocumque fruendi vitae genere et alimento, hominis potestate, infinita quoque fluunt necessaria incommoda, quibus autem omnibus aequae infinitae rationis usus perfectissime mederi potest: quod cuiusvis aut infecti cuinsvis nidum, quamvis artificiosum tamen certo et limitato tantum vitae generi conuenientem, cum multifariis hominum domiciliis, portatilibus Nomadum, arboreis Guianaee incolarum, pensilibus Kamtschadalensium, subterraneis Troglodytarum et s. p. comparanti facile patebit.

### §. 15. Soli quoque homini Loquela.

Vt ratio, ita etiam *loquela* hominis praे reliquis animantibus prerogativa est, vtpote quibus non nisi vociferari si pulmonibus respirant, piscibus autem et infectis quibusdam saltem sonum edere, datum est. Quanquam enim nec voce s. affectuum lingua vt non inepte a quibusdam dicitur p) homo destituatur (vt in nuper

p) eleganter Cl. COV RT de GEBELIN in *plan général du monde primitif.* p. 10. La langue est double: celle des sentimens et celle des idées: la première commune à l'homme avec les animaux mais



nuper natis imo in surdis mutisque videre est, qui et si  
le qui nesciant, brutas tamen voces (edere possunt) praeterea tamen *Löquela* s. rationis lingua et animi explanatione ut *PLINIO* audit, solus et vnicce instructus q), omnia alia animantia praecellit. Et ea quidem primam exultae rationis germinationem necessario sequitur, ita vt non ad diuinam quandam linguæ reuelationem cum *SÜSSMILCHIO* refugere, sed candeim pro absolute necessaria cultae rationis consequentia habere, opus sit. Primo aetatis tenellæ anno infans loquelæ beneficio neque adhuc gaudet neque indiget. Praeter maternum uber et somnum pauca ipsi desideria restant, et quae cari parentes prouidentia facile ex tenelli ploratu hariolari possunt. Verum haec breuis aeuī felicitas est! A materna enim mamma depulsus et sibi ipsi nunc magis relictus miserrima et deflenda affligeretur indigentia nisi circa idem tempus mens desideria et optata sua, linguae committere addisceret. Hinc primo charissimas sibi personas et a quibus toties jam expertus infans certissimum sperat leuamen, appellare simulque sensim desiderata quoque ipsa, pronunciare conatur.

Cum itaque homo, vt infra prolixius adhuc dicetur, natura sua maxime inops et imbecillis sit, inslinatus quoque vt vidimus fere in totum destituatur, omnisque adeo eius salus et incolumitas ab aliena ope

et

beaucoup plus parfaite chez le premier. la seconde de absolument privative a l'homme, parce qu'elle ne povoit convenir qu'a lui repondant a des operations auxquelles lui seul entre tous les Etres qui vivent sur ce Globe, puisse s'elever.  
hinc Rabbinis nonnullis haud inepte homo dicitur animal loquens ח'רבה

Fablon van spraak der Wilden

Si fottent des petits bœufs qui n'ont pas  
des dardos *de la Vaillant*

*Cath. Bligh*  
*et de l'île de Jérôme.*

par Cat. Bligh & N. Hollanders à  
Cape Frederick Henry fait (voyage I. 50)  
we heard their voices like the cackling  
of geese.

De si puerus ait quod de canibus i. Paraguay  
et Niv. del Tchou (Antv. 1654. 8. 2.) mit  
eis dicitur à pueris dictione

Les perroquets que Drouzier trouva dans une île qui  
ne produissoit ni arbre ni arbuste, & qui, vivant du  
poisson que les flots de la mer jettent dans les petites  
baies de l'île, & avoient d'autant lequel qu'ils étoient  
seulement flexible à celui du coq. d'Iade. Histo-  
ries de l'Esprit I. p. 4.

a. Die spraak der wilde in Paraguay. Dan-  
brügger II. p. 192. So daß man nicht die  
worte ordnende Menge, sondern das Ge-  
götzen von Anderen zu hören glaubt.



et vita sociali pendeat, loquela autem vnicum, certe primum et sumimum societatis humanae fundatum sit, facile patet nugas esse, quae creduli et prodigiis inhiantes prisci peregrinatores de barbaris gentibus quae non nisi bruta nec articulata veterentur voce tradiderunt. Quanquam enim plurimae huius orbis gentes, quae nempe vniuersam Americanam, et orbem australiem inhabitant; porro ethnici Africæ incolæ et magna pars Asiae borealis populorum, *literarum* et scripturae vsu vel plane adhuc careant, vel earum loco iplarum rerum expressis imaginibus ut Mexicanæ, aut hieroglyphis et symbolicis figuris ut veteres Aegyptiorum, aut funibus nodis distinctis ut Peruani, aut conchyliorum corollis ut Canadenses etc. vtantur; certo certius tamen ferocissimis gentibus, Californiis, capitibus bonae spei et Freti Magellanici accolis etc, peculiare suum loquendi genus et determinatarum vocum copia est, cum e contrario animalia, sive quoad corporis structuram homini similia quale celeb<sup>et</sup> *oran-vtan r)* est, sive humanis sensibus proxima, vt Plinii verbis de Elephante vtar, loquela destituantur et paucos saltim, eosque maxime aequiuocos sonos emittere queant. Loquelam vero solius rationis opus esse, vel ex eo constat, quod alia animantia, etiam si eadem fere cum homine vocis organa habeant s), illa tamen penitus destituantur et ad sumimum pauca verba diu edo-

r) v. T. H. BOWREY *Malayo Dictionary Lond.* 1701.

4. OTT. FR. v. d. GRÜBEN *Guineisehe Reisebesch. br.* p. 31.

s) Memoratu tamen dignissimum simias homini præ ceteris simillimas vocis organa ab humanis maxime differentia habere. cf. ILL. CAMPFERI *Ontleding van verscheidene Orango-utangs* p. m. 16 sqq.



edicta aegre satis imitari demum addiscant, id quod de avibus quibusdam, psittacis, coruo, sturno, pyrrhula, etc. notum est, in iis autem animalibus quae homini quoad reliqui corporis structuram similiora sunt, mammalibus sc., aegerrime et si a cane Ci-zenisi i) discesseris, vix vnquam successit.

### §. 16. Corporis humani proprietates.

Ad corpus humanum progredior. Etsi enim ipse naturae sacerdos LINNAEVS fassus sit u) se nullum hactenus characterem eruere potuisse, unde homo a simia internoscatur, eae tamen quas iam dicemus corporis nostri proprietates, nobis certe adeo fallere nesciae et omni exceptione maiores videntur, ut Summi Numinis sumimum opificium ne dicam a simiis, verum ab omnibus ceteris animalibus euidentissime distinguant.

### §. 17. Situs erectus.

Praeprimis ergo manus hominis et pedes binos seu *situm erectum* huic refero, quem intactum relinquere nupera Cl. P. MOSCATI w) paradoxa prohibent; quamvis rem ad liquidum exploratam soleque meridiano clariorem recoquere et ruminare quasi, pigeat. Certe Cl. Virum elegantem ceteroquin et in plurimis laude dignissimum libellum testamenti gratia neque adeo serio confecisse, est quod credam, cum partem argumentis usus sit, quae certe a viro anatomis

i) LIBINII opera ex. ed. L. DUTENS Vol. II.  
P. II. p. 180.

u) Praef. ad Faunam Sueciam.

w) delle corporee differenze essenziali, che passano fra la struttura de' Bruti, e la umana. Milano. 1770.

= oder der feste my project. mitte allz ands th's  
der allz geprägtste feste zellwörter !

Hinc rōnd. vīcī & fīns tonus

of Thed. G. Aug. Rose über die Ge-  
sundheit des Menschen 1793. 8.

= 5 Ma feste wieder aley) warml. fīns der alter-  
grīgs calor animalis.  
sovalent Schied d. h. es brontor. siffric. Aug. 1793. 8.

Berengar. Carp. in Mundinum

Severini Zootom. Democrit. p. 188 82  
gr. de Milleri J. N. I. p. 32 (ed. XII) 82  
fert ita a reliquo ve se

H. M. S. erector bimannus.

(incisoribus inferioribus rectis  
dentibus equali serie approximatim)  
molaribus oblique gibbis dentatissimis foliatis  
(apicibus media ginnatis)  
mento prominulo  
pelvis latitudine altitudinem excedens

the very old man living near by it who  
had taught him his first lessons  
and had been a teacher of the old school  
and now sits at home with his wife  
and son and daughter.

Nature humanum exicit. Cie. de C. l. 1. 9.

As a child he learned to speak  
the language of the country people  
and to repeat the simple proverbs and  
sayings of the people. He was not  
taught to read or write by any teacher  
but he learned to do so from the people

around him and from his mother.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

He learned to speak English

from his mother and from his mother's  
brother who was a sailor.

mes humanae et comparatae gnato, imo ad utramque non semel prouocante, haud expectas; partem grauissima et omni exceptione maiora momenta pro homine bipede, iam a magni nominis anatomiciis,  
**GALENO** x) **BARTH.** **EVSTACHIO** y), et  
**FABR.** **AB AQPENDENTE** z) studiosissime pertractata, intacta plane reliquerit. Faciles damus  
**Cl. Viro** a) minus fortassis ponderis inesse vulgaribus illis pro situ hominis erecto argumentis, a situ foraminis magni occipitalis b), brachiorum ad pedes ratione, mammis, pectore c) et humeri figura desumptis, at enim vero difficiliora restant incessum bipedem mirifice probantia. Taceo cordis apicem eiusque in embryonibus hominis et brutorum directionem, quam quidem **Cl. Vir** tangit d), ita autem explicat, ut contrariae opinioni arnia ipse tradere videatur. Taceo validum illud a capitis cum primis ceruicis vertebris connexione et motu, desumptum argumentum, quod eo lubentius hic omitto, cum summi **EVSTACHII** egregius super id extet

x) praeferunt in aureis de usu partium libris v. c. L. III. c. I sqq. p. 125 sqq. c. 16. p. 193. L. XIII. c. II. p. 765. vtor ed. Lugd. 1550. 16.

y) per totum fere *Ossium examen*. in primis p. 175. ad 182. ed. Venet. 1564. 4.

z) *de motu locali animalium secundum totum* p. 332 ed. B. S. ALBINI.

a) p. 34.

b) *DAVBENTON sur les Différences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux in mem. de l'Acad. des Sc. de Paris.* 1764. p. 568 sqq.

c) lege tamen **EVSTACH.** l. c. p. 175.

d) p. 26.



extet labor e), quem fere totum transcribere oportet. Sola pelvis pedumque structura anatomae ceteroquin expertes, quadrupedis ossium compagem vel obiter cum humana comparantes, facilime in nostras trahet partes. Videat quis ilia humani sceleti latissima, in angusta ischia infelix desinencia, pelvem breuem, supra ~~magn~~ opere dilatataim, infra ita arctatam ut femi quidem exitus pateat, veteri autem prolapsui prouide prospiciatur etc. comparet ea cum oblonga, recta et quasi cylindrica quadrupedum pelvi, cum lata eius coxendice, ischiis diuariatis etc.; consideret demum glutaeorum, crurisque musculorum nexum et fabricam in homine et brutis etc. et tum dicat, qualem eundi modum illi conuenire verosimile videatur. Periculum faciet in quenam sceleto animalis recenti, aut saltem **COTERIANAM** iconem f) vulpis sceleti erecti, posterioribus tantum pedibus ridicule incedentis videat, et contra humanum sceleton brachiis et pedibus innixum sibi singat, et non potest fieri quin brutum bipes et hominem quadrupedem proaeque prodigiosis habeat. Inseparabilis est cum pelvis generaliore consideratione, alia acetabuli et capitis ossis femoris, ceruicisque eiusdem demonstratio. Pertinent hoc ceruix in homine oblonga quae sensim oblique deorsum ducitur, in brutis imo et in simiis brevis, propemodum transuersa, caputque obliquius cum coxae articulo commissum, tota porro pedis ossium syntaxis, calcaneus homini crassus, iunctura tarsi cum ipsa pedis planta,

qui

e) l. c. p. 224 sqq.

f) scelet. animal. Norib. 1575. fol. maj. Tab. II.

il n'y a aucun animal dont les jambes de dernière  
aient, comme celles de l'homme, autant de longueur  
que le corps, le cou et la tête pris ensemble et me-  
surez depuis le sommet de la tête jusqu'au genou.  
D'Amberdon in 3<sup>e</sup> édition de Par. 1767. p. 569.

(~~Castor canadensis~~ (~~Castor sibiricus~~))


*sus scirurus longimana*

*mus Jerboon capensis*

qui sont plus longues que le corps et que le cou  
et la tête ensemble. C'est ce qu'il a écrit dans son  
ouvrage de physiologie zoologique. C'est à dire  
que l'animal qui a une longueur de corps et de cou  
et de tête égale à celle de ses quatre membres.  
qui est aussi fait par Buffon II.  
par 255.

cf Camper d'après sur la conformité  
entre les quadrupèdes et l'homme).

P. H. p. 177.  
et Oct. 1722.  
Par. 1767. p.  
1) erat. Sennar.

corpora de longis vel mox fagi alijs fagi  
opul. p. 298. ad hanc latitudinem rurum apud  
jumentum pomeranicum et alijs annos. hinc  
ib. p. 300.  
buls. subfagi  
ib. p. 328. (  )  
ad hinc perenni et morti!  
ib. p. 347.

*g. aristotelis L. de inceptu animalium.* blologa  
opus folium quinque decimatis dividit. in brevis  
lata et in floris brevis, per modum transversa,  
quaque obliqua cum eoque se secundum rotundatum,  
tunc petro pedis osium frons, calcinans homini  
in cratibus, invenit nisi raro ista pedis plasta,

qui ipse in homine oblongus latiorque existit, plurimaque id generis alia huc spectantia, anatomes cultoribus ad nauseam trita et notissima, aniatrologiis autem intellectu difficiliora: quare ea longa deducere virga ineptum fore putamus, eo magis, cum fontes iam dixerimus e quibus haurire possint, qui facillimae rei plura adhuc argumenta desiderant.

Vnicum saltem idemque grauissimum adhuc addere licet argumentum ex anatome et quidem *Osteogenia* desumptum, quo nempe in nuper nato infante ossa tarsi —, calcaneum praesertim, longe citius ossescere et perfectiona fieri quam ossa carpi, constat: idque summa Dei prouidentia, cum manus tenellae primis aetatis annis vix vilam vim exercere necesse habeant, pedes autem primo anno ad finem vergente iam ad corpus sustinendum et ad gressum erectum apta esse debeant.

Sed neque infeliciun infantum inter feras adulorum exempla hic asserre licet. Dura necessitas, fortassis etiam imitatio miseros manibus pedibusque simul incedere docuit, cum nemora et fruticosos saltus imo ferarum cubilia et receptus perreptare ipsis necesse fuerit. neque tamen omnibus id contingisse certum est. Hassiacus ille g) inter lupos repertus *in verbum* saltem quadrupes incedebat: Zwollen sis b) et Campanica i) pueriae, Hamelen-fis k) puer etc. recti ibant, Muto minus vero argumen-

g) DILICH. *Hessische Chronick.* P. II. p. 187.

b) *Bresl. Samml.* Ian. 1718. Aug. et Oct. 1722.

i) *Hist. d'une fille sauvage etc.* à Par. 1761. 12.

k) *Bresl. Samml.* Decembr. 1745.



gumentum a primo infantum incessu desumptum locum habet, cum cuius tenellos eiusmodi obseruantib[us] notissimum esse debeat, eos vix unquam quadrupedes repere, sed clunibus magis insidere, manibus initis <sup>l)</sup>, et pedibus quasi remigare. Minus recte ergo dixerat PLINIVS <sup>m)</sup> primam roboris spem, priuiumque temporis munus, quadrupedi similem facere hominem.

Qui autem erectum situm morborum fomitem faciunt, cum veterinariae medicinae, tum eorum malorum <sup>n)</sup> obliuiscuntur, quae miseris homines feros quadrupedes vexasse legimus.

Imo anatomae humanae et comparatae non expertes norunt quam sapienter Summum Numen malis e situ ereto oriundis prouiderit, eoque ipso hominem ad bipedem ingressum destinauerit, cum statim post testium ex abdomen in scrotum descensum in regione annuli abdominalis peritonaeum et vaginae funiculi claudantur; et ita herniae inguinales et scrotales innumerae impediuntur et praeuertuntur.

#### §. 18. Manus duae.

Directe ex dictis fluit alia hominis proprietas, manus nempe duae, quas soli humano generi tribuo, cum simis e contrario aut quatuor aut nullae plane competant, quarum hallux remotus a reliquis pedum digitis iisdem ipsis visibus inferuit, quos manuum pollices praefiant. Simiae enim natura sua neque bipedes

<sup>l)</sup> ita quoque Hamelenfis puer. Bresl. Samml. I. c.

<sup>m)</sup> VII. 1. T. I. p. 369. ed. HARD.

<sup>n)</sup> v. c. tumoris hypochondriorum etc. hiberni iuuenis ap. TULP. IV. 10.

Liesse au bord d'eau  
of laurier Adanson Sénégal p 30  
Camper frizy & Kruyer p 24

spécie de laurier dont le fruit est très petit  
et commun dans les bois d'Afrique tropicale  
et dans les îles de l'océan Indien. Il a une  
petite graine ronde et plate mais ce  
n'est pas d'ordinaire une graine comestible.  
Le fruit est noir à la chair sucrée,  
succulente sucre. Voilà certaines racines  
qui sont assez sucrees, alors qu'elles diffèrent  
de certaines plantes qd. Toute racine devrait être  
étudiée pour connaitre ses propriétés; il n'y  
a rien de tel que de faire des expériences.  
Cependant tout le monde n'a pas  
le temps de faire des expériences.

Il faut faire attention à faire faire une racine

qui soit assez sucree. Il y a  
des racines qui sont très sucrees, mais  
qui sont aussi sucrees qu'il est difficile  
de les déguster.

propositus Regis de laudib[us] Genit  
arist. secundum si ex organo alter organo.

Accordatior monitorum, sapientissimorum ideo videtur  
hominem, quia maxibus effectu instuctores, quas etiam  
rationis & sapientie ministras vobis praeconitiamur  
magistris. De oratione p. 77.

### Helvetius

~~Capitul[us] viii de gloriis de genit[us]~~, in primis de fringi-  
~~psibus~~ quos finis glori[us] in fringi[bus] de corpore p[ro]p[ri]o  
sunt p[ro]p[ri]o.

Sed sententes huiusmodi et comparatae non ex-  
plicentur, ut quam sapienter Hannibal Numinis mag-  
istris finis corporis p[ro]videt, ecce ipsa hor-  
monem ad corporis ingressum destinauerit, cum s[ecundu]m  
hunc post testum ex abdomen in foramen defensum  
in regione ventri adorsalem perire possem et vagi-  
nas funicul[es] claudatur ut because inguinales et  
acrotiles inguinales impeditant et preuentantur.

### C. 18. Memoria.

Dicere ex dictis sunt illa huiusmodi proprietates,  
manus nempe dura, qui sunt humani generi tribuo,  
cum simili est contrario aut quicunque aut nullae plane  
comparantur, quarum haluz remotus a reb[us] pedam  
digitis iudeo ipsius estibus intermixtus, quos manu[m] pol-  
lices praeficiunt. Similiter enim natura sua neque bipe-  
dit.

5) ita quoque Hannibalis p[ro]ut. Bresl. Sacra. l. e.  
ad VII. c. 1. 1. in 14. ad. H[ab] 2. 10.  
6) v. c. tumoris hymenio dilatari etc. libidini luna-  
ris sp. 1. 1. p. IV. 16.

des neque quadrupedes dicendas sunt, cum non ut alia quadrupeda terram, sed fere ut sciuri arbores inhabitent; adeoque manibus posterioribus ut ramos firmius apprehendant seque ita sustentent, anterioribus autem ad fructus decerpentes et alia negotia opus habeant. Adeo certa res est, ut vel ex eo solum capite R O B I N E T o) foetus - pongo certissime pro embryone vere humano habendus sit, etiamsi reliquas corporis partium rationes et totam structuram mere humanam negligeres.

Noui quidem plerosque itinerum auctores de S i m i a satyro sc. notissimo illo Orang-utang verba facientes, illum pro bipede venditare. Sed G V A L T . S C H O V T E N aliique optimae notae veraciores aut magis accurati autoptae contrarium et quod artis et disciplinae ope ita ingredi doceantur, candide mouent. Imo plerique iconibus exhibiti p) baculo innitantur, vrsorum fere saltantium more: Vola autem manus eorum aequa alte sulcata, plicis et scissuris distincta est, ac pedis planta q). Porro calcanea depressa, minus prominula firme eos incedere prohiberent; Et si interiora species, pelvis elongata, femorum ossa, alias quea modo diximus, eiusmodi inestui plane adversantur, id quod nuper C A M P E R I viri illi industria

o) *Essais de la nature qui apprend à faire l'homme* tab. IX. p. 155.

p) T Y S O N I S, E D W A R D S I I , B V F F O N I I . Ille Oran-vtan quem Ienae 1770 viuum vidimus, non nisi baculo suffultus pedibus posterioribus insistere, neque facile deambulare poterat.

q) v. L E C A T *Traité du mouvement musculaire* tab. I.



stria et ingenii acumine extra omnem dubitationis aleam positum est r).

### §. 19. *Corpus humanum nudum et inerme.*

Sed praeter situm erectum et binas manus alia quoque consideranda restant, quae itidem humano generi propria esse videntur. Omnim animantium unicus homo *inermis plane et nudus* in hunc orbem positus esse videtur, cum nec dentes feroce, nec cornua, nec vngulae, nec pellis hirsuta, nec alia tegmina iosi data sint. Depilis tere est, cum quadrupedia quae dorsum coelo et tempestatibus obuertunt aut pelle hirsuta, aut cute crassiore, aut testis, aut squamis, aut aculeis munita sint. Homini paucae saltem corporis sui regiones pilosae s), at dorsum pene caluum est, quod certe nouum pro homine erecto argumentum praebet. Dentes aequales magis, rotundiores, planares et uno verbo ita constructi, ut primo intuitu pateat, homini maxime ad victum mandendum, quodammodo etiam ad loquaciam, minime autem armorum

r) *Ontleding van verscheidene Orangoutangs* 1778. 8.

p. m. II. 14. 24. 28.

s) rara pilosorum hominum exempla obiici nequeunt, quae inter monstra referre mallem. Familiam hirsutam ex Ins. Canariis v. ap. ALDROVAND. monstr. hist. p. 16 sqq. etsi fidei fabuloſo ceteroquin auctori, non magis tamen mireris necesse est, quam fedigitorum stemmata. cf. ZAHN Specul. physico-math. hist. T. III. p. 70. Ipse memini, opilionis illius anthropophagi ao. 1772 Bercae prope Tenam iudicati, dorsum, cum iam per aliquot hebdomades rotae implicatus tempestatique expositus esset et vestimenta defluerent, totum pilosa hirsutie obtectum apparuisse.

dat enghlyt hewewe aij yor signe  
En dat daiglyt is sel wees wort capitallent,  
moy ony regnacyle hewel go as.

say eyle schryft waters haer do ȝynglyt, blyg

the manner as the Carpenters in Pil-  
pays Tables caught the monkey. He  
had children by a Luboone woman, which  
also were more hairy than the common  
race; but the third generation are not to  
be distinguished from others. The reader will  
bestow what measure of faith he thinks due,  
on this relation, the veracity of which I do not  
pretend to vouch for. It has probably some foun-  
dation in truth, but is exaggerated in the circumstan-  
ces. Dr. Burchell says, Madriga  
in inst. physiolog. p. 146.

fin blof Day n. Day, jaevith will, will ois nis a. fin-  
matre, now. In seg-wanth orang googoo (Marsden's fa-  
mula p. 35. not. \*) fol. blof n. seg-wanth will, bly, differ-  
entibyl er it, fr vnygyltts orang coobooz fin diaborjines a.  
fornatra aibyltys words. fin di orang googoo fr wot fullo  
ring in little but fecht the rye of speech, from the orangutans  
of Borneo; their bodies being covered with long hair. There  
have not been above 2 or 3 instances of their being met with the  
people of Luboone (from whom my information is derived)  
& one of these was entangled many years ago, in mumbela-

*gut si non te pagon  
panniculus cornutus  
rete mirabile  
membrana instans*

*ad. Hoc est et regnatur fundere alios per*

*est praeceps sum cinctum et tenuis manus illa  
quibus consideranda restant, quia illorum manus  
concius ne propria esse videtur. Omnia annulationi  
mucro hanc in multis plazit usque in hunc orientem po-  
tius non videtur, cum nec dentes ferentes, nec cornuta,  
nec virgulae, nec pellis tinctata, nec via reginae his  
datus sunt. Depilis est illi, cum quadrapedia quod  
debet in circulo et tempore titus obseruat aut pelle hir-  
udinam cum eius crassior, aut tellis, aut sautoris, aut  
adversaria similis fuit. Horum natura latens corporis*

*aus de äups ~~se~~ ~~se~~ dicens bix, manffs vif fin-  
nor, ei ~~min~~ vif leggerne und stader all bix  
anders yers. Gidly von aufzuborit dorf Uenfange.  
manff yers fahr vol ~~gä~~ ~~gä~~ dries, je Haide  
gräf e ring der mindt fiderit afferit wiw,  
aber bix manff it is tot ~~fins~~ ~~d~~ ~~s~~ intoppis ~~z~~  
eliebter meinfins der manffst fiderit,*

rum t) loco eos datos esse. Ipsi simiarum dentes longe ab humanorum forma recedunt. Canini ipsis longiores, acutiores, a vicinis remotores; molares autem alte incisi, spinis quasi acutissime prominentibus horridi. Praeter dentes, etiam os angustum hominem nitent et inermem demonstrat, quod labiis ornatum est, quibus ipsis etiam a simiis aliisque sibi similibus bestiis differt.

Sed et nulli alii animali tam longa infantes, tam sera virilis aetas est. Nulli alii tam sera dentes erumpunt, nullum praeter hominem tam sero pedibus inniti discit; et quae sunt huius generis alia quae mihi certe sufficiebant, ut in Systemate animalium mammalium quod concinnavi, humanum ordinem IN E R M I S nomine insignirem u).

### §. 20. Risus et fletus.

Disputatum est num brutis eadem animi pathemata w) competant quae homini. Difficilior quaestio fit, si modos quibus hi doloris gaudiique sensum declarant, praeprimis fletum risumque respicias. Lacrunari animalia certum est, cum iis organa ad x) ploran-

t) "quum homo sit animal mansuetum et ciuile, cuius robur et vires magis in sapientia quam corporis fortitudine consistit." EVSTACH. de dentibus p. m. 85.

w) Goettingische gel. Anzeigen 1775. p. 1257 sqq.

m) eleganter super hoc argumento Cl. MOSCATI L. c. p. 38 sqq. FR. MERC. AB HELMONT'S Spirit of Diseases p. 46 sqq.

x) BERTIN sur le Sac nasal ou lacrymal de plusieurs Espèces d'animaux, in Mem. de Par, 1766. p. 281 sqq.

❧

plorandum data sint, humanis partem simillima: in  
id autem altius inquirere oportet, num hoc tristis  
afflatus impulsu iis accidat. Relatum est de quibus-  
dam v. c. de Simia oran-vtan y), Elephanto, igna-  
uo z), phocis a), Iaguar, equo b), ceruo c), tar-  
da d), testudine e) etc. Optimi STELLERI nar-  
ratio certe inter reliquas maximam fidem meretur;  
ita ut tristem ploratum animalibus communem cum  
homine esse, probabile sit. De laetitiae effectu ri-  
su videlicet magis dubium est. Sunt nonnullis ani-  
malibus peculiares tranquillitatem aut gaudium de-  
clarandi modi f), faciei musculos autem mutari g),  
aut cachinnos edi, praeter hominem vix in alio ani-  
manti obseruatum esse puto. Simiarum crocatus,  
aut Ignaui voces non magis hic pertinent, quam ca-  
niuum latratus aut auium soni, gaudii indices.

### §. 21. *Hymen.*

Puellae peculiare quidquam habent, quod reli-  
quis animantibus omnibus etiamsi intacta fuerint,  
nega-

- y) BONTIVS L. V. c. 32. LECAT l. c. p. 35.  
qui tamen bonus vir in totum huic simiae nim-  
um tribuere videtur, quo magis eam, transitum  
vix sensibilem ab homine ad cetera animantia fa-  
cere, studet euincere.
- z) ARTEDI *in descr. mus. Sebae* l. p. 53.
- a) STELLER *v. sonderh. Meerth.* p. 140.
- b) SCHNEIDER *de catarrho* p. 371.
- c) officinales. alii has lacrumas pro sordibus, con-  
cremento osseo etc. habuerunt.
- d) QVIQVERAN *laud. prouinc.* p. 36 sq.
- e) LIGON *Barbad.* p. 36.
- f) caudae motus in cane; felium singularis susur-  
rus etc.
- g) v. IAM. PARSON'S *hum. physiogn. explaind.* p. 73.

opz di horrore ut wozmit wirs, auf d' Taffes  
mougelijc mitz. l. p. 177.

25

negatum esse videret, nomen puma, taurum & generi  
zugis forte morales ob causas h[ab]e[re]t, quam realius  
vitis habent, concessum.

### 5. 22. Fluxus menstruus.

*Fluxus menstruus* feminino inter homines  
sexu isol. quoque rihareum. Sunt quidem qui  
alia quoque animalia erit levior menstrua per di-  
ligenza h[ab]ent de feminis praetextum priuatum assertur. Cf.  
BUTTERON. Tote res a periodis fluxus motu  
pendet, quam si proche expeditas, sanguis non conceco-  
rem. Pures nec unius speciei sanguis secundas, nec  
plures quoque sanguis in Fecell. BUTTERON. Vira-  
rio. Reticula obseruata, neque tamen crederetur pat-  
tas dicere nullum. Vixi haemorrhagias evidens in-  
terdum obnoxias esse certum est, quae tamen cullos  
fixas periodi terminos ferunt, sed modo post octo-  
duum, modo post tres plures adeo. Intervallum  
in eadis tempore, veteroquin opime valente, redens  
in nominis autem plane nunquam apparent.

### 5. 23. Alter quibus vulgo, alii falsa, bona & truci- difice dicuntur.

Dicitur de stirpide Iannaeus et iuri et prae-  
ter hominem aliis quoque animalibus concilio. Et  
Sed

1) leg. Romanae HALLECKI physiol. L. XXVIII.

p. 92.

2) Contentus PLINII. VII. 15. p. 10. T. I. p.  
32. SOLINUS. x. Dictione. I. p. 20. p.

3) et al. HALLECK. I. c. p. 157 ff.

4) T. XII. XV. Dejungens.

5) Syr. Nat. en XII. p. 23 ff.

C. a.

... et dicitur; quod dicitur deus deus deus  
et dicitur et dicitur

hierarchum dico int, hunc non periret suum filium ut  
id animi causa inquirere opereret, nam haec tristis  
est. De tempore illius accedit. Rebusq; eis de omnibus  
dixi, & c. de Simia oratione 2), Elephante, ipso  
ue xi, plectro 4), fugaci, equo 4), cervo 4), car-  
da 4), iuguline 2) etc. Opinui S. ILLA EAT; car-  
rino esse inter reliquias maxima fidem exercere;

*Simia Diana monstrat & candide agit* *Dixi*, 32  
in videlicet magis dubio, est. Sunt nonnulli ex-  
emplares peculiares transalpini hinc sui genitum de-  
clarandi modi 1). facies tonitruis autem sonori 2),  
aut osculatori est, praeter instrumentum via in alio ins-  
trumento sonum eius proco. Similarum crescunt  
aut dilatant vocem non magis hinc pertinent, quoniam  
magis baritus aut auctor loqui, gaudii indices.

### §. 22. *Hymn.*

Varillas osculatore quidquam habent, quod reli-  
quo instrumentibus osculatori cogniti intende fuerint,  
magis

1) *Boethius* I. V. c. 32. *Locat* I. c. p. 27.  
In canticis hodus vocis vocem hunc similes nimi-  
tudines trahunt, non magis eam, stridulum  
vix sensibilius ab homine ad voces instrumenta fa-  
cere, audier enim posse.

2) *Aeneas* in defens. *Sicca* I. p. 23.

3) *Calypsa* in *Homeric*. p. 170.

4) *Strophaea* de canticis p. 371.

5) *Elephas*, qui has facturas pro sonibus, con-  
venient vobis ergo sonoribus.

6) *Cantus* *Locat* loc. primit. p. 35 ff.

7) *Elephas* *Locat* p. 36.

8) *Antaeus* *Locat* in canticis, solus singulariter inter-  
venient.

9) *Elephas* *Locat* in canticis p. 37 ff.

negatum esse videtur, hymen puta, humano generi magis forte morales ob causas *b*), quam ut physicos usus habeat, concessum.

§. 22. *Fluxus menstruus.*

*Fluxum menstruum* femineo inter homines sexui soli quoque tribuerem *i*). Sunt quidem qui alia quoque animantia eius *sexus menstrua* pati dicant *k*) et de simiis praesertim plurimis afferuit Cl. BUFFON *l*). Tota res a *periodici fluxus* notione penderet, quam si probe expendas, simiis vix concederem. Plures nec unius speciei simias feminas, per plures quoque annos in Excell. BüTTNERI viuario studiose obseruauit, neque tamen *menstrua* pati eas dicere ausim. Vteri haemorrhagiis easdem interdum obnoxias esse certum est, quae tamen nulos fixae periodi terminos seruant, sed modo post octiduum, modo post tres pluresue adeo hebdomadas in eadem simia, ceteroquin optime valente, redeunt; in nonnullis autem plane nunquam apparent.

§. 23. *Alia quibus vulgo, ast falso, homo a brutis differre dicitur.*

Dubitat de *clitoride* Linnaeus *m*) num et praeter hominem aliis quoque animalibus concessa sit.

Sed

*b*) lege summum HALLERVM *physiol.* L. XXVIII.  
p. 97.

*i*) Consentunt PLINIVS VII. 15. p. m. T. I. p. 382. SOLINVS ex Democrito I. p. m. 6.

*k*) v. ap. HALLER. l. c. p. 137 sq.

*l*) T. XIV. XV. saepissime.

*m*) Syst. Nat. ed. XII. p. 33 sq.



Sed nullum dubium est, imo in quibusdam prae-  
grandis et fere enormis conspicitur. Hynen, pu-  
diciae custos, homini soli ratione praedito con-  
ueniebat; clitoris autem, brutae voluptatis obsec-  
num organon bestiis quoque datum est. Pau-  
ca sufficient exempla: in papione mandril (S.  
maimon LINN.) quem olim cultello subieci, seini-  
uncialem, turgidam, laxo praeputio cinctam, et adeo  
eminenter vidi clitoridem, ut facile pro hermaphro-  
dito imponere potuisset ignaris, eo magis, cum  
glandis virilis similitudinem augeret plicula, in api-  
ce corpusculi conspicua, in pertusia tamen. *Nym-  
phae* detritae videbantur aut cum pudendi labiis cal-  
losi, hiantibus, coalitae. Easdem autem distincte  
simil cum clitoride obseruauit in *Lemure Mongoz*  
quem iose per plures annos viuum alui. *Ignauo  
didactylo* Musei Regii rotundior clitoris inter tu-  
mida pudendi labia prominet. Sed plura exempla  
collegit Magnus HALLERVS n).

Mitto auriculas immobiles o) aut utriusque  
palpebrae cilia p) et ructuum praerogatiuam q) quae  
quoque olim soli homini tribuebantur.

#### S. 24.

n) L. c. p. 80. adde clitoridem pertusam et in vri-  
nae vesicam ducentem in *Lemure Cucang* (tardi-  
grado LINN. praestat autem nomen animalis pa-  
triū e Parkinsonio restituere.) ap. Daubenton  
T. XIII. p. 217. tab. XXXI. fig. 4. Annon prae-  
ter naturam hoc accidisse verolimile est?

o) ARISTOT. de part. anim. II. 11.

p) v. PERRAVLT hist. des anim. P. III. p. 112. ed.  
Paris. 1732. vidit in Elephanto, "ruthione, vul-  
ture. Ipsi humanis simillima in plurimis simiis  
obseruauimus.

q) AEMILIANVS de ruminantibus p. 50.

Lorum signis q̄d dicitur p̄cipit ut Mo. et 20. Epis.  
ut in p̄f. Et prouincia p̄f. m̄st. last! Ad. uita doc.  
de Medee. 1779. Med. Libr. 1. p. 498.

~~Carnivora~~ ~~Carnevora~~  
~~Carnevora~~ ~~Carnevora~~

Homo unus cuncto vocat, natus habet, quod nulli  
quadrupedum datum est, cuncta etiam homini fa-  
mose furaz carnulentabunt. — quorum causa una  
est omnium quod homo solus animalium creatus est,  
itaq; natus carnosus fecit & feruosa & geras. Arist.  
De partib. animalium. p. m. 530.

~~ex. tr. Simian.~~ p. 540.

Si sunt dicentes animalium, omninoles insicces. A  
gusti causa eos haec obsecrari desearunt habentes, ex-  
plorantes pacifissimam factum iungere, breuiterque re-  
sponserunt ad permittendum.

§. 25. Obitus de cerebro Papionis Mandrik.

Quoniam cerebrum nobilitatissimum corporis anima-  
lis est, multo tam et minus facile patentes ab  
enim, praecolligunt parsibus summis, scilicet in  
restitutione mercatur, maximi momenti ut etiam nos-  
tros conuicione illudescant, si que quibus occa-  
sio fuerit ad huius labores incitaretur. — Moniti  
huius merito, cum non viximus generis animalium, fecare  
stulta contropeter, ut cerebrum eorum preceptum in  
quodcumque evenerit habeat speciem nisi loco exhibe-  
bat. T. A. S. sig. 1. Et illud elaudem papionis  
Mandrik.

Rig. b. q. sed & M. m. cerebelli & alio  
omn. S. i. s. reg. S. m. r. n. & L. p. & S.  
de. f. g. g. f.  
S. m. & m. f. f.

Non solum. Sed etiam. Non solum. Non solum  
et. non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.

3042 animal et 343 homin

non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.

non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.

S. 44.

a) L. C. p. 302. s.  
non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.

b) L. C. p. 303. non solum. non solum.

c) L. C. p. 304. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.  
non solum. non solum. non solum. non solum.

d) A. A.

§. 24. *Structura corporis humani interna.*

Immensus pateret cūpus idemque amoenissimus, si adhuc internam humani corporis structuram eatenus spectare liceret, quatenus ab aliorum animalium structura evidentissime recedit. At enim vero limites libelli nostri illinc evagari vetant. Partitionem ergo eorum qui de his erudiri cupiunt, erit, comparatiuae anatomae auctores praeprimis autem eos adire, qui animalia homini quodammodo similia curatissime secuerunt, e quorum numero EUSTACHIOS, COITEROS, ROLANOS, TYSONOS et nostri aevi magnum zootomiae lumen CAMPERVERVM virum illi, meique (de quo mihi glorificari liceat) amantissimum, nominasse sufficiat. Augusti enim quos hic obseruare debemus limites, ex plurimis paucissima saltem feligere, breuiterque renfere nobis permittunt.

§. 25. *Obiter de cerebro Papionis Mandril.*

Quum cerebrum nobilissimum corporis animalis viscus, innumeras et cuius facile patentes obcausas, praे reliquis partibus summam protectio attentionem mereatur, maximi nominis viri eius anatomae comparatiuae insudaront eosque quibus occasio foret ad similes labores incitarunt r). Moniti huius memor, cum non unius generis simias secare mihi contingeret, in cerebra earum praeprimis inquisui, uniusque earum basin specimenis loco exhibeo TAB. I, Fig. 1. Est illud eiusdem papionis Man-

r) HALLERVS *Physiol.* T. V. p. 529.



Mandril enim iam memini. Ad foramen occipitis magnum resectum, cranoque exemptum, ponderis erat trium unciar. et unius drachmae, totum autem reliquum simiae cadaver librar. ciuilium octo cum dimidia. Praecipua in quibus basis eius ab humana structura recedit sequentia s) sunt: Lobi cerebri anteriores (B) in totum fere coaliti. Cerebellum (D) magnum satis pro cerebri ratione, maius quam in pygmaeo. Pons Varoli (H) nulla plane fissura a medulla oblongata (E) distinctus, sed continuo decursu (G) cum ea coniunctus. Corporum pyramidialium et olivarium ne minimum quidem vestigium (F), pari ut in pygmaeo ratione. ipsa autem oblongata medulla (E) multo crassior quam in homine aut pygmaeo. Secundum nervorum par in magnam molem (2) coalitum ad ipsum demum in orbitas ingressum iterum dividitur, ante separationem absens sum est. Rete mirabile nullum. Omitto reliqua minoris momenti, quae quiuis anatomice doctus facile agnosceret, cui certe iconem curatissime delineatam esse, fidem dare possumus.

### §. 26. *Os intermaxillare.*

Cerebro cranium eiusdem papionis subiunxit, (Fig. 2.) in quo praeter orbitas profundiores et

s) cf. cum nostra icona cerebrum pygmaei TYSO-NIANI Fig. 13. et HALLERIANAM elegan-tissimam humani cerebri baseos tabulam *icon. anat.* fasc. VII. tab. I. Ut comparatio facilior fieret eundem fere litterarum ordinem retinui, quibus in hac HALLERI tabula visceris partes no-tantur.

et sibi innidem approximatissima zygoma erat, fore  
plana, infraorbitale multitudine, os nasi vacum et  
triquetrum, dentes a se iunctis remores, canines  
que immixtus fave, aliquae minoris momenti, prolixi-  
tate illud *or*, *cum diversis hirsutis testiculis*, pri-  
cipiis excurvatum ineretur. Deo tempore homo es-  
set, cum omnibus simus plenariaque velutis anima-  
bus, et ceteris, ut mortaliaque humanae integ-  
ritatis brutorum vestigia differentiatione efficerentur. Quia aqua-  
runtur omnes, non unius eiusdem horologii inter-  
iaceat compresus in aqua, horat, necesse, non tunc lim-  
bi subiectis, cui duplex insident, ambigere auger,  
et anteriora veritas evanget; idque eo magis cum  
dentium numeris, in limitis certe, huiusmodi non  
excedat, neque, ut tercium dentis in diversas  
longitudinis limbum rite distribuantur, hic non ut in  
humana facie et quasi semicircularis, sed angustis  
et in ellipticas coarctatas figuram esse debe-  
at: hincaque humana facies plana, et ossa ad per-  
pendiculum cedentibus in simili et aliis communibus  
hius *or*, *intermaxillaris*, ope in rostrum depletis et  
prominens abeat. Dubitamus quidem num quoque  
orangutan eodem influclus esset; cum vero *z*  
*simia* *or*, *hec Orangutans* *or*, craniis cum bonis  
osseis facies essent, ut interras procul colligitur pri-  
mum

a) *Brevi Capitulo, exponit quod dicitur, ut dicitur,* quodcum crassus est os bebo. In hoc et  
ceteris omnius in media illiusmodi in longe plu-  
tius, et cum circumferentia integrum et exponit  
longius.

b) *Homo* *or* *Fig. 1705* *tab. 16. fig. 2.*

Mandat animam suam in cunctis. Ad formam et similitudinem  
inspirare refectorum, cranioque extremitate, panderis  
mihi utrum dicas, ut enim dico quae, animi autem  
relephantum facies adhuc libet, cranium vero cum  
dumine. Propterea in genito ballo eius ab hominibus  
debet esse etiam reponere et sumere. Tunc terrena se  
testificatio et cuncta fere coelum. Hierocles (1)  
negavit eam pro carceri ratione, nam non in  
tempore, sed in Venerabilem (2) ecclesie partem libera et  
mentitur oblongata (3) dilatatio, sed coniunctio de-  
cavata, cum ea coniunctio corporum exanimi  
debet esse dilatatio ne dilatatura quedam refingatur  
(4), non vero exanimi retinetur. Apia autem oblonga-  
tio modicula (5) sicut etiam erit apia in humana  
anatomia. Secundum heretorum per hanc refingendam  
modicam, et coniunctam, non feruntur in craniis in-  
genitales, tamen dicuntur, sive typi, sive ex aliis effi-  
ciuntur. Hoc mirabile videtur. Tunc reliqua  
difficiles dicendum, quae cuiuslibet cranius, quod  
cum exanimi, cum certa iconem curatim delinea-  
tur, non habeat certe postulatum.

### §. 26. Cranioprostethica.

Cranius secundum opinionem papirum folientia-  
rum. (Fig. 2.) in quo locis estatim prolixiostes

et in quo locis sunt secundum proximam. Tres  
autem regni regni HIEROCLESIANAM elegantur  
et in aliis locis secundum distos terculas non esse  
ad vitam, sed ad mortem. Ut temporebus maior facit  
tempore fere horizontem cranius levior, quando  
est per HIEROCLESI tabulis operari potest no-

et sibi inuicem approximatas zygoma crassius, foramen infraorbitale multifidum, os nasi unicum et triquetrum, dentes a se inuicem remotiores, caninosque immanes sane, aliaque minoris momenti. peculiare illud *os*, cui dentes incisores insident, principem attentionem meretur. Eo nempe homo caret, cum omnibus simiis plurimisque reliquis mammalibus *t)* datum sit maximamque humanam inter et brutorum faciem differentiam efficiat. Quia enim maxillaribus ossibus tanquam cuneus intrusus interiacet eosque ab inuicem separat, necessario simul limbi alveolaris, cui dentes insident, ambitum auget, et anteriora versus elongat: idque eo magis cum dentium numerus, in simiis certe, humanum non excedat, adeoque, ut totidem dentes in diuersae longitudinis linbum rite distribuantur, hic, non ut in homine latus et quasi semicircularis, sed magis angustus et in ellipticam coarctatus formam esse debet: hincque humana facies plana et quasi ad perpendicularum descendens in simiis et aliis animalibus huius *ossis intermaxillaris* ope in rostrum declive et prominens abeat. Dubitabam quidem num quoque *orangutang* eodem instructus esset; cum nec *Tysoniana u)* nec *Daubentoniana w)* cranii eius icones curatae satis essent, ut suturae probe distingui possent

*t)* Deest *Elephanto, myrmecophagae didactylae* et *dolphino*, quorum crania coram habeo. In *ursso* et *erinaceo* sutura in medio diuisum, in longe plurimis autem animantibus integrum et azygon reperi.

*u)* l. c. fig. 5.

*w)* *Mem. de Par.* 1764. tab. 16. fig. 2.



sent x); neque Anglus auctor praecise satis de eo loqueretur; soluit autem nodum CAMPERS vir summus, qui utique in eo quem dissecuit orangutang idem os vidit et curate descripsit y).

§. 27. *Membrana nictitans.*

Inter reliquias humani et brutorum corporis differentias nonnullae vulgatores vel obiter tantum tangentiae sunt. Huc v. c. pertinet membrana nictitans, s. periophthalmium s. palpebra tertia, quam *in homine teue quoddam fabricae animalium imitamentum* dixit HALLE RVS z), etiam si in ipsis diuersae classis et ordinis animalibus pro vitae eorum generare etc. magnitudine, situ et structura multum variat a).

§. 28.

x) eodem vitio laborat sceleti simiae longimanae tabula BUFF. T. XIV tab. VI. imo egregius certa COITERVS in simiae penitae sceleto (quod libro, ultimo loco citato adiecit), idem os notare omisit, quod tamen in quinque diuersi generis simiarum craniis, quae coram sunt, luculentissime appetat.

y) ontleding van verschieden orangutangs. 1778. p. m. 28.

z) physiol. T. V. p. 328 sqq. quam adeant quorum plura de hac membrana nosse interest. Multus quoque circa eam est Cl. PETR. TABARRANI, cose anatomiche in *Atti de' fisiocritici di Siena* T. III. p. 115 sqq.

a) in nonnullis tenuia saltem eius vestigia reperire potui. v. c. in Lemure Mongoz. Exigua quoque est in simiis.

5. 43. *Lycosidium suspiriatum* coll. v.v.

Ab aliis poteris hinc ins. f. temperante oculi  
et cunctas terre annobus b) propriae sii. ha et  
debet ad exteriorum coll. quod invicem capi-  
tur. e. deinceps aliud efficit. Alter nase et  
alii organi non notificari dicuntur.

*Prostomium*. Tumidum. Fixo.  
Ex parte anteriori habet fine a) usq; etc.  
Ex parte posteriori, a) non habet in fronte lata  
et oblonga, b) tumidum ex cæpiat. Caudato  
et leviter rugosum. Tumidum quippe erectum rapide-  
m. ex parte anteriori in his organis respirationis genit  
et ex parte posteriori vides incisim lineas. Ex  
parte anteriori deflexum superat. Toto teo exco  
horma respirationis corporis verificant et operant ex  
cavitate maxillares inferiores, in Prostomio et infra  
fleto apparet, quam apud cerebrarium a) totum  
lycoidem ciborum papicium in act. operantur (See  
H. 19). I) mites tenent hinc et crassim modo.

a) Prostomio orientatum. Tumidum. Fixo.  
Ex parte anteriori habet fine a) usq; etc.  
Ex parte posteriori, a) non habet in fronte lata  
et oblonga, b) tumidum ex cæpiat. Alter nase et  
alii organi non notificari dicuntur.

E' naturkundige Verhandelingen over den ornij ontang  
en enige andere Dieren. Amst. 1782. 4. pag. 75 ff.

de que se usan en las ciudades de la India. Se  
requiere que sean de madera de aluminio o de  
bronce, con un espesor de un cuarto de pulgada.  
Se deben colocar en el techo de la casa.

### Maderas de la India

Las maderas de la India son de tres tipos  
diferentes: madera de aluminio, de cobre y de bronce.  
La madera de aluminio es la más dura y  
resistente, pero es también la más cara.  
La madera de cobre es más ligera y  
resistente que la de aluminio, pero es  
también más cara.

La madera de bronce es la más barata  
y resistente de las tres. Es una madera  
que se usa mucho en la construcción  
de casas en la India.

La madera de aluminio se usa para  
la construcción de casas en la India.  
Es una madera que se usa mucho en  
la construcción de casas en la India.

§. 28. *Ligamentum suspensorium colli etc.*

Musculus porro bulbosus s. suspensorius oculi quadrupedibus fere omnibus b) proprius est, ita ut Ligamentum suspensorium colli, quo hominem tantum et simias desitui dictum est c). Alba haec et tendinea pars vel vulgo nota nostratibus dicitur *Haarwachs*, Anglis d) *Packwax*, *Taxwax*, *Fixfax* et *Whiteleather*; Bruxellenibus e) *Vast* etc. capiti et collo sustinendo quadrupedibus infernit f). Etiamque autem homo cum simius eo careat, minime tamen exinde sequitur simius quoque erectas incedere debere, cum in his elegans vertebrarum colli structura, in homine autem vnicce incessus bipes huius ligamenti defectum suppleat. Tota res circa harum vertebrarum corpora versatur et optime ex comparatione ipsorum ossium, in humano et simiae sceleto appareat, quare colli vertebrarum g) totam syntaxin eiusdem papionis incidi curauimus (Tab. II. Fig. 1.) cuius cerebri basin et cranium modo vidimus,

b) Deest simiae orangutang *TYSON* p. 85. ipsi homini falso et pertinaciter tribuerat *ANDR. VESALIVS*. Cfr. *HALLER* l. c. p. 421. *DOUGLASS SCHREIBERI* p. 40.

c) *LINNE'* S. N. XII. T. I. p. 48.

d) *ALLEN MULLEN* anatomical account of the *Eleph.* p. 14. *RAY* wisdom of God etc. p. 261 sq. 338. Et *Synops. quadrupedum* p. 136. *DERHAM physicotheol.* p. 324.

e) *VESAL.* de c. b. fabr. p. 361.

f) *La Fosse* cours d'Hygiatique tab. XI. a.

g) Reliqua in quibus simiae vertebrae ab humanis abhorrent ex *EYSTACHIO* et *COITERO* transscribere piget.



dimus, cum in eo res luculentissima sit ideo quod nunquam fere bipes incedat. Hominis etiam et stam colli vertebrae subiunximus. (Tab. II. Fig. 2.) In his corpora parallela plana et fere disiformia sunt, quum in simia squamatis quasi processibus in priora declivia descendant, et imbricatim alterum alteri impositum sit. Facili ergo experimento patet in his animalibus vertebrae se invicem suffulcire et capiti sustinendo inseruire, quod in homine quadrupede ob planas corporis vertebrarum superficies nullum locum haberet capitisque humani adeo grandioris moles difficillime sustineri posset, sed pondere suo magis magisque collabescere et subsidere deberet.

### §. 29. Orangutang et reliquae Simiae anthropomorphae.

Pauca e plurimis selegimus in quibus homo a reliquis animantibus luculentissime differt, pleraque eorum ad vindicandum homini situm erectum pro beque eundem a simiis, praesertim ab orang-utang separandum diximus. Ad hoc praesertim incitarunt nuperorum quorundam Cl. quidem Virorum b), rei autem naturalis et anatomicae male doctorum senten-

b) v. c. auctor libri *Cours d'hist. nat.* T. I. Auctor libri of the origin and progress of language T. I. p. 289. „the ouran-outangs are proved to be of „our Species by Marks of humanity that I think „are incontestable, etc. it. p. 175. alibique. ~~ac-  
quior multo est doctiss. auctor Historiae lamaicæ  
anglico idiomate Lond. 1774. in 4. editæ. v. T.  
II. p. 363.~~

realis qui hanc fidem sibi cognitam se impo-  
nere volebat erubuerunt.

Quae omnino longior refutatio apud re-  
gulus figura et puro; non praeter res characteres  
quae sunt communia ab omnibus religione universi-  
bus adhuc videntur, & sunt quaque mente pra-  
dicta hec omnia inveniuntur et omnibus credib; et cat-  
bolis. Quae sunt aliae quae sunt ut regis sunt me-  
tum omnium diffici. Tres autem eadem de ipso  
strange et aliis videntur, non possunt enim ab in-  
genio nisi posse esse omnibus. Mariae credentia  
vix potest contineri post EUTROPI; alio-  
rumque laicorum non possunt, sed species eius  
prolixi curiosi definitio operis precium videtur.  
Quemus enim res in Europa vides et hoc incemo-  
rabilis insensibiliter non auctoritate generali facta eius ex-  
tentus scimus, sed tamen certe indeuenientur in differenti-  
is habere modum per se in talibus locis vel locis pro-  
fici. In illis primum distinguuntur in duas prius arti-  
culis curate exhibentes delineaciones, sive apud  
BONATUM, NEVOTIUM, INGEN AM-  
DRISEN, IO. IAC. SEAR, et FABRICIUS, EG-  
GERT occurrunt, non solitas proprii exemplares  
sed que si inter se confronterat. Conferunt, tum  
magis minus plurimos subire debent inducuntur.  
Ab his predictis variorum delineacionis copiis, in  
viis auctioriis aliis, sicut quodcumq; vides, vring

reor-

in illis auctoribus quodcumque in talibus mones-  
tratur, non videntur nisi inveniendi locis pleris. Ne-  
mo enim videt inveniendi locis, quando inveniuntur, nisi  
quodcumque inveniuntur, quando inveniuntur, nisi  
inveniuntur, quando inveniuntur, quando inveniuntur, nisi  
inveniuntur, quando inveniuntur, quando inveniuntur,

R.C. Fantani la scimmia non e specie vera  
di homos. Veron. 1732. 8. b. an. 11. p. 252.

impossibile in se per hoc deponere ut homo quid  
consequitur fieri bipedis incedere. Hominis etiam et  
omni coeli verbius fatussumus. (Cib. II. Fig. 2.)  
In his corpora paratim plantae et fere difformis  
sunt, quoniam in simili legamatis omni procellibus in  
priora decessis descendunt, et indectione etiam  
alteri impossimus sit. Facile ergo experimento pa-  
rat in his infinitibus verbiis ut in primis animali-  
re ex opere levigatio inferire, quod in homine qua-  
drupede ab plantis corporis vertebratum succincties  
qualem locum habet caputque humanum non pos-  
suntur moles diffinire sufficiat toller, sed ponde-  
re suo magis dirigique non posse ut factum est  
datur.

9. 29. Orangutang et ceteras Simias  
*chimpanzæ*.

Prout et monachis felicibus in quibus humo-  
ratus et animalis inclinatio sine differe, placuisse  
eorum ad vindicandam homini iterum grecum pro-  
blema evadere omnis, praesertim ab orangutang  
superandere datur. Ad hoc praeferunt inveniuntur  
antroporum et medianum Cl. quidem Veterum 3), et  
sistem naturale et antropinae mala deciderum  
tentent.

Ad hanc questionem prout homines sunt 3, 4, 5. Author  
list of the origin and progress of language T. I.  
p. 379. "The several species are placed in 3 of  
the genera by Marks & Bonpland that I have  
seen in zoology, others are very dubious. And  
therefore the most probable solution of the  
question is to divide them into 3 genera."

tentiae qui hanc simiam sibi satis cognatam et conspeciem dicere haud erubuerunt.

Hanc opinionem longiori refutatione apud rei peritos egere, non puto, cum praeter tot characteres quibus supra hominem ab omnibus reliquis animantibus distingui vidimus, a simiis quoque mento proximulo, labiis tumentibus et clunibus amplis et carnosis (omnes enim simiae maxime *dryptes* sunt) mirum quantum differat. Tria tamen adhuc de ipso *orang-utang* verba facere, non plane alienum ab argumento nostro esse putamus. Moribus quidem et vitae generi <sup>i)</sup> eius immorari post **BUFFONI** aliorumque labores non opus est; sed species eius paulo curatus definire operae pretium videtur. Quamvis enim raro in Europa vistum sit hoc memorabile animal et non multae genuinae satis eius extant icones, eae tamen ipsae adeo inter se differunt, ut nullo modo pro unica saltem specie haberi possint. Intactas plane elinquitur aut fictas plane aut minus curate exhibitas delineationes quae apud **BONTIVM**, **NEVHOFIVM**, **TURGEN ANDERSEN**, **IO. IAC. SAAR**, et **FRANC. LEGVAT** occurunt; fidias saltem proprius contemplatur, quae si inter se conferantur cum forma, tum magnitudine plurimum differe deprehenduntur. Ab hac speciei varietatem desumserunt nuperi, ita ut maiores alterum, alterum minorem orang-utang  
reci-

<sup>i)</sup> circa nomen eius *orang-utang* id saltem moneo, minus recte illud interpretari *homo silvester*. Homo Malais dicitur *Manusia*, orang autem cum homini, tum elephanto, quem sapere Indi credunt, imponitur. Vertit Exc. **BUTTNERVS** cui hanc obseruationem debeo *persona intelligens*.



reciperent. Huic autem differentiae parum fido.  
In quibusdam enim, quae Europa vi it, specimini-  
bus infantiae signa k) erant, quae quam immatura  
morte opprimerentur omnes, de magitudine eorum  
indictum ferre, velant. At enim vero totius cor-  
poris habitus et partium eius conformatio maiori  
iure species constituere mihi videtur, adeo ut tres  
harum simiarum distinctas Species recipere liceat,  
quas sequentibus notis distinguo:

1) *SIMIA Troglodytes* sive *Chimpanse*, a  
TULPI O<sup>l</sup>) et SCOTINI m) delineata, macro-  
cephala, torosa, dorso et humeris pilosis, reliquo  
corpo glabro. Habitat in Angola.

2) *Satyrus* l. *Orang-outang* TYSONIS n),  
EDWARDSI o), LE CAT p), BUFFON q)  
et VOSMAERII r) gracilis magis, capite mino-  
re, hirsutus, pilorum huic et vlnae contraria di-  
rectione. Talis erat maleolus ille quem ienae vi-  
uum me vidisse iam monui. ad TYSONIS figu-  
ram

k) quem BUFFON vidit biennis erat. TYSONIA-  
NO nondum dentes omnes rite extabant.

l) NIC. TULPI observ. med. p. 284. tab. XIV.

m) SCOTINI icon animalis Chimpansee ex regno  
Angola 1738. m. Aug. Londinum ab HENR.  
HOWERO, magistro nauis Speaker dictae, al-  
lati: Cura SLOANII seorsim prodiit. Repe-  
tita in Nov. A. E. Lipp. m. Sept. 1739. Tab. V.  
p. 564. ap. LINNAEVM annoen. acad. Vol. VI.  
et in HAVESSI bibl. magica. N. 35.

n) Anatomy of a Pygme tab. I. II.

o) Gleanings of natural History tab. 213.

p) du mouvement musculaire tab. I. fig. I.

q) Histoire naturelle T. XIV. tab. I.

r) Description du Orang-outang. Amst. 1778. 4.  
Tab. I. II.

## Chimpanzé & Angola

Tulp white

rum proxime accedens. Spécime nra. pris.  
Scotin white Dernier quidem

rum temporis rurum hoc annis, doleat autem ma-

Tyson māmf. negligeable. Quia

le Cat <sup>white</sup> <sup>māmf.</sup> Buffon <sup>māmf.</sup> Citrona ap.

Imperio. frequenter sonus clamor et ruit quo Schreber tab. II.

debet; coruscante, tunc raro, humore, nigritate, et sonum devenire latigentes. Induce remo-

tere, fortis cornuta, amnis quam in eis tam, ferro-

fo pendulo, quicquid vere, cibante, pectus parvo

l'utramque figuram simul. His quidem fabet et

incedunt, hanc tamen ita innitebatur, ut luna

et modis arti flamin quisque tribueret. Idem

varietatibus de bibendi et edendi modis, in quibus cocte-

le et cunctis varietates, sexum legumoni velutina in-

hibebit.

## Orang-outang

Allamand ap Schreber tab. II. B.

Canpus

Vosmaer

Edwards. ait von Br. Mys.

paradisea anima fera ex dilecta est, et in curiente-

que, quicquam meritorum publici non fecerit, ta-

men huius simi reliqui quis huc Recuperare fieri-

ni, curando, curando conficit, et misericordia iuxerit

planum,

qui ea Edwardsi gressu

p. 121. tab. XI.

p. 122. tab. XII. addendum.

deport & invaginat

44

*fest.*

recepit. Hoc enim discendit pars filio,  
in quibusdam enim. ~~exclusa~~ et levigata  
bus infantiae figura est. Atque quam non rara  
mortis non raraenfractuosa est sequitur. Ut  
in aliis, recte. At enim vero tempeste  
~~et~~ ~~prosternuntur~~ ~~habet~~ ~~et~~ ~~est~~ ~~admodum~~  
~~et~~ ~~conducere~~ ~~non~~ ~~aderit~~, ~~et~~ ~~modo~~ ~~et~~ ~~hunc~~  
~~ad~~ ~~multas~~ ~~dolorum~~ ~~peccata~~ ~~coquendis~~ ~~est~~,  
que sequentur nonni. Ita ergo.

1) *SONIA* Tragopas linea Chimaera. a  
TULEIO A. et SCOTIUS in delinest. mem-  
bris corporis, toro, dorso et scutis pilosis, rebus  
corpore gaster. Habitat in Angola.

2) *SATYRUS* i. *Cheng-mane* ISONIS  
EDWARDI ET LE GATE P. Boettcher  
et Vossagria et grecis magis. Cauda mino-  
ra, hirsuta, pilorum his ex aliis viris constitutis  
perducentibus erat. ~~erat~~ ~~erat~~ ~~erat~~ ~~erat~~ ~~erat~~ ~~erat~~  
A. M. DE MELLO. Et brachia

et quei a viris vici signis con- *Vigilans*  
no sordidientes omnes rite extulit.

3) *Nia* TAZZI abjet. ap. *De natura  
et status* nec non *Chamaeleon* et raro  
Anthonius ab *de Les plantarib.*

Habens caput, angustum, capite rotundato, ali-  
eni. Cauda longa, levigata prodit. Repre-  
sentans *Deus* et *Deus* et *Deus* et *Deus*. V.  
p. 297. ap. *Linnearius* adnas. Vol. VI.

4) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

5) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

6) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

7) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

8) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

9) *Amphion* ap. *Plinii* et *C. Plinii*.

Tunc etiam.

ram proxime accedebat, a Sim. *Syluano* etc. primo statim intuitu diversissimus. Delineauit quidem tum temporis rarum hoc animal, doleo autem me curatores partium mensuras etc. neglexisse. Quae partem ipse notavi, partem b. I. E. M. WALTCHIVS primus mihi in historia naturali praceptor, supponuit, sequentia sunt: statura erat pueri circiter decennis; colore fusco, facie latis humana; digitis magnum pedumque longioribus, halluce remoto, satis carnosus magis quam in aliis simiis, scroto pendulo, quadrato fere, albicans, pene parvo Tysonianae figuræ simili. Bipes quidem stabat et incedebat, baculo tamen ita innitebatur, ut hunc eundi modum arti statim quisque tribueret. Idem valebat de bibendi et edendi modis, in quibus cochleari et cyatho utebatur, sexui sequiori lasciae inhibebat.

3) *Pygmaeus* s. *orang-utang* ALLAMANDIS et CAMPERI t) fronte gibba, perpendiculari, rostro horizontali, adeoque naso minutissimo, manibus anterioribus et posterioribus praemagnis, toto corpore pilis fuscis tenuibus sed longissimis villosi. Habitat in Sundacis Insulis. Hanc speciem Ill. CAMPERS curatissime dissecuit et tabulas anatomicas, propria, id est mascula et artis peritissima manu super ea delineatas, aeri incidi curauit, quas, quanquam nondum publici iuris fecerit, tamen simul cum reliquis quas super Rhinocerote bicorni, tarando, camelo confecit, et maioribus super elephanto,

s) in ea quam curauit editione operis BUFFONIANI T. XV. tab. XI.

t) in algemeene vaderlandsche Letteroeefeningen T. I. p. 18 sqq. et Tab. anecdota I.



*phantas, ex munificentia viri optimi eoram habeo.*  
Descriptionis anatomicae prodrorum in diario infra  
eitato edidit, et immensam hominem inter et hanc  
simias anthropomorphas differentiam harumque cum  
ad ingressum bipedem tum ad loquaciam abolutam  
impotentiam, ex bursa gutturali u) pelui oblonga w),  
osse sacro trium vertebrarum, crani structura x)  
aliisque ex ipsa natura sumitis argumentis, luculentil-  
sime demonstrauit.

Singularis, praeter dictos, character est, quem  
Vir Cl. non in hac solum sed et in praecedentis spe-  
ciei exemplis obseruauit, pollices nempe manuum po-  
steriorum mutici, vnguis carentes. Sunt qui-  
dem pollicis vngues iconibus TYSONIANAE,  
EDWARDSIANAE, et LE CATIANAE; fa-  
cillime autem id negligentia factum esse poterat;  
neque ipse in Satyro lenensi ad pollices attendi.

Congener demum est ultimae praeferentini Spe-  
ciei pygmaeo sc. *Simia Longimana* (Homo Lar. LINN.  
Gibbon. BUFF.) si faciem spectes homini simili-  
mum animal; pedum anteriorum enormi longitu-  
dine autem ab omnibus fere aliis animantibus ab-  
horrens. Breuiores quidem pinguntur in simia Ben-  
galensi *Transact. philos.* y) inserta, et pro S. longi-  
mana habita, quam tamen negligentiter nec ab arti-  
fice delineatam vel utriusque humeri inaequalis lon-  
gitudo, aliaque demonstrant.

Act

a) Tab. anecdota III. fig. I. II et III.

w) Tab. III. fig. VII.

x) Tab. II. fig. II et IV.

y) Vol. LIX. P. I. for 1769. p. 71. tab. III. utrius-  
que sexus. Femella repet. in *Gentlem. Magaz.*  
1770 Septembr. p. 402. cfr. PENNANT *synops.*  
*of quadr.* p. 100.

Ait hanc super Simus anthropomorphis finitimi-  
ent. Iam ad principis Dissertationis colligere et gu-  
tatum eropha acceditre opus est, quod circa qua-  
tragesimum vertere. Simus sursumus omnes: erit em-  
issio regalis: benemeritum suum remunatur, dico: et suu-  
rata faciet?

*Quæcunque ex ceteris pluribus generis  
huius speciebus.*

Primum quidem, sed cum ad viuissim deci Sacri-  
zatione fidem, non ob in eam quoniam voluntate gene-  
ris humani impo: et reliquo ostendit hincas imper-  
tit, vultuosa et dignissima dilequatio.

Melius quidem, negligenter et noluntis flu-  
dum posteriori opinioni fauuntur. Plures enim  
humani generis species videlicet 175 et 180 Imperia-  
toris temperibus  $r^{\circ}$ , ut egregie arridebant: et quan-  
rum facti codicis fidem inspectam reddere inten-  
terat. Facilius porro erat psychopet aut Americani im-  
herbes incolas oratio statim intuitu pro diuina hyp-  
siebus habere:  $x^{\circ}$ , quam in corpora humani frac-  
turam inquirere, anatomicos et inveniri minores.  
Illi auctores confundere, hoc europei fidem qui fecerunt  
inducere.

$y^{\circ}$  In oper. p. 192.

$z^{\circ}$  In oper. T. IV. p. 16. 195. Parva Historia et philosophia de l'Asie p. 25. Item in oper. p. 195. T. IV. p. 192.

T. VII. = obit. ex: vobis me refutat Hau-  
lens in oper. p. 195. Quae enim Empyriæ non credat.  
Proferetur respondebit. T. Th. p. 192. q. 196.

$z^{\circ}$  In oper. p. 195. Gress. Hisceps no-  
tis. of Barbier p. 14. Chrys. Boni: Sec-  
ond of the History of man. Vol. I. p. 192. will be added.

*In oper. p. 195. q. 196. 197. 198.*

alere, ex tunice viri opimi coram habet.  
Descriptionem animalium propterum in dorio infra  
dicto edidit, et humanas nominare inter et hanc  
similis anthropomorphes differentiam harmonique cum  
ad ingressum hyperum tunc ad hanciam adhuc in  
imposturam, ex portis generalibus aperte obluget, ex  
osca facie trium verteborum, craniū fructus x)  
zilique ex ipsa natura hisce segmentis, incavatis  
sunt demonstravit.

Singulitis, praeter dictis, charactere est, quem  
Vir Cl. nos in hac foliis sed et in praecedentibus inci-  
pienti exemplis observauimus, scilicet nempe manus pa-  
lariorum multe, vnguis, carantes. Sunt qui-  
dene pollici vngues acerbos. TYSONIANUS,  
EDWARD STANKE, et I. CATIANUS; sa-  
cillium sicut in id negligenter factum esse potest;  
neque ipse in Satyro iheron ad pollices attendi.

Convenit denique eis ultime profersum Specie  
el pygmaea sc. *Streps Longimanus* (*Horn Lar. LINN.*  
*Osburn. 1745.*) si faciem species homini simili-  
num animal; pedem anteriorum enorim longu-  
dine annis, ad omnibus fere aliis animalibus ab-  
haret. Premitos quidem singuntur in *Anna Regis-  
tatione Tresorarii pblis.* y) inserto, et pro *S. longi-*  
*magna habita, quam deinde negligenter nec ab arti-  
fice delinquent vel viri usq; humeri insequitur lon-  
gitudine, sicutis demonstravit.*

AD

y) Tab. medecot III. fig. I. II et III.

z) Tab. III. fig. VII.

aa) Tab. II. fig. II et IV.

bb) Vol. LIX. P. I. tab. 1736. p. 22. tab. III. verius  
que raro. Femella caput in *Centaur. Medicis*  
anno 1736. p. 222. et. PANCKANT. *Lyng.*  
et *prair. p. 102.*

of.

Ast haec super Simiis anthropomorphis sufficiant. Iam ad princeps dissertationis nostrae argumentum proprius accedere opus est, quod circa quæsitionem versatur: *Suntne fuerintue omnis acui omnisque gentis homines unius eiusdemque, diuersaeue plane speciei?*

§. 30. *Quæstio de vnica pluribusue generis  
humani Speciebus.*

*S. III.*

Ardua quidem, sed cum ad vindicandam Sacri codicis fidem, tum ob lucem quam vniuersae generis humani imo et reliquæ naturali historiæ imperit, utlissima et dignissima disquisitio.

Malitia quidem, negligentia et nouitatis studiū posteriori opinioni fauebant. Plures enim humani generis species inde a **IVLIANI** Imperatoris temporibus y\*) iis egregie arridebant z) quo rūm sacri codicis fidem suspectam reddere intererat. Facilius porro erat aethiopes aut Americae imberbes incolas primo statim intuitu pro diuersis speciebus habere z\*), quam in corporis humani structuram inquirere, anatomicos et itinerum numerosos auctores consulere, horumque fidem aut levitatem studio-

y\*) **IVLIANI** oper. p. 192.

z) v. c. (**SIMON TYSSOT DE PATOT**) *voyages et aventures de Jaqu. Massé*. T. I. p. 36 sqq. **BAZIN (VOLTAIRE)** *philosophie de l'histoire* p. 45. IDEM in *Quest. sur l'Encyclop.* T. IV. p. 112. T. VII. p. 98. 179. etc. vberrime refut. ab **HALLE** in *Brief. über einige Einwürfe noch lebend. Freygeister wider die Offenh.* I. Th. p. 102. 184. 196.

z\*\*) Ita habuerunt v. c. **GRIFF. HVGHE** *nat. hist. of Barbadoes* p. 14. (**HENR. HOME**) *Skeches of the History of Man*, Vol. I. p. 12 sq. Will. Russell hist. of America Lond. 1776. 4. vol. I. p. 60 sq.



Studiose perpendere, e naturalis historiae vniverso ambitu parallela conferre exempla, tumque deum iudicium ferre varietatisqne caussas scrutari. Ita v. c. famosus ille THEOPHRASTVS PARACELSVS (lepidum caput!) primus ni fallor capere non potuit, quomodo Americani vt reliqui homines ab Adamo genus ducere possent, ideoque vt breui se expediret negotio duos Adamos a Deo creatos statuit, Asiaticum alterum, alterum Americanum a). Ea denique est humani ingenii curiositas et ad noua quæuis propensio, vt multi facile nouam etsi non satis deliberatam opinionem recipere, quam vetustis et per annorum millia vulgo etiam receptis veritatibus denuo subscribere, malint.

Ego vero prout ipse ex sola nudae naturae contemplatione contrariae id est veteri a\*) de vnica saltem generis humani specie sententiae accedere nullus dubitaui, ita quoque fore confido, vt lectores docti et veri amantes et ab illis quas dixi imbecillitatibus liberi, eidem veritati calculum suum lubentes adiiciant.

### §. 31. Vnica saltem est totius generis humani Species.

Quanquam enim tanta inter remotiores gentes interesse videatur differentia, ut facile capit is bovae spei accolias, Groenlandos et Circassios pro tot diuersae, speciei hominibus habere possis, re tamen rite

a) *De philosoph. occulta L. I.*

a\*) cf. IO. ALB. FABRITII Viri Doctiss. *diff. de hominibus orbi nostri incolis specie et ortu aucto inter se non differentibus.* Hamb. 1721. 4.

rite pessime. Informes inter se confundit possit  
fuisse enim in diversis tractis hominum conser-  
vatis videlicet ut vix quidam hincius inter  
eis certiores posse.

Item enim sicut primum concordia

est illa corporis organicae concordia quae cum  
in aliis corporibus non est. Quod enim in aliis  
corporibus non est, non potest in aliis. Hoc enim  
est quod dicitur de corpore organico. Quod enim  
est in aliis corporibus non est, non potest in  
corpore organico. Non enim hoc dicitur de corpore  
organico sed de corpore organico. Namque quodcumque  
est in aliis corporibus, non potest in corpore  
organico non est. Non enim hoc dicitur de corpore  
organico sed de corpore organico. Namque quodcumque  
est in aliis corporibus, non potest in corpore  
organico non est. Non enim hoc dicitur de corpore  
organico sed de corpore organico.

§. 32. Et minus species varietates maxime arbitrari.

Can ergo plene inoderabile enim hominum  
varietas in alteram transiret, per se inquietat

Linn. Pl. Lappon. p. 282 ff. ad Smithii  
quod omnis quis ad v. grossus flosculos grybe - in Svecia  
unica hujus specie modo occupat nec unquam altera,  
nisi e variationibz formorum loca grybiora, plus  
sufficiunt ut confundantur novas species abspicere  
sufficienter, quod species agnoscere nonnunquam aliquis  
Lapponum parvam rigorimve diffingens & al-  
bum eius opulum specie inter se differe de-  
monstraverit.

Et hinc perpendere, e natura illarum animalium  
ambitu parallela conserua exinde a tempore eorum  
inclusum ferre ut etiamque ex his locis. P. v.  
e. fruictus illa. Tunc ad hanc partem. Nam  
est quodcumque animal fuisse potest.

~~Nasden p. 173.~~ Some writer has remarked, that a  
semblance is usually found, between the dispositions & qua-  
lities of the beasts proper to any country, & those of the indige-  
nous habitants of the human species, where no intercourse with  
foreigners has not destroyed the genuineness of their character.  
The shalax may be compared to the buffalo & the tiger. In his  
domestic state, he is indolent, stubborn, & obstinate as the  
former, & in his adventurous life, he is infidious, blood-thirsty  
& impious as the latter. Thus the Arab is said to resemble his camel, & the plaid Gentoos his cow.

~~et placidus confrater illi est vestitus in eius  
fatuus generis humani specie frumentis accedens  
multo distat, ut quoque fore consolo, & lectures  
deum & ceteris armaturis et ab aliis quas dicit imbecillitatem  
et iniquitatem. Sed neq; deinde in aliis  
vixit in aliis regnorum secundum. Et hoc non raro est quod  
a certis locis secundum aliud locum, certe inveniatur  
aliud specie illius animalium.~~

~~P~~elibitius ap. Telle ob Hanoveran p. 159 sq. occupata hu-  
mis omogoni: s. Ego diversum istos homines nupti continentis  
in extremis & metropoli. Extrini sunt Lappones & Nigritae, pro-  
non ultimi Capes: Lappones urpiori, Nigritae primi annis na-  
tum habent, prae ijs domina anima; et ipsi urpiori  
grandes, & homines tamen nimitti; praei optime regni urpisi  
prae hominibus. Nigritis propinquus pallidus genus. Medio ho-  
mines atque vulpi depressa & offusca; tales sunt cypriani Ori-  
entis metropole & cypriani orientalis, ceteri nupti similes.  
vidimus nos vulpi leonem reponi, Lappones urpiori. Cypriani  
orientales cypriani atque similes habent. Attingere figuram  
corporis aucti auctissima. Ego velut regiones dividit per  
longas & has notari in cartis. 3 //

rite pensata, ita homines inter se confluere quasi et sensim unam in alteram transire hominum varietatem videbis, ut vix ac ne vix quidem limites inter eas constituere possis.

Homini enim nullum priuilegium concessum est, quidni ut alia corpora organica climatis aliarum que quas supra recensuimus, caussarum vires experiri debeat; imo cum nullum aliud animal praeter eum adeo diuersissima imo omnia totius globi terrauei loca habitat, varii gentium colores et habitus certe multo minus quam gallinarum, columbarum, tot florum tuliparum, caryophyllorum etc. varietates et degenerationes miranda sunt.

### §. 32. Et huius speciei varietates maxime arbitrariae.

Cum ergo plane inobseruabilis unius hominum varietatis in alteram transitus sit, per se iam patet nullos plane fixos et determinatos limites inter ipsos locum habere. Fieri quoque aliter non potuit quia pleraque generis humani in certas varietates diuisiones a Cl. viris subinde tentatae, non nisi maxime arbitrariae et vagae euadere debuerint.

Primus quantum ego quidem noui, peticulum fecit ~~Anonymus~~ quidam, qui a. 1684. in dissertatione diario eruditorum inserta omnes homines ad quatuor stemmata reducit, quorum *primum* uniuersam Europam, sola Lapponia excepta, Asiam australi, Africam borealem, et uniuersim Americam; *alterum* reliquam Africam; *tertium* reliquam Asiam cum insulis versus vulturum positis; *quartum* denique solos Lappones complectitur.

D.	L. N.
<i>Leibnitius nostri continentis homines</i> <sup>patent</sup> <del>est</del> <i>quatuor or-</i>	
<i>dines dividit. Binos sc. extemos, laponum in-</i>	
<i>quam &amp; aethiopum; totidemque medios; orientalem</i>	
<i>nempe (Mongolicum) &amp; occidentalem (Europae similem)</i>	

a prima inde edit. S. N. L. 1725 fol. edita.

LINNAEVS b) vulgatam secutus geografiam, humanum genus in Europaeos, Asiaeos, Africanos et Americanos dispescit. ~~et cetera est. ex leben (d) foli-~~ Per-

~~OLIV. GOLDSMITH e)~~ fabulis romanentibus celeber preta sex hominum varietates enarrat:

~~primam Polarem: secundam Tattaricam: tertiam Asiae australis: quartam Africæ Aethiopum: quintam Americanam: sextam vero Europæam.~~

b) ERXLEBEN d) totidem numerat, sed altera distinctas: primam nempe Lapponum: secundam Tattatorum: tertiam Asiaticam: quartam Europæam: quintam Africanam: sextam Americanam.

Cel. KANT Prof. Regiomontanus e) ab abortivis in lignis subfuscis quatuor varietates deriuat: primam candidam Europæ borealis: alteram aenei coloris Americanam: tertiam nigram Senegambiae: quartam oliuaceam Indicam.

Cl. Io. HUNTER ~~sup. f)~~ septem varietates recenset itidem a colore desumptas: primam nigrorum hominum: alteram subnigrorum: tertiam cuperorum: quartam rubrorum: quintam fuscorum: sextam subfulgorum: septimam alborum.

Cl. BENI. DEEDO M<sup>z</sup> g) hæc fallere ejus modi varietatem patuit: hominem vir nigrum, Europum, Tatarum, <sup>hunc</sup> frigidissimum, <sup>§. 33.</sup> non temperaturum, ejus calidissimum, in domus instans, inter Europas, supponit vero alijs Americanos Tar-  
taris adiungit.

e) Hist. of the Earth. Vol. II. p. 211.

d) Mammalia p. I.

e) apud Cel. I. I. ENGEL philosoph. für die Welt Vol. II. p. 159.

f) Disp. de hominum varietatibus Edimb. 1775. p. 9.

g) Diff. de hominum varietatibus Eng. Batav. 1777. p. 45.

et desontea motione a colore deferto  
non evanescere abrua vocat; apud  
lurid; affinis nigra; Ameri-  
canus rufus. Hinc folgt Schreber, Dasy-  
cavat. Heude <sup>1</sup> & T. Fabricius <sup>2</sup> Voss <sup>3</sup> missebat  
et. Fabr. & Voss <sup>2</sup> missebat  
et. Dasyproctus <sup>1</sup> et. T. G. P. T. = 10.  
Tataricus <sup>4</sup> ex vespere ab Mongoles venire

Heder dom. ex Off. 3 d. 3 M. 1  
2 m. y. Riga 1785. fuit 6 dies an-  
datus vix 3. T. G. P. T. & 3 n. p. 3 C.  
Norvegia <sup>5</sup> & 3. T. G. P. T. Asiatis. Nodus &  
Buffoni <sup>6</sup> & 3. T. G. P. T. Briton <sup>7</sup> & 3. T. G. P. T. <sup>8</sup>  
3. T. G. P. T. Africani <sup>9</sup> & 3. T. G. P. T. <sup>10</sup> Indi-  
ca & 3. T. G. P. T. <sup>11</sup> & 3. T. G. P. T. <sup>12</sup> Amer. <sup>13</sup> & 3. T. G. P. T.

metzger in balde mag. x. b. 67. 86.  
x. 5. Horster in ~~Wittenberg~~ 88. 96. 86. f. 611.  
"Jis pferd war vorher thierhaltig s. alle, bis  
dass es sich auf ab. n. inges vnde folgendo 2  
fuerstl. variet. an:

1. S. white the nose & grisey from mit 3 coll-  
arungs. Cognacq grisey hair. Dene grisey  
grisey col. or bluish nose. Et dorsal ha. & grisey  
in collarum grisey.

2. S. pumpe M. : grey flank & wavy: abd.  
mit ruf. z. ruf. & fallende grisey hair, orangey  
aply hor. alius quis & grisey nose.

### Meines

Cavager (wegenstetten am 7. 6.) fuit (d'engt i  
d'engt & d'engt form 3 - f. virent. aegagia  
vix 3. T. G. P. T. mons. de la g. a. apis, & d'engt  
f. virent. & d'engt mons. & d'engt America. Cognacq. 2. T.  
Engagia in engt. Engt, f. virent, & d'engt. f. virent

Arabis bil was Judas son 26 3) anger land. von  
Suffentiby only need of the 3 stages suffice find,  
the Loftus is a flower of Madagascar. how  
the Molokkans from the Araby & Africa it  
comes if you can't

a) ? Asia S. America (form sand that metric  
comes to Patagonia & abr, we w fort, down  
Molokka jis S. Africa & Europe also alpines  
S. Africa wice old man on his tigress hundred  
with tigress down.)

---

zimurmacut gogogutty JTB de Pd,  
1. pce 114 by loft i for our w gogogutty =  
big hills in Asia, brevity w. way in  
the vanity all over of ~~the country~~  
my Env.

b) N- Asia S. Northlight Amer.

c) arabia Zelj w. e. e. gogogutty Pd

d) S- o apes, Tigris, Kooranor,

in Negro river as c) or e. a)

---

### Klugels Encyclopaedia

Breitenbach Verlag für Geographie der Welt und  
seiner Nationen für Angewandte Geographie, 1793, 8.  
of 1792 93, 203. 11. ~~Geographie~~ ~~geographie~~ ~~geographie~~ ~~geographie~~ ~~geographie~~  
Governor Powell's Indian Keyhole.  
3 families. (sons of 3 Tuf, Noah's) wif. the  
white race - the red & the black.  
ape & primate wif. man & woman & apes  
1. good times. 2. the nation (mogols) like fox  
2. like foxes, mainly tigers, mainly fox.  
3. welfare 2. right (t. foxes).

§. 33. QVINQUE generis humani varietates constituuntur.

Ego quidem olim in priore huius opelli editione vniuersum genus humanum in quatuor varietates diuisi; postquam autem in Asiae orientalis et Americae diueras gentes curatius inquisui easque ut ita dicam proprius spectauit, eam diuisionem deferere, eius autem loco sequentes, naturae magis conlonas, QVINQUE varietates constituere, coactus sum;

PRIMA harum eaque maxima, cum et primigenia sit, complectitur: uniuersam Europam, Lapponibus inclusis quos neutiquam a reliquis Europeis separo, cum et facies et lingua eorum Finnicam originem luculenter testetur: porro eam Asiae partem occidentalem quae citra Obin, mare Caspium, Taurum montem, et Gangem nobis obuersa est: demum Africam borealem; et ex America denique Groenlandos et Eskimos, vt pote qui mihi certe a reliqua[re] Americae incolis mirum quantum diuersi, et nisi me omnia fallunt etiam a Finnis deriuandi videntur. Hae omnes gentes in vniuersum spectatae candidi coloris et pulcerrimae (si cum reliquis comparantur) formae sunt.

ALTERA varietas est Asiae reliquae, neimpe Transgangetanae, trans mare Caspium et Obin Fl. ad Nouam Zemblam usque positae. Huius incolae colore subfuscō plus minus ad oliuaceum vergente, facie plana, palpebris angustis et tenui capillo distinguuntur. Totam hanc varietatem iterum in bina diuidere stemmata licet: boreale alterum, alterum

D 2

austra-

*note to mention the language & their names.*



*australe:* quorum hoc quod Chinam, Coream, regna Tunkin, Pegu, Siam, Auae etc. complectitur, cum linguis magis monosyllabis, tum ingenii et morum nequitia et perfidia, ab illo distinguitur quod Asiae borealis gentes Ostiacas et ceteros Sibirios, Tungusas, Manschuras, Tattaros, Calmuccos et Iapanenses comprehendit.

**TERTIA** est Africæ quicquid *praeter partem borealem* iam memoratam, superest. Nigri homines, torosi, maxillis superioribus prominulis, labiis tumidis, naso simo, capillo criso nigerrimo.

**QUARTA** Americam reliquam complectitur: cuius incolae colore cupreo, habitu gracili, et pilo tenui distinguuntur.

**QUINTAM** demum constituit *nousus orbis australis*, cui ni fallor quoque insulae Sundaicae, Moluccae, Philippinae etc. commode accensi possent, hominibus in vniuersum coloris intense tuncsci, naso lato, et denso capillo. Illos qui archipelagum pacificum inhabitant Cel. IO. REINH. FORSTER g) iterum in binas diuidit Tribus. Altera quam Utahittenses, Nouozeelandi et incolae insularum amicarum (*Friendly Isles*), Societatis, Paschatis, Marquesas etc. constituant, homines elegantioris figuræ et placidi magis ingenii complectitur: cum reliqui qui nempe nouam Caledoniæ, Tannam, Nouas Hebrides etc. incolunt, magis nigri, crisi, et quod ad ingenium magis dissidentes et feroce sint.

§. 34.

g) *Observations p. 223.*

ne apud (sic invenit) Gorall Kornell aperte de  
cavitatione ab magno ventre - vix naturali  
est. et non - inve gat et cavitatione a Kornell

§ 34. Genus diferentia figilium per

Facile quidem ex progrellu differentiationis appa-  
rebit in quibus hattum quoque variationem plati-  
nem subiectu diversitatis inveniri, et e contrario  
platus in aliis quoque habeat conuenientiam, aut se re-  
ducatur conuenientiam.

*V. infra ad p. 96.*  
Vor Silv de Nigro polyle Olmundov Easandy. p. 404. d.  
Unterfitt grise ips int in Mosk. ibid. p. 272. 274.

Differentia quaedam minus acutam videntur  
minus certe non adeo inesse facili fuisse.

J. de Lery cap. 8. p. 95. de Brapieniens. quantum à leur  
couleur naturelle, attendu la region chaude où ils habitent,  
n'etant pas antrocaens noirs, ils sont seulement brunez,  
comme vous dinez les Espagnols ou Provençaux.

*deinde venient.*

Primo itaque de coloris corporis figura et  
coloris actui sumus; ad partium singularium pecu-  
larem structuram et proportionem deinceps discende-

ntur in eas characteristik. Unterfitt gr. d.,  
2 Raes de Sib. fructuorum of gloriens  
G Forster Vor. 3. s. plantis escen-  
tentis in partes oceanii australis.

de Bruiwoude v. New Caledonia mag. de  
Utagony grise bruis.

*de* Bruiwoude et Utagony grise bruis

J. Franz. Clement Morand (Salvatoris fil.) Ergo ex  
herib[us] heros. Nancy. 1757. 4. — de varietatibus  
antiquis & comparatis humani generis — 6 an. II. 430.

notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)  
fore comprehendit.

~~notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)~~  
habent capillis, nato hinc capillo cruce sigerimus.

notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)  
habent capillis, nato hinc capillo cruce sigerimus.  
notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)  
habent capillis, nato hinc capillo cruce sigerimus.  
notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)  
habent capillis, nato hinc capillo cruce sigerimus.  
notis quorum hoc genus humanum. Comam regia  
Funkin, Pegu, Siam, Ause etc complecitur, com-  
magins magis monofyllis, non lignea et mortua  
resquae perinde, ob illo distinguunt quod Aliae  
humanae genitae (Dianas et certos Nubios, Tigris  
Is., Indi, Arabes, Tattow, Calmoxor et Iengzen)  
habent capillis, nato hinc capillo cruce sigerimus.

§. 34. Gentium differentiae sigillatim per-  
tractantur.

S. IV.

Facile quidem ex progressu dissertationis apparet in quavis harum quinque varietatum plurimas adhuc dilrepantias inneniri, et e contrario plures in aliis quoque <sup>arvolutus</sup> inter se conuenire, aut a reliquis conterraneis ~~admodum~~ abhorrire etc. Memoriae tamen subsidium erit classes certas constituisse in quas orbis nostri homines diuidi possint; quod ea quam diximus ratione postquam alias atque alias tentauimus quidem, minus autem congruas reperimus, certe non adeo inepte fecisse speramus. Jam sigillata in ea pertractabimus momenta in quibus homo ab homine, naturali sua corporis conformatio-  
ne et figura differre videtur, caussasque quantum in nobis est scrutabimur, quae eam varietatem pro-  
ducere valent.

Primo itaque de totius corporis *natura* et *colore* acturi sumus; ad *partium singularium* peculiarem structuram et proportionem dein descendimus; probe ab his ea separabimus quae soli *arti* debentur, deinde etiam, inuiti quamvis, *esofagiam* et practicam medicinam tangimus, cuius unum alterumque caput historiae naturali obtrudi cepit nuperis temporibus, quae tamen pathologiae vindicare et restituere conabimur.

§. 35. Staturae humanae varietas.

Vetus est opinio, ipsis adhuc nostris tem-  
poribus fautores nacta CL. N. C. L. E. C. A. T.



VIR.

BUTTÖNIVM *b)* aliosque, antiquissimis temporibus maiores multo et proceriores fuisse homines, imo indies degenerare eos, decrescere; minoresque parentibus infantes nasci et quae sunt huius generis alia veterum poëtarum *i)* et philosophorum *k)* in sua aera opprobria,

Etsi vero haec omnino nimia sint, aliquid tamen clinati eatenus tribuimus, quatenus id ipsum temporis progressu mutatur, solum mitius redditur, quod et ipsos homines minus proceros ferosque demum producit. Exemplum eiusmodi mutationis ex ipsa nostra Germania iam diximus *k\**). Enormes autem adeo fuisse has corporum differentias veterum et recentiorum temporum, mumiis Aegyptiacis, sceletis *humanis* fossilibus *l)*, sarcophagis, millenisque

*b)* Suppl. T. V. p. 565, 574.

*i)* HOMERVS saepiss. Tydidem v. c. Hectorum, Ajacem Telamonium (cuius giganteam patellam diu postea ostensam PAVSANIAS describit) etc. multo robustiores grandioresque fuisse refert quam qui suis temporibus nascebantur homines *ōioi vuv Bęgotoi esti*. imitatus et in hoc a VIRGILIO qui Turnum similiter magnum pingit, vix comparandum cum iis

qualia nunc hominum producit corpora tellus.

*k)* PLIN. VII. c. 16. SOLIN. V. cf. plurimis super hoc argumento I. S. ELSHOLTII *anthropom.* p. 31 sqq. ed. 663.

*k\*)* Sed fabulosas de gigantea auorum nostrorum statura narrationes jampridem refutauit CLVVERVS *German. antiquae* p. 116.

*l)* Est v. c. in Museo academie nostrae cranium fossile completum satis, summae antiquitatis, ossibus verticis

57

alii refutari documentis. Quod enim tunc illius  
a reperto sunt iam eis humanis praeceptis, aliis  
geniture contumelias, et alii reperiri est  
quod quae anima e confusione inde respon-  
sibus et refutacionib[us] barbari gentes cum humanis  
cognitionis insimulis et punita fuisse obiectum  
probatur. Sed si Procul facere spud H[ab]e[re]  
n[u]x /? ac qui et quae sunt elementa, et simili-  
tudines spud inter Grecos Iudeos Iudaicis. C[on]tra  
g[ra]m[m]ar. I. Sacra[n]t[er] uerba omnia sunt. Simili-  
ter te Simeonis regni firmis lepiditate) o[ste]r[um]  
et fructu et spissitate intonacant, unde et in omnibus  
sermonum sententiis, uocis quod uocis actio, diffi-  
cilerum farcti agi, praeter infusas tristia, et  
anxiopatia, quaque ois uolentis foiffi compositione  
inuenimus. At vero sicut eradicula anticipata ois  
eradicata (Grecorum est), iuri diu Elephants ut co-  
rrebat, etc. restituta est, ita mentione est.

## 9. 16.

TIUS CRUX, CERTA NOSTRA MONTA DINE H[ab]E[re] FORMA  
A VNGUE CAPITI REFLUIT. ALIO Q[ui] ET NON AN-  
THROPOMORPHUS, ET OMNIS UIRUS MAGNIMANUS HABET  
IN H[ab]E[re] TIBIA DORSALIS. (See P. 59.)

✓ R. KAHIL

✓ R. KAHIL

✓ R. KAHIL

✓ R. KAHIL

p. 94 ad. CB. 1631.

Wortdokt. namp. entstehung ab der indigenen Bevölk.  
(= vorige stat =). Hierfür verwendete man eine  
wörtliche sprachliche

*Preciosum est nomen, amicorum et  
potius maiores inter nos proceros fuisse homi-  
nes, tam tales videntur eis, therefore; mi-  
noribus veneratione reveremur nam et quae sunt  
huius genere illi videntur proceri. Et pha-  
ilosque enim A) in his circa apparet.*

*Alio vero hunc omnino nigra licet omnia  
menim sanguinem rubrum, quatuor ad manus  
tempore progrexit et cunctis, talium nulli gradus,  
quod ex ipsis hominibus minus proceros ferocius  
damno pondatur. Ex quoq; eiusmodi exceptione  
exempli nomine Germanus non finitus A) Eboracis  
naturam sicutesse haec corpora videremus utrum  
et ex hoc in reponemus. Ciborum et corporis, 1680.  
hunc sanguinem fontibus? Exceptioq; distingue-*

*A) L. 1. V. p. 56. 174.*

*B) Hanno et Iaspol. T. validus t. e. Cato et alii  
Aeneas Tisiphone. Quis ergo autem ostendat  
ut non possit dicitur. Deinde etiam deinde etc  
resumis exemplares. Secundum quod enim regit  
quod si hunc tempore non anteriusa ratione  
convenit, non potest illud esse haec a Virg-  
ilio. sed T. validus Tisiphone. T. validus pungit  
ix compaginatur.*

*Quod autem numeri et rotundis corpora tellus,  
VII. c. 10. v. 10. et plurimum fa-*

*Th Molynex's reply concerning Giants Qd 26.  
n. 261. (eng. n. 168)*

*Andr. Sennert (Prof. lingv. orient.) de gigantibus. Vi-  
seberg. 1680. 8.*

*Theod Ryckii or. de gigantibus. quam Holstenii  
notis in Stephanum subiicit. (- lectu digna -)  
edogas v. ag Fabricium.*

aliis refutatur documentis. Quae enim hinc illine  
c sepulcretis eruta sunt ossa humanis grandiora, dili-  
gentiore contemplatione equina esse repertum est:  
ut pote quae animalia a vetustissimis inde temporis-  
bus et apud maxime barbaras gentes cum heroum  
cadaueribus combusta et inhumata fuisse memoriae  
proditum est. Ita in Patrocli funere apud H O M E-  
R U M <sup>1\*)</sup> et equi et canes simul cremantur, et simi-  
les ritus apud veteres Germanos inualuisse, C A E-  
S A R <sup>m)</sup> et T A C I T U S <sup>n)</sup> auctores sunt. Simili-  
ter in Sibiricis vetustissimis sepulcris o) ossa equina,  
et frena et stapedes inueniuntur, imo et in christia-  
norum Equitum, medio quod vocant aevo, defun-  
ctorum sarcophagis, praeter ipsorum skeletos et  
arma, lequina quoque ossa contenta fuisse compertum  
habemus p). Alia vero quae credula antiquitas olim  
ostendit Gigantum ossa, iam diu Elephantis aut ce-  
taceis etc. restituta esse q) vix mentione eget.

## §. 36.

ticis crassis, ceterum nec magnitudine nec forma  
a vulgari capite recedens. Alios genuinos an-  
thropolithos, sed omnes justae magnitudinis dixi  
in *Handbuch der Naturgesch.* p. 547.

1\*) II. XXIII.

m) de b. Gall. I. VI.

n) de mor. Germ. Sect. XXVII. cf. I. G. KEYS-  
LER antiquitates septentrional. p. 168 sq. CHI-  
FLET (1 anastasis Childerici I. cap. XV.

o) I. G. GMELIN Reisen T. III. p. 313.

p) IAC. PHIL. D'ORVILLE Sicula p. 148.

q) v. D'ORVILLE l.c. p. 147. sqq. ubi ossa Tri-  
nacriae fossilia a THOMA FAZELLO et vulgo  
pro giganteis habita, marinis belluis merito



§. 36. *Huiusque varietatis caussae.*

a) *Clima.*

Elegantior est caustarum consideratio quae nostris temporibus vnius regionis homines proceros, alterius paruos producant? Princeps ex his frigus calorue esse videtur. Illud incremento organico-rum corporum obstat, hic vtrumque auget et promovet. Notissimam et in vitroque regno vndique confirmatam rem vel tangere modo, pigeret, nisi et nostris temporibus viri extitissent quibus summa fiducia aliter sentire q\*) libuisset.. Experientia docet et plantas et animalia in borealibus terris minor-a esse quam in australibus; quidni in humano ge-nere eadem lex locum haberet? plantas alpinas in

vindicantur. Ita et sceleton recurrente Sec. XVII. prope Colcestriam Essexiae effosum et a CAMDENO giganti tributum, tauro restituit doctiss. I. WALLIS antiqu. of Northumberl. T. I. p. 110 sqq. DOM. GAGLIARDI an. off. p. m. 103 sqq. Sapiens GASSENDI in vita PEIRES-CII p. 90. 152. 156. Ipse totius Europae sui temporis praeceptor optim. FEL. PLATER seduci se passus est ut ossa Lucernae 1577 effossa, studiose a se cum human. comparata pro giganteis haberet obs. med. L. III. WAGNER h. n. Helv. p. 149. quae nuper elephantis vindicata sunt, in E. kl. der Gemälde auf d. Kapellbr. zu Lu-cern. Talis quoque est die Hüvenribbe in aede D. Albani Goettingae.

q\*) v. c. HENR. HOME l. c. p. 12. It is in vain to ascribe to the climate the low stature of the Es-quimaux etc.

l'heure de 185. J. T. 25. 1857. - Il est à 20  
mètres d'altitude et il y a quelques  
petits villages au fond des vallées. Mais que de  
villages et de maisons, échelonnées sur les deux  
côtés du cours, extra-signe d'un commerce considérable.  
A l'ouest de L'ANNEAU, tout le flanc Est possède  
un mur. Idem qu'à Capilano, le plateau des  
francs-bois, mais un peu encaissé dans la roche. Ces  
murs, pris à l'heure prochaine, démontrent des  
murs plus anciens remarcables existent.

Le contraire se présente dans le sud-ouest  
dans une vallée étroite, dans laquelle il y a plusieurs  
petites rivières qui se jettent dans la rivière principale.

Cette vallée possède des villages et des villages  
assez étendus, mais pas de villages de grande taille. Cela  
est assez curieux, puisque dans ces vallées il y a  
des villages très étendus, mais pas de villages de grande taille. Cela  
est assez curieux, puisque dans ces vallées il y a  
des villages très étendus, mais pas de villages de grande taille. Cela

montre que ces deux types de villages sont très  
différents, et que dans les villages de grande taille il y a  
des villages très étendus, mais pas de villages de grande taille.

Le Dr Krop et son adjoint Teutoburg  
à Dauphiné, à l'ouest de Tournon, fait Hollmann  
la n° 14 de Dauphiné.

**Dom Calmet** débat au sujet de l'  
électricité de Voltaire T. 26 p. 278.

ve in & Fl Lapp. № 257. p. 221 ed. Smithii  
*Arabis alpina*. — In Lapponia alpibus magis  
nobis vita quæ hæc planta altitudinem digitæ super-  
ræfæ, in hostis antea pedalis erat et ramosa.

Deduc 1. p. 269.

Linn. Fl Lapp. № 62. *plantago minor*. p. 37  
et Smithii. Quæ vorsant hæc species grandis magni-  
tudinem: radicibus essent pectora plantarum ræque bu-  
xiæ, radicibus etiam cædentes spiculas, unius carnis han-  
buli humorum altitudinem; prout in pectoris & aridis  
asperebatur, postmodum in pinguis frondosis locis; specie  
tamen non magis different quam altera Helfingeri &  
humilis Lapp., quam gigantis Capensis & polygoni  
Annuæ. ~~et~~

et p. 67 *alisma plantago* №. 138. p. 108.  
et 67 *polygonum viviparum* №. 152. p. 122.

— *arabis alpina*. № 257. p. 221.

— *brassica campestris* — 265. — 224.

— *polytrichum commune* — 395 — 323.   
(p. xx1 ed. Smithii)

Linn. Fl. Lapp. Indigen. № 16. 2. Plantæ al-  
pine in aliibus humilis formæ diff. adoresunt, ad dylo  
marinæ extra Alpes commissæ excedunt altitudinem.

it. ib. 2. Plantæ alpine in ipsis aliis comis-  
sæ procerabunt, extra Alpes marina  
ex parte progræctæ rectæ.

duplo maiorem extra alpes communiter excrescere altitudinem LINNAEVS iam in Flora Lapponica r) monuit. Idemque saepissime in plantis obseruare licet, quarum alia exempla in tepidario servantur, alia in horto prostant, quarum illae his longe proceriores maioresque euadunt.

E contrario regionum borealium aut altissimorum montium cacuminum plantas in genere pumilas et humiles saltem esse, exemplo alpium Heluetiarum docuerunt I. IAC. SCHEVCHZERVS r\*), suminus HALLERVS s) aliisque: idemque nuper in glaciis Sabaudiae montibus obseruauit Cel. DR LVC. Luculentissima specimina coram habeo in collectione plantarum Labradoricarum et Groenlandicarum, quas CL. BRASEN t) legerat, quasque munificentiae amicissimi IO. SAM. LIEBERKÜHN deboeo, in quibus vulgatores minores fuisse sunt iis quae in Germania leguntur, imo in quibusdam, (v. c. Rhodiola rosea) quae utique illarum Americae regionum communes sunt, quamvis illis adeo vicina patria sit, eadem tamen diuersitas obseruatur, ut Labradorica exempla maiora adhuc extent Groenlandicis.

## Ani-

r) prolegom. 16. cf. ARWID EHRENMALM Asehle p. 386.

s\*) de nostalgia Comment. Bonon. T. I. p. 312. et prolixie in *Naturgesch. des Schweizerlandes* ex ed. b. SVLZER: T. I. p. 92. sqq.

t) Hist. stirp. Helvet. II. p. 317. alibique hinc inde.

s) v. CRANZ Forts. d. Hist. v. Groenl. p. 243.

≡ ≡ ≡

Animalium eadem est ratio. Vulpes Groenlandici minores illis quos zonae temperatae ferunt u). Equi Suecici, Scotici u\*) etc. humiles, parui, imo in frigidissima Northwales adeo pusilli ut vix canes magnitudine excedant w). At quid iunat evidenter istiunae rei exempla longa deducere virga cum fere cuiusvis terrae paucorum graduum tractus eadem luculentem exhibeat differentiam. Ita HENR. ELLIS x) ad fretum Hudsonis in australibus eius terrae oris arbores et homines iustae statura, ad 6° arbusta tantum, hominesque sensim sensimque minores, horumque demum ad 67° ne vestigium quidem, vidit. Idemque Excell. MVRRAY intra paucorum graduum limites, et in sola Gothia adeo obseruari posse beniuole retulit, ut per eas terras iter faciens, etiam si lapides miliares negligeret tamen diuerlas prouincias ex incolarum animantiumque varietate facile dignoscere posset. In Scania y) homines statura procera et lacertosa, equi et pecora magna etc. in Smalandia sensim minores sunt, iumentis agilibus quidem ast paruis, quod demum in Ostro Gothia magis magisque in oculos incurrit.

Idem certe et in auersa orbis facie sub iisdem fere versus circulum antarcticum gradibus obseruare licet. Unicum exemplum ex America maxime australi

u) CRANZ Hist. v. Gr. p. 97.

u \*) Letters from a Gentleman in the North of Scotland Lond. 1756. Vol. II. p. 40. FRANC. WILVGHEBETI hist. pisium. p. 20.

w) TH. BIRCH hist. of the royal Soc. III. p. 171.

x) Voy. to Hudson's-Bay p. 256.

y) cf. LINN. Faun. Suec. p. 1.

~~anderson Bay & Island 3 19th. & 27th.~~

Hawesmann's Reip 1 per 1458

gg3 92 p. 153 R

13 of <sup>Douglas's</sup> ~~the~~ Indio 73 cooks ~~lives~~ R. g. LXXI.

— the ingenious objections of the partial author of Reip. Siles Amer. 1. p. 331. will weigh nothing in the balance against the concordant & accurate testimony of Byron, Wallis & Carteret.

gens al Hispanis in extremitate omphali amicid  
primus rite, mores genti Chonos, et quod pates  
habent pellitus involutos, pudibns bestiarum ideo  
similimos, quos Hispanica lingua appellare solent  
pata; has gentes processas dixerat pata Chonos, unde  
velut in Europe nationes exponerent propt. Patagonas.  
R. Forster in communication Soc. Gotting. vol. III. p. 127.

Hawkesworth's general introduction  
PENNANT<sup>5</sup> monogr. \*

forlief. Thallos. in Patagonia in John Winter's Rijp van  
de Magell. Mooneye 1577-79 (S. F. Drake's gefaerd i.  
de Cortex Wintersanus) ap. Haklyt II. p. 751 ff.  
The Patagons be of no such stature as the Spaniard  
report, being but of the height of English men: for  
I have seen men in England taller than I could see  
any of them. But peradventure the Spaniard did  
not thinke that any English men would have  
come thither so soon to have disproved them in  
this & divers other of their notorious lies:  
wherefore they presumed more boldly to abuse the  
world.

Jan Huyghen v. Linschoten arm. gr. 10 Nobr. 1628 p.m.  
46. von den Indianen in Novatia in Magellanijs moone-  
ngs. Deſe Indianen dien hy ſeyt na Spagnien ghebracht  
te wezen, hebbe ic in Siriliën geſien, waren wel geſta-  
tuert ende grof van leden, zijnde in Thisioromijezgħi-  
daente van aenſicht, hars, baert, ende coeur de Sa-  
mojeden van by Nova Sembra en Kaggats, ofte de Straat  
van Napouwen niet ſeer onghelyk. //

NB (C. Carli Rubbi) lettere Americane I. 993 1781. 3. p. 701 ff)

J. Kph Erich Springer (in jhr. Cargier i Bruckberg)  
ob auf Patagonia Rijp mögl. in ei fähig, dars wop  
jus 2 Lijp. 1769. 8.

geamalde Repr. v. d. Patagonier, s. im Thalpung May. 179. p. 27 ff.  
Robertson II p. 308 ff. 462 ff. pm 68. & 405.

Hallestem. VIII. P. II. pm 43 ff.

Froger relation du voy. de M. de Gennes. p. 98. Ce font  
les Patagons, que quelques autres nous disent avoir  
8 ou 10 pieds de hauteur, & dont ils font tant d'exagera-  
tion, jusqu'à leur faire avaller des feaux de vin. Ils  
s'avoient fort nobres, & le plus haut d'eux n'a-  
voit pas six pieds. //

WILHELMUS LOEWE ET FRONDEHUTT  
\* IMPRIMERIE THIEME

strali desumptum et cum iis quae modo ex Europae gentibus diximus, comparatum, sufficiat. Seano- rum procerae statura respondent Patagonum famosorum corpora, quae credula et prodigiorum amans antiquitas et nautarum quorundam praeiudi- ciis aut pauore occupatorum, et immanium sepul- cretorum  $\gamma^*)$  aspectu in errorem ductorum fabulo- sae relationes enormis figurae fecerunt  $\chi)$ , quae au- tem temporis progressu, saepius Europaeis visitata Patagonia, fere ut canis ille Gellertianus minora sensim facta, nostris demum temporibus  $\alpha)$ , satis quidem magnam staturam retinuerunt, gigantea au- tem

$\gamma^*)$  v. E. D. BROWN's Travels p. 50. „ Mr. Wood „ who hath made very accurate maps of the Streights „ of Magellan, told me that he had seen divers Gra- „ ves in the Southern parts of America, near four „ Yards long, which surprized him the more, be- „ cause he had never seen any American, that was „ two Yards high, and therefore he opened one of „ these long Sepulchres from one End to the other, „ and found in it a Man and a Woman, so placed, „ that the woman's head lay at the man's feet and „ so might reasonably require a Tomb of near that „ Length. „

2) cfr. DE BROSSES l. p. 193. II ab init. &c. DE PAVW l. c. l. p. 281 sqq. Hist. gen. de l'Af. Afr. et Amer. par M. L. A. R. Vol. XIII. Par. 1775.

p. 50 sqq.) it. celebor Bzronis & Cookii sociis Capit.

(C. CLARKE philos. Transact. Vol. LVII. p. 78.

a) THE. FALKNER descr. of Patagon. p. 126. „ The Pa- „ tagonians or Puelches, are a large bodied people; „ but I never heard of that Gigantic Race, which „ others have mentioned, though I have seen persons „ of all the different tribes of Southern Indians. „

C. CLARKE

Ita

tem forma feliciter destituta sunt a<sup>\*)</sup>). Si ab his austrum versus descendas, in gelida Terra del Fuego b) minores longe reperies homines, Smalandis OstroGothisque aequiparandos, et vel in eo exemplo iterum naturam in dislitis maxime regionibus sibi ipsi tamen ubiuis similem deprehendes.

Quae autem de pygmaeorum gentibus Aethiopicis cum gruibus praelia committentibus, aut Madagascaris montes inaccessos habitantibus, olim et nuper lepide narrata sunt, ad calcem libelli simul cum centauris et Syrenibus complexa, tribus verbis obiter dicentur.

### §. 37. β) *Victus etc.*

Sed sunt praeter aëra aliae adhuc caussae quae in statuam potentias suas exercen. Iam ab initio vitae genus hic retulimus, et facile esset in praesenti quoque copiosa ex plantarum animaliumque regno proferre exempla, ubi nutrimenti varietatem in procula humilioriue statura agnoscere possis. Ast nimis vel vulgo nota sunt haec, totiesque in vacuis Helueticis, equis Frisicis etc. experta, ut tota hac demonstratione facile superledere liceat. Mitto quoque

\*<sup>a</sup>) Similem sortem aliae quoque huius farinae natarum fabellae expertae sunt. C. COOK's voyage (1774.) T. I. p. 290. „In general the people „of the Easter Island are a slender Race. I did „not see a Man that would measure six feet: so far „are they from being Giants, as one of the authors of ROGGEWIN's voyage asserts.“

b) SYDNEY PARKINSON p. 7. tab. I. II. „None „of them seemed above five feet ten inches high etc.„

Buffon leggen - T. 5<sup>e</sup> (gryt si gryt) wil  
te stôren - en vryblifs knijpsen - ~~si gryt~~  
si gryt, grypt all gryt rillerfitt, niet  
grytig overwicht.

Barmin for les pygmies in men. del'ae. D'ubell. Litt. 1718-1725

Simae ridende militatae et credulitatem quondam mercatoribus pro  
pygmatis Indicis venditae! v. Josse van Ghistele voyage (a. 1481.)  
d. Gendar. 1572. fol. p. 315. "Men vindt in India manieren van  
1 Dierkens oft Meercatten oft Myrmonetten waren, de welcke  
2 de lieden van dien Lande rangen met behendicheidin den Heert  
3 af syngende tot aan het Lijf, ende scheeren hemleden al  
4 het huyr af, tot den hoofde toe, twelc sy later so cort  
5 als den Moorianen hoofd is ende al tander Lijf dat schau-  
6 wen sy int heet water so men de Graetveercken doet, hem-  
7 hiden wldoende haerlieder ingewant ende drooghengt so  
8 in den hoven oft in de zonne. Dees dierkens verkoapt  
9 men de vreude coopliden, zeggende dasset Pigneij  
10 zijn, dat zijn van den eenen menschelkens een cupitus  
11 hooghe." ans Marco Polo pm 137.

more deum, quas contigit vocari. Nihil  
h. quis eximia animis habent, sed etiam mis-  
eris atrofaken qui latentes habent. C. in secul-  
o. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100. 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300. 3400. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900. 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500. 4600. 4700. 4800. 4900. 5000. 5100. 5200. 5300. 5400. 5500. 5600. 5700. 5800. 5900. 6000. 6100. 6200. 6300. 6400. 6500. 6600. 6700. 6800. 6900. 7000. 7100. 7200. 7300. 7400. 7500. 7600. 7700. 7800. 7900. 8000. 8100. 8200. 8300. 8400. 8500. 8600. 8700. 8800. 8900. 9000. 9100. 9200. 9300. 9400. 9500. 9600. 9700. 9800. 9900. 10000. 10100. 10200. 10300. 10400. 10500. 10600. 10700. 10800. 10900. 11000. 11100. 11200. 11300. 11400. 11500. 11600. 11700. 11800. 11900. 12000. 12100. 12200. 12300. 12400. 12500. 12600. 12700. 12800. 12900. 13000. 13100. 13200. 13300. 13400. 13500. 13600. 13700. 13800. 13900. 14000. 14100. 14200. 14300. 14400. 14500. 14600. 14700. 14800. 14900. 15000. 15100. 15200. 15300. 15400. 15500. 15600. 15700. 15800. 15900. 16000. 16100. 16200. 16300. 16400. 16500. 16600. 16700. 16800. 16900. 17000. 17100. 17200. 17300. 17400. 17500. 17600. 17700. 17800. 17900. 18000. 18100. 18200. 18300. 18400. 18500. 18600. 18700. 18800. 18900. 19000. 19100. 19200. 19300. 19400. 19500. 19600. 19700. 19800. 19900. 20000. 20100. 20200. 20300. 20400. 20500. 20600. 20700. 20800. 20900. 21000. 21100. 21200. 21300. 21400. 21500. 21600. 21700. 21800. 21900. 22000. 22100. 22200. 22300. 22400. 22500. 22600. 22700. 22800. 22900. 23000. 23100. 23200. 23300. 23400. 23500. 23600. 23700. 23800. 23900. 24000. 24100. 24200. 24300. 24400. 24500. 24600. 24700. 24800. 24900. 25000. 25100. 25200. 25300. 25400. 25500. 25600. 25700. 25800. 25900. 26000. 26100. 26200. 26300. 26400. 26500. 26600. 26700. 26800. 26900. 27000. 27100. 27200. 27300. 27400. 27500. 27600. 27700. 27800. 27900. 28000. 28100. 28200. 28300. 28400. 28500. 28600. 28700. 28800. 28900. 29000. 29100. 29200. 29300. 29400. 29500. 29600. 29700. 29800. 29900. 30000. 30100. 30200. 30300. 30400. 30500. 30600. 30700. 30800. 30900. 31000. 31100. 31200. 31300. 31400. 31500. 31600. 31700. 31800. 31900. 32000. 32100. 32200. 32300. 32400. 32500. 32600. 32700. 32800. 32900. 33000. 33100. 33200. 33300. 33400. 33500. 33600. 33700. 33800. 33900. 34000. 34100. 34200. 34300. 34400. 34500. 34600. 34700. 34800. 34900. 35000. 35100. 35200. 35300. 35400. 35500. 35600. 35700. 35800. 35900. 36000. 36100. 36200. 36300. 36400. 36500. 36600. 36700. 36800. 36900. 37000. 37100. 37200. 37300. 37400. 37500. 37600. 37700. 37800. 37900. 38000. 38100. 38200. 38300. 38400. 38500. 38600. 38700. 38800. 38900. 39000. 39100. 39200. 39300. 39400. 39500. 39600. 39700. 39800. 39900. 40000. 40100. 40200. 40300. 40400. 40500. 40600. 40700. 40800. 40900. 41000. 41100. 41200. 41300. 41400. 41500. 41600. 41700. 41800. 41900. 42000. 42100. 42200. 42300. 42400. 42500. 42600. 42700. 42800. 42900. 43000. 43100. 43200. 43300. 43400. 43500. 43600. 43700. 43800. 43900. 44000. 44100. 44200. 44300. 44400. 44500. 44600. 44700. 44800. 44900. 45000. 45100. 45200. 45300. 45400. 45500. 45600. 45700. 45800. 45900. 46000. 46100. 46200. 46300. 46400. 46500. 46600. 46700. 46800. 46900. 47000. 47100. 47200. 47300. 47400. 47500. 47600. 47700. 47800. 47900. 48000. 48100. 48200. 48300. 48400. 48500. 48600. 48700. 48800. 48900. 49000. 49100. 49200. 49300. 49400. 49500. 49600. 49700. 49800. 49900. 50000. 50100. 50200. 50300. 50400. 50500. 50600. 50700. 50800. 50900. 51000. 51100. 51200. 51300. 51400. 51500. 51600. 51700. 51800. 51900. 52000. 52100. 52200. 52300. 52400. 52500. 52600. 52700. 52800. 52900. 53000. 53100. 53200. 53300. 53400. 53500. 53600. 53700. 53800. 53900. 54000. 54100. 54200. 54300. 54400. 54500. 54600. 54700. 54800. 54900. 55000. 55100. 55200. 55300. 55400. 55500. 55600. 55700. 55800. 55900. 56000. 56100. 56200. 56300. 56400. 56500. 56600. 56700. 56800. 56900. 57000. 57100. 57200. 57300. 57400. 57500. 57600. 57700. 57800. 57900. 58000. 58100. 58200. 58300. 58400. 58500. 58600. 58700. 58800. 58900. 59000. 59100. 59200. 59300. 59400. 59500. 59600. 59700. 59800. 59900. 60000. 60100. 60200. 60300. 60400. 60500. 60600. 60700. 60800. 60900. 61000. 61100. 61200. 61300. 61400. 61500. 61600. 61700. 61800. 61900. 62000. 62100. 62200. 62300. 62400. 62500. 62600. 62700. 62800. 62900. 63000. 63100. 63200. 63300. 63400. 63500. 63600. 63700. 63800. 63900. 64000. 64100. 64200. 64300. 64400. 64500. 64600. 64700. 64800. 64900. 65000. 65100. 65200. 65300. 65400. 65500. 65600. 65700. 65800. 65900. 66000. 66100. 66200. 66300. 66400. 66500. 66600. 66700. 66800. 66900. 67000. 67100. 67200. 67300. 67400. 67500. 67600. 67700. 67800. 67900. 68000. 68100. 68200. 68300. 68400. 68500. 68600. 68700. 68800. 68900. 69000. 69100. 69200. 69300. 69400. 69500. 69600. 69700. 69800. 69900. 70000. 70100. 70200. 70300. 70400. 70500. 70600. 70700. 70800. 70900. 71000. 71100. 71200. 71300. 71400. 71500. 71600. 71700. 71800. 71900. 72000. 72100. 72200. 72300. 72400. 72500. 72600. 72700. 72800. 72900. 73000. 73100. 73200. 73300. 73400. 73500. 73600. 73700. 73800. 73900. 74000. 74100. 74200. 74300. 74400. 74500. 74600. 74700. 74800. 74900. 75000. 75100. 75200. 75300. 75400. 75500. 75600. 75700. 75800. 75900. 76000. 76100. 76200. 76300. 76400. 76500. 76600. 76700. 76800. 76900. 77000. 77100. 77200. 77300. 77400. 77500. 77600. 77700. 77800. 77900. 78000. 78100. 78200. 78300. 78400. 78500. 78600. 78700. 78800. 78900. 79000. 79100. 79200. 79300. 79400. 79500. 79600. 79700. 79800. 79900. 80000. 80100. 80200. 80300. 80400. 80500. 80600. 80700. 80800. 80900. 81000. 81100. 81200. 81300. 81400. 81500. 81600. 81700. 81800. 81900. 82000. 82100. 82200. 82300. 82400. 82500. 82600. 82700. 82800. 82900. 83000. 83100. 83200. 83300. 83400. 83500. 83600. 83700. 83800. 83900. 84000. 84100. 84200. 84300. 84400. 84500. 84600. 84700. 84800. 84900. 85000. 85100. 85200. 85300. 85400. 85500. 85600. 85700. 85800. 85900. 86000. 86100. 86200. 86300. 86400. 86500. 86600. 86700. 86800. 86900. 87000. 87100. 87200. 87300. 87400. 87500. 87600. 87700. 87800. 87900. 88000. 88100. 88200. 88300. 88400. 88500. 88600. 88700. 88800. 88900. 89000. 89100. 89200. 89300. 89400. 89500. 89600. 89700. 89800. 89900. 90000. 90100. 90200. 90300. 90400. 90500. 90600. 90700. 90800. 90900. 91000. 91100. 91200. 91300. 91400. 91500. 91600. 91700. 91800. 91900. 92000. 92100. 92200. 92300. 92400. 92500. 92600. 92700. 92800. 92900. 93000. 93100. 93200. 93300. 93400. 93500. 93600. 93700. 93800. 93900. 94000. 94100. 94200. 94300. 94400. 94500. 94600. 94700. 94800. 94900. 95000. 95100. 95200. 95300. 95400. 95500. 95600. 95700. 95800. 95900. 96000. 96100. 96200. 96300. 96400. 96500. 96600. 96700. 96800. 96900. 97000. 97100. 97200. 97300. 97400. 97500. 97600. 97700. 97800. 97900. 98000. 98100. 98200. 98300. 98400. 98500. 98600. 98700. 98800. 98900. 99000. 99100. 99200. 99300. 99400. 99500. 99600. 99700. 99800. 99900. 100000.

wijgelen niet voldoende vo droegt  
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

... et nullum lumen deinde habet nisi ex lumine  
solis. Tunc tamen solitudo huiusmodi non  
sufficit ut res deinceps in pericula venientia  
procedat. sed etiam longiora viae, humores, et rudes  
Olivae, Cornus, ac Ceratonia, et non in seclusis  
vite, necrum, quinque annos, et aliis inveniuntur  
qui, hinc latentes, ibi sunt.

Divers. species) John Atkins's voy. to Guinea, Lond. 1737. 8.  
p. 39. — tho' it be a little heterodox, I am perswaded the black and  
white Race have, at origine, sprung from different-coloured  
first parents, sed hic falso non magni nominis vir erat!  
it. autor of the Hist. of Jamaica. vol. II. p. 335 spp. p. 356 ff.

Th. Grossberganus (Act. Vinars.) de nigro ethiopum  
Vinars. 1689. 4. Bg. mystus n. d"fig.

jam Protorius et Florentinus non contumendas auctor,  
in critica nigra feminis et Givris invent. — De  
lacte p. 39. Atrox ultra epidemiam non penitare.  
Ex rege tempore ad anteculam reticulum confabiles. (In  
Haller elem. V. p. 19. not. p)

De colore ethiopum Nickel epist. ad Haller. T. III. p. 407 spp.

Bryant on Christian Religion  
pp. 186 spp.

quoque minoris momenti caussas quae staturam corporum organicorum mutant, ab HALLERO c) iam studiofissime pertractatas, et ad coloris humani varietatem propero.

§. 38. *Color corporis humani.*

S.V

Tanta videtur aethiopem, album, rubrumque Americanum intercedere diuersitas, ut mirandum fere non sit, si et magni nominis viri eos pro diuersis humani generis speciebus habuerint. Quanquam autem argumentum hoc proxime ad tractationem nostram pertinere videatur, tot tamen tantaque circa sedem et caussas huius diuersi coloris iam dicta sunt a V. Cl. ut vel compilationi eorum vix iustum volumen sufficeret, ita ut breues nos in ea re esse et ea saltem quae summorum virorum industria, plane indubitate reddidit, repetere oporteat. Cutis hominum plerorumque animalium tribus constat partibus: extima epidermide s. cuticula; media reticulo mucoso, ab inuentore Malpighiano dicto; et intiore deinceps, quam corium vocant. Media ex his, quae extimae affinis satis est, adeo ut a multis pro altera saltem eius lamella habeatur d), in aethiopibus spongiosa magis, crassior nigraque plane existit, et cum in his tum in reliquis hominibus diuersi coloris primariam sedem constituit. Corium enim omnibus pariter candidum est, nisi quod hinc inde ab

c) physiol. L. XXX. S. I. §. 16 sqq.

d) De cognatione et distinctione cuticulae et reticuli v. B. S. ALBINVM annot. academic. L. I. c. 2. tab. III. fig. 3.

ab adhaerente reticulo leniter tingatur; epidermis autem in eundem qui reticulo est colorem vergere videtur, ita tamen, ut cum cornea laminæ instar pellucida sit d\*), ea et in nigris hominibus, si probe separata fuerit, vix grisea appareat; ideoque parum imo vix quidquam ad coloris hominum diuersitatem conferre possit.

§. 39. Eiusque varietatis causæ.

Sedes coloris satis certa est, de causis autem eiusdem, in aethiopibus præsertim, a longo retro tempore plurimum et diuersimode disputatum est. Quidam Caini e) alii Chami f) maledicti, eorumque posteriorum signum esse nigredinem putarunt. Cel. KANT f\*) eandem ferri in sanguine aethiopum abundantiae, transpiratione acidi phosphorei in reticulo mucoso præcipitatae; Cl. SABATIER g) vero globulosae sanguinis parti ad cutem appellentis, tribuit; alii alias g\*) protulerunt hypotheses, inter quas

d) si minus tenuis et pellucida esset epidermis, atram similiter ac reticulum fortasse videri, 10. FANTONI diff. VH. anat. pr. renov. Taurini 1741. 8. p. 27.

e) nuperus huius opinionis defensor est meritiss. SAM. ENGEL in Eff. sur cette Qu. quand et comm. l'Amer. a-t-elle été peuplée T. IV. p. 96 sqq.

Jun 1738. f) v. Mem. de Trevoux T. LXXIV. p. 1155 sqq.

f\*) v. d. verschied. Racen der Menschen in Cel. I. I. ENGLII Philosoph für die Welt P. II. p. 151.

g) quaest. medica, resp. MARIA-ZOROBABEL MUNIER. Paris. 1775.

g\*) plures collegit B. S. ALBINVS de sede et caus-

sa

Effais sur la cause physique de la couleur des différents habitans de la Terre. par Mr. l'abbé Naudon, p. 212. fin d.  
in Journal des Savans Janv. 1782. p. 212. fin d.  
des origines Résultat d'un cours de physique. T. 18. Juin 1781.

Fr. Juan de Torquemada monarchia Indiana. Sevilla. 1650.  
fol. T. II. (L. XI. c. 19. pag. 611 ff.) donde se prueba que el  
color negro nació de la maldición que  
Noe echó a su nieto Canaan.

Nich. Attumonegli elementi di fisiologia media, Nap.  
1787. (2 vol. - 87) T. I. p. 127 - 46. Cagione della negritudine  
della pelle di molti popoli africani. (negros signos)

Nichols v. Utopia, 3 enj. 3. folio, 1690. Tr. 2. 1772  
in Graevius Mag. vol. I. p. 235 ff. 378 ff.

La Motte jun. Parlament de la ville de Bordeaux. 1781.  
fallowing du Prof. des forces terrestres de l'Institut, où il est  
avisé que bientôt le Negre se propage. Bibl. impériale.  
1752. vol. V. T. II. p. 227 - 52. lib. 1. mit Ann. et Examen  
in Graev. Magaz. XIX 8. p. 376 - 407.

abbé Naudon Essai sur la cause physique de la couleur  
des différents habitans de la Terre. ex-Roger. Juin 1781.  
(T. XVIII.)

Jo. C. Julius (M.D. a S. Georgio in Canapito) ut in medi-  
cor. collegium cooptascurtus publice disputationat in Taurinensi-  
lyceo - 1784. 8. diff. 3<sup>me</sup> p. 36 - 44 de nigritarum colore

Litté. in due h. del ac. des sc. 1702.  
geom. in 3. Accad. 31 lib. de Natur. leges 2<sup>me</sup> 8. p. 275 ff.

#### T. LXV.

A suis amis Alf. à des Mém. de Travail (a. 1733. m. 96).  
p. 1927 - 77. Mémoire sur l'origine des Nègres & des Américains. par  
le R. P. Auguste & R. de Verte de l. C. d. J.

x Ans 1742. 2. éd. Théorie des 2. 2. 2. 2. 2. Vendredi, 2. 2. 2. 2.  
tr. lib. ac. 11. p. 355.

#### extraits de

L'abbé de Monet sur la couleur des Nègres. & collection  
académique P. étrangere vol. IX. appendix p. 15 ff. & de Paul  
sur le même sujet dans le Disc. prélimin. In mem. vol. p. LIX ff.  
telle que il est dans la collection de l'abbé de Monet  
Cath. belg.

62

Un appercu du rapport qu'il y a entre les maladies du foie  
et celles de la peau. par M. Matthews. Chirurgien Anglais  
au service de la Compagnie des Indes. voyez Observations sur  
les maladies du foie (en Anglois) Nouvelles in medecine a. 1755.  
p. 133.]

x regat J. H. Holle morte sanguinorum Groning. 1766. A.  
et solliq immaginat!

G.G. Richter de infestatione Goetting. 1747.

ad ii) sed cf. Journ. des Sav. 1742. May. ubi plena de Bar-  
renii oper. relatio estat. et reputatio.

carbozum  
carbozum  
carbozum  
carbozum

Incolarum insulae Barbados sanguinem nigrum no-  
nat. p. L. n. 117. p. 400.

Sanguinem Nigritarum non atrum esse, Skippon in philos. Letters  
betw. Mr. Ray & his Correspondents. Lond. 1718. 8. folio long=  
niper Cl. Rousé nigrum qui dicitur, ethiopum sanguinem  
solam ob confusam latitudinem sanguinem nigrum esse.

ap. Rofier Journal c. 1775. Jul. efflorescens 1775. b. an. II. p. 693.  
foliis lili IV fm 38.

Sanguis ethiopicus valde difit a sanguine europaeorum, prout  
adorem non naufragium, habet colorum nigrum & confusam  
vulgarem, ita ut si digitis tangitis facile in flos duci possit.  
Walter de Eves. cent. p. 2. 1. (ausp. Cat. f. Paul Disc. quibus q. u.  
ab 36 foliis ex Regno domini antiqui greci, autem 15 foliis  
aut ex anno. Vol. 2 Hist. de la Jamaïque traduite del  
anglois. Lond. 1751. 2 vol. 12. 893 1752. p. 1239.

quas tamen bilis prae ceteris eminuit, quam post IO.  
**DOMIN. SANTORINIVM** b) praeferunt ornare  
*suduit PETR. BARRERE* i). Quanquam ea plu-  
res nacta sit aduersarios k), non omnis tamen negligi-  
genda videtur. Ictericorum k\*), chloroticorum,  
nulli piscis l) exempla, nigra porro aethiopum bi-  
lis m) eo minus in dubium vocanda, cum sanguinem  
nigrecentem m\*), cerebrum\*, medullam spi-  
naem etc cinericea viderint nuperi n), phlegma  
gentium septentrionalium, aliaque huius generis,  
pondus huic opinioni addere videntur. Principe in  
tamen inter omnes nigredinis caussas locum tenebit  
clima, solis aerisque potentia, cum vitae genere.

Vetus

*sa color. aerb. et cert. hom. LB. 1727. cum elegan-  
tiss. icon. colorat. egregii artificis I. LADMU-  
RAL.*

b) *obsi anat. p. I sqq.*

i) *Diss. sur la cause phys. de la couleur des negres Perpign. 1741. 12. cf. Dict. encycl. par FELICE T. XXX. p. 199 sqq.*

k) *LE CAT de la coul. de la peau hum. p. 72. sqq.*  
*et nuper Egregium virum E. A. Gv. ZIMMER-  
MANNVM in Geographische Geschichte des Men-  
schen p. 94. sqq.*

k\*) v. maxime memorabilem historiam intense tin-  
cti in icterico reticuli ap. I. LUDOV. TARGIO-  
NI opuscoli medico practici T. I. p. 72.

l) *SANTORINI l. c.*

m) *BARRERE l. c.*

m\*) *Aethiopum sanguinem paene nigrum esse lon-  
ge ante nuperos monuit famosus I. BAFT. v.*

*HELMONT in opus. medic. schol. humorista. passim. decept.*

n) *MECKEL mem. de Berl. 1753. 1757. Pediculi  
aethiopibus nigri HIST. OF JAMAICA Vol. II.*

p. 352.

Vetus est ARISTOTELIS, ALEXANDRI,  
STRABONIS aliorumque<sup>o)</sup> sententia quam exem-  
plis argumentisque seorsim prolatis firmare cona-  
bimus.

¶. 40. *Climatis potentia.*

Primo ergo a candidissima Germanicae virgi-  
nis eute per flamas, rubras, et fuscas gentes ad in-  
tensissimae nigredinis Aethiopem insensibilis fere et  
nullo modo definiendus transitus p) est, quem eo-  
dem, ut de statura diximus, modo, in paucorum la-  
titudinis graduum tractu obseruare licet. Hispania  
trita exempla praebet: notum est Biscayas feminas  
nitide candidas, Granadenses e contrario fuscas esse,  
adeo ut et in hac regione b). Virginis aliarumque  
Sanctarum pietae imagines, eiusmodi coloris facies  
exhibeant. Qui ad Senegam circa flumen ad Bo-  
ream habitant, cinerei coloris sunt, et parui corpo-  
ris: qui vero ultra, nigri, procera statura ac robu-  
sta sunt, siquidem ea parte regio tota viret, altera  
squalet q). Idemque a doctissimis Gallis ad Cor-  
dille-

o) COEL. RHODIGINVS lect. ant. IX. 15. p. 439.  
ed. Aldi. cf. MACROBIVM in somn. Seip. p. 128.  
ed. H. Steph. αἰδοῖψ ex αἰδω et ἀρψ. cf. plu-  
rimis super hoc argumento disputantem I. M. T-  
CHELL on the causes of the different colours of  
people in different climats. in philosoph. Transact.  
vol. XLIII. p. 102 sqq. causam proximam nigredi-  
nis aethiopum in cutis ipsorum densiore textura,  
remotam in solis caelique potentia quaerit.

p) v. eiusm. scalam in mem. de Trev. l. c. p. 1190 sq.  
q) ALOIS. A CADAMOSTO p. II. ed. Mediol. 1508. fol.

Demanet nouvelle histoire de l'afrique françoise  
Par. 1767. 2 vol. 12. atom colorer est mis a folio  
Afra, ruge a reticules. primos imolas albos grise, sec-  
und atrocaen subrufiss. b. an - 11. p - 637.

Spain they are very large & very fat all  
the winter they are very fat & very large  
young & fat.

It goes to the mountains of Andalucia  
& to the mountains of N-Africa.

Shaw (in y. physiog. Amer. ab Algiers to Tunis ap. 3)  
says it is on the Barbary coast where it is  
found to go with the wild boar & is called by this  
the wild boar & is wild & fat & very large.

Their skin of a smooth shining black, except those that  
live on the north side of the Senega river, who are a sort  
of tawny blacks. Barbot ap. Churchill. vol. V. p. 34.

Volta 11. p.m. 287 f.

suivant les dernières observations qui nous ont été confirmées par M Vatable notre officier (ancien de des philadelphes) les hommes qui habitent l'intérieur de l'Afrique sont presque aussi blancs que les Européens. D'arbois = Journal de physique 8me 1789 - p. 275  
Hod. Damit Brue op. Britton Suppl.

---

<u>Voltaire et l'affaire de la magie</u> !	
Bafin offr. de l'hist. ad fidicij de l'Espri	
sur les moeurs. œuvr. T. 16. p.m. 6 h.	
it. l'Espri. si. les moeurs. T. 18. — 305 h.	
Defense de mon ouvr. — — 27. ~ 247.	
Dictionnaire physique — — 41. — 82. <sup>5</sup> <i>p. 255</i>	
des singularités de la nature — 31. — 459 h.	
Traité de métaphysique — 32. — 17 h.	

dilleras montes obseruatum est, eos enim qui immediate sub monte versus occidentem, mari que pacifico obuersi vivunt, candidos fere Europaeorum more viderunt; cum e contrario alterius lateris accolae continuis et flagrantibus ventis expositi ut reliqui Americani cuprei coloris sint etc. r) adeo vt et facile exinde nodus soluatur quare in sola Africa nigerrimi siant homines, in America sub iisdem latitudinibus gradibus non item: quod argumentum studiose et ut sibi mos est, eleganter exposuit Cel. ZIMMERMANN Prof. Brunsvicensis r\*).

*§. 41. Aliorum corporum organicorum exempla.*

Vetus iam est VITRUVIUS, PLINIUS, obseruatio boreales gentes candidas esse, quam et reliquorum animantium imo et plantarum luculenta exempla egregie probant. Duplicis enim, ast longe diuersissimi, probe distinguendi sed subinde perperam confusi generis est ea albedo, in quam animalium plantarumque nativus color subinde transmutatur. Altera nempe morbosa, cachectica, in animalibus cum oculorum singulari vitio coniuncta:

altera

*figures de la terre, introd. p. 101.*

r) BOUGUER voyage à Perou. Mem. de l'ac. des Sc. de Par. 1744. p. 274.

r\*) I. c. p. 86 sqq.

s) Sub Septentrionibus nutriuntur gentes candidis coloribus etc. p. 104. ed. DE LAET.

s) aduersa plaga mundi et glaciali candida cute esse gentes etc. T. I. p. III. ed. HARD.



altera vero toto coelo ab illa separanda, et sola hue pertinens, vnicē ex frigore orta. Super illa enim priore, infra vbi ad Leucaethiopes, quos eo vitio laborare compertum habemus, ventum erit, vberius praecipietur. Non vna vero ratio est qua corpora organica frigore albescunt: partem enim cum planitarum flores \*) tum animalia *regionum borealium* albida sunt, quae in australibus alios colores ferunt; partem autem mitiorum quoque Zonarum animantia *hyeme* tantum candida sunt vereque iterum natuuo suo colore induuntur. *Illorum exempla praebent vulpes u), canes w), lepores x), iumenta y), falco-*  
nes y\*), corui z), monedulae, merulae z\*), fringilla coelebs a) etc. Ex his nota sunt herminei b),  
sciuti

\*) cf. Exc. MVRAY *prodri. stirp. Goett.* p. 18 sq.  
exemplio Campanulae recurrentis, Prunellae vulgaris etc. HALLER *Goett. gel. Anz.* 1776. No. 112.

u) CRANZ *Groenl.* p. 97.

w) ib. p. 100.

x) ib. p. 95.

y) EHRENMALM l. c. p. 342. alba id generis animalia quo magis versus boream progrediatur, eo copiosiora occurrere.

y\*) THORM. TORFAEV<sup>S</sup> *Groenland. antiqua,* p. 86 sq.

z) IO. NIC. PECHLIN *de habitu et colore aethic-pum.* Kilon. 1677. 8. p. 141 sqq.

z\*) GYBERT. LONGOLIV<sup>S</sup> *dial. de avibus* p. 26.

a) FRISCH *Gesch. der Vög.* Fascl. I.

b) I. STVMPF *Schweizer Chronik T. II. WAG-*  
*NER h. n. Helvet.* p. 180. et prolixo doctiss. I.

WALLIS *nat. hist. of Northumberl.* T. I. p. 413.

LINN. *Fauna Suec.* p. 7. ipse ex nostris viciniis  
specie-

Lund. Dissert. XVII Verhandl. 1721. de amoenissim  
poetis concreti viderat altis.

annuntijs isti de Naturis lopp. ad. II p. 41.

aphorizing 266. n. Color in radice specie nunc ha-  
bit, hinc in Differentia vel valit " 3266

### Linn. critica botanica p. 174 ff.

astragalus alpinus Linn. l. c. 267 p. 226.

Lephnius dioica Linn. Fl. Lopp. N° 182. p. 151. Dsm.

st. Silene acanthi — — — 184 — 152 —  
pubescens glyphaea — — — 24 — 205 —

dianthus deltoides — — — Thymus serpyllum  
Tfor. ex galliss. nativ. p. 443. 123 — p. 168.

Linn. flora Lapponica prologomen. p. xxi. (ad Sontii)  
inde conclusiones

K. Plantae alpinae rufa cornea, propinqua aut  
rufa ornata, sive ovaris rotata colore albos  
robis exhibent flores.

aut ib. p. 347 tij. Lichen rangiferians: " pa-  
tens septentrionalis proprius indicat in altitudi-  
nem, frigoris amplitam. "

ad ib. p. 352 ff & 442 Lichen arcticus. Tote  
longum hunc album reddidit, uti Lagopus, Mus-  
cas, lepus, vulpes alpinos, quae animalia frigor  
propinquum apud nos adeo alba sunt, ut ne nivissem  
eo, quo & apudem nictet colore, tunc temporeis obti-  
nere queas. Vix illa est planta flore carnis vel pur-  
pureo, quod, hic non aliquando albina induit colorem:  
vix illa avis, quod, nos aliquando in fine specie, tunc  
titana, alba observata fuerit, ubi Corvinus, cornix,  
Pica, Hirundo, Parus, Motacilla &c.

Linn - Pl. Lopp. n. 83. *Composimla robustifolia*. f. 55  
D. Fructuosa. varia cordata alba, v. rite rictum vix plan-  
tum cordata cordata, v. ricta aut prospicua, quod non in  
alba aliq[ue] rictata rictata fructu. Pabet rictis rictis p[er]  
ficiens floratiori: Cura in foemina septentrio[n]e, in foemina  
frigore color albior frequentior sit in floribus, in licheni-  
tibus, ne non & hymenio in Tectrone Logope, in lego[n]a,  
Mystala, Scincus, nive & glacie, immo in his corporibus  
abz. cete incolarum: Cura rictis in rictibus  
calidis: Cura rictis frigore glaciata, Lapidis & anima-  
lia in frigore soli objecta coloratione fint, quem in  
opposita: Cura floris frigoris in calidis quae in noctis  
luminis locis.

Joshua v. Jaren v. eenen witten Neger, p. in d. Verhandel. v.  
het Batavisch Genootschap vol. I. p. 319. Zoo kenne ik ook  
vaders en kinderen, in het vaderland, die ontbrekendoo bruin  
zijn als onze Javanen: en ik kenne hier Slaven, die min-  
der bruin zijn, dan de meeste Spanjaards en Italianner.

W. v. Hogendorp Befrijing v. het Eiland Timor ibd. p.  
292. De Timorezen zijn gemeenlyk wel gemaakt, en  
zwaar van leden. Zommigen zijn zwaartachtig van kleur,  
andcoen iets blanker, en veelen Koperkleuring. Begeleidt  
hen hebben rood hair op het hoofd; maar de ersten zwart,  
het welk perk knult //

Jos. Xav. Schrider v. Wurtenfee Gesch. des Entliberthes F. II,  
Lucca. 1782. S. de leporibus montanis.

*Sciurus c), lepores d), tetrao lagopus e), canis corsac f),*  
*Emberiza nivalis rel.*

### §. 42. *Vitae generis effectus.*

Vix obseruari meretur notissima differentia quae vnius eiusdemque regionis incolis intercedit, quorum cutis respectu variis vitae generis maxime quoque colore variat. Operari aut baiuli solis tempestatisque iniurii exposta facies, tantum a delicatae feminae genis abhorret, quantum ipse a fusco americano, hincque abaethiope differt. Non rara adeo occurunt anatomicis cadavera infimae fortis hominum, quorum reticulum proprius fere ad aethiopem nigredinem quam ad elegantis Europaei candorem accedit. Talem Europaeum aethiophe nigriorem fecit b. C H R. G O T T L. L U D W I G g); subfuscum autem reticulum a G Ü N Z I O h) plurimisque aliis i) saepissime obseruatum est; et Ienae me ipsum

specimina vidi. Sed in borealibus aut montosis regionibus per aetatem quoque niveas esse mustelas exemplo Waldeccensium alibi iam monui. *Handbuch der Naturgesch.* p. 92. Et nuper similia exemplia ex Lauenburgico ducatu accepi.

- c) LINN. l. c. p. 13. prope Ienam quoque captos noui.
- d) ib. p. 10. IETZE monogr. Lüb. 1749. 8.<sup>\*</sup>
- e) CRANZ l. c. p. 101.
- f) LINN. S. N. append.
- g) ep. ad HALLER. scriptar. Vol. I. p. 393.
- h) ad HIPPOCR. de humor. p. 140.
- i) FRANC. de RIET de tact. org. in coll. HALLER. T. IV. p. 10. v. HALL. physiol. T. V. p. 18;



ipsum tale virile cadauer secuisse memini cuius tota cu-  
tis fusca, in quibusdam partibus, scroto v. c. nigra pene  
erat: notum enim est alias atque alias c. h. partes prae-  
reliquis nigriores reddi quo v. c. genitalia- vtriusque  
sexus, (quae et in aethiopum neonatis primo omnium  
nigrescunt i\*)) mammillae areola, similesque par-  
tes pertinent, facile in fuscum colorem vergentes;  
alias e contrario, vt volas manuum et plantas pedum  
in ipsis quoque aethiopibus albidum seruare colo-  
rem k). In feminae pube HALLERVS reticulum  
adeo nigrum vidit k\*) vt ab aethiope non plurimum  
videretur differre; admodum fuscum de pube viri  
seruabat B. S. ALBINVS; et in muliebri mamma  
adeo vulgata res est, vt mirari satis nequeas, quo-  
modo fuscas Samojedarum papillas inter prodigia  
referre l), imo hanc gentem ideo pro peculiari ho-  
minum specie m) habere potuerint V. Cl.

## §. 43.

i\*) De mulatta tenello satis albido praeter genera-  
lia fusca v. GABR. CLAVDER in *Eph. Nat. Cu-  
rios.* Dec. II. ann. 5. p. 381.

k) CAMPERVERS vir summus, *Ontleding van ver-  
scheidene Orang-outangs* p. 12 sq.

k\*) l. c. ABR. KAAV BOERH. *perspir. Hipp.* p.  
21. in pudendis fuscum ita, vt negares de Euro-  
paei cute detractum esse.

l) *Mem. sur les Samojedes et les Lappons.* 1762. 8.  
p. 44.

m) Lord KAIMES l. c.

Nigredinum finitum ad areolas mammorum, ad genitalia utrinque sexus in Thes. Anat. Pragensi demonstratum reliqua parte existente alba vidit Klinkosch de canticis p. 46 f.

Loschje von Naturgesch. 23. 86. p. 213 fpp  
zu lang. Ich in Estland angetroffen, b. Klaib war in gefest  
gegangen & fühlte nicht mehr gewöhnlich. aber übrigens gesund.  
jedoch am Galle, aber nicht schmerzhaft, ob am Hals, am  
Unterkiefer, Kopf u. d. Lendenregion des Darmes, an den  
Fingern, am Mittelfinger u. auch an den Fingern. Siehe da!  
wurde zwar nach festen Fäden gesucht, es bestand nichts, und ich sah in  
derart Händen abgeschr. und nie in Stücken abfallen, ob man  
daher abfallen u. grau, u. mangelhaft. Offenbar aber schwach  
u. die sonstige Farbe weiß.

in primis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, in quibus nam patruos, fratres &c. nigri penes erant: prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque  
In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque  
In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque  
In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque  
In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In feminis sive FLAGELLIS vs. genitalium

ad eum nigrum vidit h. et ab ethiopis non purum

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

In aliis sive cunctis nationibus levioribus et ruderibus sunt raro existentes, prius enim est classis super classem, h. partes praerelacionis superiorum recte sunt v. c. genitales virilesque

anthroporum infantes citius leviorib[us] negrosurunt. Iuxta  
manus Mittel Fete. Iuxta quinque manus  
Kraudmanni Selbstericht p. 350. Iuxta communem  
Scritae Journ. de Trewouys 1728. v. Kleinkephl l.  
c. p. 48.

Andr. Battell's Angola p. ap. Piercas II. p. 980 ff. The  
children in this country are borne white, and change  
their colour in two dayes to a perfect blacke. As for  
example, the Portugals which dwell in the kingdome  
of Congo have sometimes children by the nigro women, &  
many times the Fathers are deceived, thinking when the  
child is borne that it is theirs, and within two dayes  
it prooveth the sonne or daughter of a nigro; which the  
Portugals doe greatly grieve at: for they rejoyce when they  
have a mulatto child, though it be a bastard. //

❧

§. 43. *Reticuli in simiis varius color.*

In aliis quoque animalibus talis reticuli diuersitas conspicitur, luculentissime in papionis mandrill facie cuius ideo parte in aeri incidi curauimus (T A B. II. Fig. 3.). Palpebrarum superiorum, nasi radicis et superciliorum regio est, in qua fere omnes reticuli varietates conspicere licet, niger plane nasus est, et qua supercilia sedent, pars; quae autem versus inferiora et exteriora sensim fusca et ad oculorum externum canthum pallida demum fit. Neque tamen nasi nigredinem in omnibus huius simiae quae vidi speciminiibus aequa intensam reperi, cum in simiis ut in homine aliisque animalibus maxima quoque reticuli coloris varietas intercedat. In binis Simiae cynomolgi speciminiibus faciei tintura non multo minus quam in aethiope et fusco Europaeo diuersa erat: quae tamen differentia in toto regno animali, domesticis praesertim quadrupedibus, maxime autem in vegetabili *n*) adeo vulgaris et notissima est ut eam vix in medium proferre liceat, sed ad hominem potius reuerti praestet.

§. 44. *Homines nigri subinde albescunt.*

Omnes perinde rubri nascimur *n\**), et temporis

*n*) ante ducentos annos flava Tulipa vnice in Europa innotuerat: quantam autem coloris varietatem ab eo tempore hortorum cultores viderunt! v. HALLER occasione variet. hum. gen. *Bibl. raisonnée* 1744.

*n\**) B. S. ALBINVS l. c. p. 12. III. CAMPER demonstr. anat. pathol. Fasc. I. p. 1.



poris demum progressu tenellorum aethiopum cutis  
in nigrum o), nostra in album colorem vergit, Ame-  
ricano autem natius ille manet rubor, nisi coeli mu-  
tatione et vitae generis accessu sensim illi colores  
mutantur et quasi degenerant. Albos inferioris or-  
dinis homines vitae genere duriore fuscos reddi vi-  
dimus; aequo autem certum est australium regionum  
homines si tempestatis solisque iniuriis minus expo-  
nuntur albidiiores fieri. De Gusurattensis o\*)  
Malabarisp), Cafris q), Canadensis r), Pensylua-  
nis

o) Sr JOHN MAVNDEVILLE 's voyage and Tra-  
vaille (inde ab anno 1322.) pag. 189. ed. Lond.  
1727. „In Ethiope, whan the Children ben young  
„and lyttle, the ben alle Zelowe: and whan that  
„thei wexen of Age that Zalownesse turnethe to ben  
„alle blak.“

o\*) I.O.H. SCHREYER Ostind. Reis. p. 121.  
p) Tranquebar. Miss. Ber. 22. Contin. p. 896 sq. Je  
weiter sie nach Norden hinauf wohnen, und je vor-  
nebmer Geschlechts sie sind, je mehr fällt auch ihre  
schwarze Farbe ins braunrothe und ins gelbe, —  
die vom Barterer Geschlecht sind insgemein sehr  
schwarz, denn sie lassen sich den ganzen Tag über  
unter der Arbeit im Schweiß und Staub von der Son-  
nenhitze braten. Vornehmere Leute gehn nicht so  
viel in die Sonne, sind also auch nicht so schwarzerc.  
cf. 30. Contin. p. 660.

q) MÜLLER Linn. N. S I. p. 95.

r) Sr FRANCIS ROBERVAL ap. HAKLVYT  
Vol. III. p. 242. „The Savages of Canada are  
„very white, but they are all naked — and if they  
„were appurelled as the French are they would be as  
„white and as fayre. But they paint themselves for  
„feare of heat and Sunne burning.,, Moratos et  
qui

Jan Jac. Hartsinck Guiana T. I. p. 9 de Indien's Gronda  
violus - hunne Kleur verschilt naer hunne woonplaatsen:  
allen zyn sy echter rosachtig bruin, alhoewel sy byna wit  
gebooven worden, maar haer Kleur veranderd binnen wei-  
nig dagen. Die in de Bosschen leeven zyn genoegzaam blank,  
die in de opene Velden bruinet.

Loyalty v. California p. 89 sq. die d'indiel = La Pascua = van Nag-  
tini = bruine soeks en fijnspon, si aber by mij, mocht en  
Huang L. by ander mocht Los = sprok oder asf die, fijnspon  
stift, is, also zo' zoden, ifg myl ang bejor, indez intre ifg  
i - andes v. myl ghetz myndy bindes, wmen pi zo' dauf  
gebougs woden, dat is in Untergang g' brudor is; pi dommt  
at c hale myg de gebest zys vortzjor, i - gelangt in myn zit  
g' ifre volldommeuit.

That the Indian Colour is merely accidental, or artificial,  
enwint zijn standaard Jac. Adair, Hist. of the North-American  
Indians Lond. 1775. p. 2 89.

de N. W. americanus p. in ifre d'indiel p. 299. i - w blond ha-  
arig alle fijnspon. ifr d'indiel d'ing fijnspon kant wolen. he-  
ching met ol. kleurig de fijnspon, wond i - wortel j. Tongue Udy.  
1724. b. n. Cooke Udy N. p. m. 242.

~~de Amerikanus b. i - wortel j. Tongue Udy. 1724. b. n. Cooke Udy N. p. m. 242.~~

allo americanus p. 299 p. fast as. mine farbe. Robertson  
I. p. 299.

dog i - wortel j. Tongue N-W Amer. En  
K. George Town was ginal si white mitte all si  
et licht roabot. Evans p. 233

the mi Sandwiche found fatten si hinen als w blondie  
haar i - si p. 299 i - wortel j. Tongue i - England. ib.

p. 242.

tempore adhuc nigri cris-  
pique. G. K. G. L. E. R. T. R.  
C. A. S. 1. M. A. CALDANII Indi-  
cis maxime competentis insla. physiol. P. Amor.  
E. \* 1773.

Röder: Miniat. farbig Vogel in Annalen Ultra II. p. 92.

Scenaria signat. L. V. P. III. S. l. p. 76. de Ephelidibus

So you can see that I am writing to you now as I have had no news from you for so long. I am sending my love and regards to your family and hope that you will receive them soon. I would only like to say that I am sorry that we have not been able to get in touch with each other more often. I hope that you will be able to come and visit us soon. I would like to thank you for your kind words and for your support. I hope that you will be able to come and visit us soon. I would like to thank you for your kind words and for your support.

*Leptochilus* *leptophyllum* (L.) Presl var. *leptophyllum* Presl  
minutissimum (Mitt.) Schultes

height of 2 ft. of which we are anxious to get  
and which I suppose will be very good for  
the first stage of the new road.

oldendorp | pm 406-

watercolor of Franciscan Hill Top. Continues  
the coastal plain or low land mentioned in the  
former Geological map. It includes the area of the  
John Muir Park in franciscan and Sierra  
Coast Ranges with the inland valleys of the Holyoke  
and the Obregon valley and the Chambers valley. It  
includes the shores of the ocean and bays and islets and  
islands Branta, Concordia, Cerro de la luna  
Isle of the old Spanish mission of the Sierra  
de la luna and the islands near the island  
of the old Spanish mission of the Sierra de la luna

nis,\*) Utahittis s) rel. copiose retulerunt itinerum autores. Imo non opus est ab exteris gentibus exempla arcessere cum in nostris hominibus praesertim feminis, eandem coloris mutationem quotannis obseruare possumus. Verno enim tempore ad unam fere omnes candidorem praeserunt cutis colore, hyemali domesticata vita contractum: qui in iis autem quae ejusmodi cultus minus studiosae aëri solique se temere exponunt, ante proximi autumni aduentum vernalem illam gratiam perdit et sensim obfulcatur. Sed praeter vitae genus senium quoque et coeli mutatio in aethiopibus colore dealbare valet. Quodsi enim versus septuagesimum aetatis annum vergunt aethiopes, reticulum sensim nigredinem suam amittit ita ut silicernia deum fulua euadant t) crinesque barbaque canitie solita induantur: et si aethiopum tenebri infantes frigidioribus inferuntur climatibus multum certe de nativa eorum nigredine sensim abitu),

color

qui vestimentis vtantur, tam eleganter coloratos reddi, vt facilius pro Hispanis quam pro Indis agnoscantur LA HONTAN I. ep. 16.

t\*) MELCH. AD. PASTORIUS *Beschr.* p. 28.  
GAER. THOMAS *Contin.* p. 35.

s) HAWKESWORTH II. p. 187. plebeios Utahittenses ideo fere in australiorem istius archipelagi varietatem degenerare ill. REINH. FORSTER auctor est: *obseruat.* p. 229.

t) WILH. IO. MÜLLER *Fetu* p. 279. MICH. HEMMERSAM *Westind. Reisen* p. 38.

u) Colchi HERODOTI tempore adhuc nigri crispoque capillo p. 125. ed. GRONOV. LEO AFRICANVS P. I. S. 3. L. M. A. CALDANII iudicis maxime competentis *instit. physiolog.* Patav.



colorque eorum magis magisque in fuscum vergere  
incipit.

§. 45. *Et albi e contra nigrescunt.*

Viceversa autem imo longe facilius ut per se patet albi si diu torridis Zonis immorati fuerunt fasci redduntur sensimque nigredine obducuntur. Hispani sub aequatore in novo orbe degentes, adeo in nativum huius terrae colorem degenerarunt, ut maxime probabile visum fuerit Viris Cl. v) eos, nisi nuptiis cum Europaeis institutis patrium seruare habitum studerent, sed potius illarum Americae gentium vitae genus sequerentur, brevi tempore in eundem plane colorem incidere quem in Americae australis nativis mirramur. Anglus per triennium saltem cum Virginis versatus, his colore dein similis reddebat, et SMITHIVS x) popularis eius lingua solum qua loquebatur eum agnoscere poterat. Lusitanorum colonia circa 1420 Sec. XV. in Africam delata y) vix adhuc ab indigenis

1773. 8. p. 194. — sutor de hac gente adhuc Venetiis vivit, cuius nigredo, longo annorum intervallo (puer enim ad has horas appulit) ita sensim immunita est, ut leni cetero laborare videatur etc. Idemque ipse in Mulatta a patre aethiope matre autem candida prope Gotham nata obseruavi, quae primis quidem infantiae temporibus fusca satis erat; temporis autem progressu adeo a nativo colore degenerauit ut iam ceraceam saltem et flavescentem cutis retinuerit tincturam.

w) MITCHEL philos. Transact. n. 474.

x) hist. Virgin. p. 116.

y) Rech. sur les Amer. I. p. 186. Demandez nouvelle histoire de l'Afrique françoise. Par. 1767. 12. vol. I. p. 26. et pluribus vol. II. p. 224.

13 George finds on Loango. Observations p 287.

in Hab. Apenn. Benj. Tredell.  
Talashas <sup>March 2d</sup> A.D. 1755. V. 1 335 ff. of Pennsylvania Jan 79 ff.  
in Cochinchina

At the Shawano main camp, I saw a Pennsylvanian  
a white man by birth, & in profession a Christian,  
who, by the inclemency of the Sun & his endeavours  
of improving the red colour, was ~~not~~ tarnished with  
as deep an Indian hue, as any of the camp, though  
they had been in the woods only the space of four years  
Jam. Adair's hist. of the American Indians p 3 ff.

2d) for the sea. I Spengel says. j. & Nollekens Landre  
Lands 1. p. 56 ff. wife abt 25 years old. Senegal oil by  
many brought into Drift. p. 56 ff on river Gambia to  
men and fortifications, wife abt 12. Long & tall & fit  
for labor in groups & mostly with 2 servants & no  
protection with the few heavy goods, & all in labor  
negroes. - goods to first man fast to wrists & money  
shutters of Frank Moore Travels into the inland parts  
of Africa 2. 2. Lond. .... 8. p. 20 ff. for Port of Cape Town  
other fast ship to & laboring at Lantebadi & Mundingob - they

Aug. Libr. Müller de causa palloris cutis hominum sub  
zona torrida habitantium. Edinburg. 1765. b. an. H. p. 618.

- Labat Africæ occident. II. p. 260 ff. les nègres dans leurs maladies perdent entièrement leur couleur et deviennent pâles, à proportion de la violence et de la longueur du mal. On en a vu deux telle pâleur, qu'à peine les distinguoit-on d'un Blanc de faible complexion.
- Nigritæ ex morbis etiam lateti fiunt, qualiter hic Pro-  
genitrix vidimus, Klinckofsh de canticula p. 48.

Gilijs' Saggi vol. IV. pag. 993 1786 - p. 1606.

BRUCE vol. IV. pag. ~~468~~. 470  
in Annal. Soc. Br. vol V. p. 263.  
in Tafeljen ut Br. Y. p. 357 ff.

nis dignoscitur. Galli siue Africani siue Americani deueniant, constanter fusco illarum terrarum colore tinguntur z). Plurima hue non refero exempla Europaeorum qui in ipsa sua patria praeter naturam nigri facti sunt a), aut nigros pepererunt infantes b), nec aethiopum repente aut in quibusdam saltem corporis partibus candide redditorum c) etc. cum in his omnibus vitiis quid et morbi subesse videatur.

§. 46. *Mulattae etc.*

Cum climate tum vitae genere mutari corporis colores vidimus. Luculentissime tamen illud in connubiis diversae tinturae hominum accidit, ubi et remotissimi et plane contrarii colores adeo degenerant ut albi sensim in aethiopes et v. v. transire et mutari quasi possint. Peculiaribus nominibus distincti sunt eiusmodi hybridii (si hac roce vti fas est) partus; in quibus autem adeo variant itinerum autores ut operae pretium esse duxerim quotquot horum synonymorum colligere potui, ea in descendenter affinitatis gradus redigere et synoptice exhibere.

i) qui

z) *Memoir. de Trevoux* l. c. p. 1169.

a) plura exempla collegit LE CAT *coul. de la peau* p. 130 sqq.

b) COEL. RHODIG. l. c. p. 776. FROREN. LE CAT p. 109. e regina Lud. XIV. coniuge nata nigra principissa. *Mem. de Trevoux* l. c. p. 1168. ARR. KAAV BOERH. *impet. fac.* p. 354.

c) LE CAT p. 100. celebrata FRANK Londini. *philos. Tr.* Vol. LI. P. I. p. 176 sq.

Mulatty frifos biij de negro, auf den Goldküpfen Tapuyers  
J. Barbot in Churchill's Collect. V. p. 252.

74

Criollo o Criolla. ita appellar Hispanorum aut nigrorum in-  
fantes in America natos. Gariallo l. c.

Hosp. Pantos  
bij quibus

1) qui ex albo et nigra aut v. v. nascitur, di-  
citur Mulatta d), Mollaka e) Melatta, Italis Berti-  
nus, (creolius et criolanus \*) apud Malabaros Mestiço  
f). Ex Americano autem et Europaea natus Ma-  
melucka g) et Metif h).

2) Quem Europaeus cum Mulatta generat, vocatur  
Terceron i), Castigo k). Europaeae autem ex Metifō  
filius Quarteron l) Mulattae inter se coeuntes Casques  
m); cum nigris autem Griffos n) generant.

3) Ter-

d) Hist. of Jamaica II. p. 260. AVBLET plantes  
de la Guiane françoise T. II. p. 122 append.

e) HEMMERSAM l. c. p. 36.

\*) THOMAS HYDE ad ABR. PERIZOL cosmo-  
graph. p. 99 ed. Oxon. 1691. 4.

f) CHRIST. LANGHANS Ostind. Reise p. 216.  
Tranquebar miss. Ber. Cont. 33. p. 919. Mestiço  
Lusitan. i.e. mixti generis.

g) Hist. de l'ac des Sc. de Par. 1724. p. 18.

h) LABAT Vv. aux Isles de l'Amer. II. p. 132. Re-  
cherch. sur les Amer. I. p. 199. Metifi neogeniti a  
vere nigris genitalium colore distinguuntur, quae  
in aethiopum foetibus nigrescere iam vulgata res est  
PHIL. FERMIN sur l'oconomie animale P. I. p.  
180. IDEM ex nigro et Indica natos Kabougle,  
horumque demum cum albis genitos Mulattas  
vocat p. 179.

i) Hist. of Jam. l. c.

Valentyn. k) LANGHANS. Tranqu. Ber. l. c. Castigo, de boa  
casta, bonae stirpis.

l) DE PAWV l. c.

m) Comment Paris. l. c.

n) ib. p. 17. Nigros plane esse qui ex Mestiço et  
malabarica femina nascuntur Relat. Tranqueb. l. c.  
Sambo de Mulatta dicuntur in Hist. of Jam. l. c.

p.

Garcilasso de la Vega del origen de los Yncas. Lisb. 1609. fol.  
Lib. IX. cap. 31. p. 255

Al Hijo de negro y de Yndia, o de Yndio y de negra  
dizen Mulato y Mulata. a los hijos destos llaman  
cholo es vocable de las Islas de Barlovento, quiere  
decir perro, no de los castizos, sino de los muy vella-  
cos goceones: y los españoles usan del por infame  
y vituperio. a los hijos de Espanol y de India o  
de Yndio y Espanola nos llaman Mestizos, por de-  
cir que somos mezclados de ambas naciones: fue  
impuesto por los primeros Espanoles que tuvieron  
hijos en Yndias.

a los hijos de Espanol y de Mestiza, o de Mestizo  
y Espanola llaman Quatralvos por decir que tienen  
cuarta parte de Yndio y tres de Espanol. A los hijos  
de Mestizo y de Yndia, o de Yndio y de Mestiza llaman  
Trefalvos por decir que tienen tres partes de Yndio  
y una de Espanol //

*Mestice en cap. 31. vs. 11. Europeos  
no son offspring righteously.  
so they are called. Margarita suenator  
J. B. Moreton's manners & customs in the West  
India Islands. L. 1790. 8. Bg. pag. 123*

*it. de Brux.  
& Valentyn.)*

Raymond Breton dictionnaire caraïbe-français. Antiose  
1665. t. 1. p. 12 ff. Chibarali, cachionna, tabouloupo,  
sont les enfans engendrés des sauvages & des nègres,  
qui sont nommés ainsi.

p. 99. cachionna enfant engendré d'un homme blanc  
& d'une femme noire.

p. 264. tabouloupolali, bois pourri. Taboulou-  
poli un enfant engendré d'un homme blanc & d'une femme  
noire, peut-être parce qu'il en a la couleur (sc. n. f. 16, fol. 503)

vi sepius bonum & de aliis ex parte ex  
Opere mit Annalen und den gesammelten  
Schriften der F. R. ex opere 1.

A. in Beckmann's Academie Böhlac VIII p. 517.

fris procerus velij ex foy ex opere donat  
wie ex militate dignus est fortis tij unius  
f. in Kleine's annala de gestis Syriis p. 1.  
(E. Ferd.) ex Prospississimis Historiis VII B.

vol. 1791. 8. pag 116 - 30.

fris mit mittre gebret o. ex opere vate ex hys  
grosseßt hant das aufz ex foy bloß ex vater  
alio inalt. nipp ex der Mutter fath Jac Parsons in  
Op Tr. vol. LV. for 1763 p. 47.

missa ab fr. ex opere vate ex hys

at ad am

missa ab fr. ex opere vate ex hys  
at ad am

3) Terceron cum Europaeo mixta *Quaterones*

o) *Postigos p)* producit. Quarteron americanus autem (qui cum Tercerone nigro eiusdem gradus est) cum Europaea *Octauones q).*

4) Quateronis ex alba natus *Quinteron r);* Europeae autem ex Octauone Americano filius, Hispanis *Puchuela s)* dicitur.

In adnepotes ergo nigredinis vestigia propagantur, non tamen ita ut firmiter eosquos modo vidi-  
mus, gradus servet, quin subinde eiusdem partus gemelli diuerlos ab inuicem prae se ferant colores; quales Cl. F E R M I N t) ex aethiopissa natos dicit, ex quibus masculus mulatta, feimella autem ut ipsa mater, intense nigra erat. Certe et ex huiusmodi casibus illud euidenter probatur, quod huc usque dictis demonstrare conati sumus, colore, quamcumque etiam causam habeat, sit bilis, sitne solis aërisque et climatis potentia, aduentitium saltem et facile mutabilem esse, neque unquam cum speciei diuersitatem constituere posse.

§. 47.

p. 261. horumque cum nigris genitos, nigros demum esse afferitur.

o) *Hist. of Jam.* l. c. p. 260.

p) *LANGHANS* et rel. *Tranqu.* l. c. Postico idem est ac ascititus v. c. Cabello postico, coma ascitia, falsa.

q) *DE P A V W* l. c. p. 200.

r) *Hist. of Jam.* l. c. Plane albos esse Posticorum ex albis natos *Tranqu. Ber.* l. c. Quinteronae ex albo genitum demum album facit auct. *Hist. Jamaicae.*

s) *DE P A V W* l. c.

t) l. c. p. 178.



§. 47. *Cutis maculis variegata.*

Plurimum huic opinioni accedit ponderis notissimis illorum hominum exemplis, quorum reticulum ex diuersis coloribus variegatum et maculosum conspicitur. Antillicum huiusmodi puerum curatius descriptis Cl. LAMOTHE u); Grifoleti similem uxori, elegantein ceteroquin, Cayennae natam, vidit LABAT w): plura exempla collegit Cl. I. CHR. D. SCHREBER x): imo mihi ipsi simile cutis variegatae exemplum obseruandi nuper fuit occasio. Doctor est amicus Medicus cuius reticulum in puniceum vergens colorem hinc inde maculis candidissimis diuerlaque magnitudinis, aequalibus cetera et nitidissimae cuti simillimi, insigniter distinctum est. Ita in manus dextrae tergo quinque extabant eiusmodi albae maculae quarum quaevis pollicem facile diametro aequabat, numerosis minoribus interspersis. Rarius quidem hoc phaenomenon in hominibus accidit, vulgatissimum autem est in animalium, quadrupedum praesertim reticulo, Arietum v. c. fauces plerumque adeo variegatae sunt, ut nigrae aethiopis candidaque Europaei cutis maximam similitudinem in illis videre possis. Plures hoc fine ouium greges in pastionibus eorum inspexi, simulque mihi obseruasse videor, faucium plures paucioresue nigras.

u) Hamb. Mag. XIX. p. 400 sqq.

w) Voy. en Esp. et en Ital. I. p. 176 sq.

x) Saengthiere p. 15. de cute morbosa variegata ab his quae diximus exemplis probe separanda, infra dicendi locus erit.

Grenilla appelle in juge p'ours toiff griffue  
Negratres p'w 1738 j' Carthagena griff.  
Hist de l'Ornogre T. I. p. 149.

Prof Richardson quem vnum  
vidi Londin' in Exeter change  
C d. 19. 866. 91.

Buffon. Supplm. T. 4<sup>2</sup> p. 565 fig. tab. II. & Abbé de Cuvier  
nimis pro regulari g. plottis, struis negromindis ac Car-  
thagena in America.  
In process of time the bodies of Mulattoes (and even girls  
of light) become speckled with white, brown & yellow  
spots, like leopards. Barbot ap. Churchill. Vol. V. p. 252.

Fin wifd written gibbet w. in Hwang-kuo a. 1717 or  
Lond. in wifd hand with me good ways, London in 1717  
See. Jac. Parsons late 1717. off Fr. vol. LV. for 1715. p. 48.

Barbot B. 2<sup>2</sup> of South Guinea. p. 133. I saw a native  
who had a milk-white skin, but all over mottled  
with small black spots, like a tyger's skin; he was  
a tall lusty man.

D. J. Morgan's account of a motley coloured or  
pce Negro-girl & mulatto-boy. in his Trans-  
actions of the American Philal Soc. at Philadelphia  
vol. II. p. 392 fig. dis nomen est fons

W. Byrd in p. 781. Jaans  
Off Fr. n. 235. Others emuntur aliae nautae  
effloruerint quoad totus ee albo et fusco varius fimbri.

Dr Arthaud S. dect enfans piez. in journal de  
physique. T. 35. 1789. m. 866. p. 277 fig.  
Schubert Tongking 1. p. 15

nativus R. VI. p. 169. KK p. 123.  
KK III. p. 213.

ARIST. De generat. animal. V. 6. pm

it H. t. III. 11. pm 92. it VI. 19. pm 79<sup>2</sup><sub>230.</sub>

Signioru ad mons Pffifel & ff pm 81<sup>2</sup> g.

virgil. Georg. III. 388. a Heyn. citati

Caldani in fisi. Wright factus d'organis

scriptor. Röhr. p. 175

linea + campis floral { linea  
+ Dambonton's capitul}

Haller elem. physiol. VII. p. 1. pm. 311.  
369.

Ab cf Mdl de educat. liberor. medica.

Wimpf colmologisch Untergliederung.

~~Wimpf~~ ~~Untergliederung~~

edemus estis cibis et cibis et cibis et cibis et cibis

et cibis et cibis et cibis et cibis et cibis et cibis

gras maculas, maiori minorine lanae ipsorum animalium nigredini, respondere.

**§. 48. Ad singularum partium c. b. varietatem transitus.**

*S. VI.*

Sed mitto colorem, et absolutis iam generalibus totius humani corporis varietatibus ad partium singularium membrorumque diuersitatem progredi: initium facturus a capite eiusque conformatione.

**§. 49. Craniorum diuerse formae.**

Quemadmodum in vniuersum maxima embryonis inter et adulti sceleta intercedit differentia, ita praesertim crani ossa in utrisque adeo differunt, ut vix pro iisdem corporis partibus agnoscere possis. Quae enim in adulto solidissimam thecam, et durissimum mollioris aequa ac nobilissimi visceris receptaculum constituunt, ossa; ea in embryone tenues saltem, ast latas squamas referunt, quae, vt COTTERIUS verbis utar, mollibus tantum, latis, laxis, flaccidisque vinculis, futuris atque commissuris colligantur. Infantile ergo cranium utrum et molle lutum est, in tam varias antequam perfecte solidescat, formas fingi aptum, vt, si innumeras simul externas et aduentitias causas fierices spectes, diuersas quoque in adultis craniorum formas mirari plane nequeas. Cum autem a longo tempore inde nonnullis gentibus singulares capitum figurae tributae sint, et in quibusdam eorum, certe artis ope peculiaria fingantur.

*y) de foet. hum. et inf. oss. p. 59.*



figantur crania, e re nostra erit, ea curatius pau-  
lo contemplari et quatenus ea humani generis varie-  
tates constituere possint proprius videre. Quan-  
quam enim eas humani corporis differentias, quae  
soli arti debentur, infra per transennam tantum re-  
censere animus sit, eam tamen illius argumenti par-  
ticulam quae crania attinet in praesenti absoluere sa-  
tius esse duximus, cum affines nimis res commode  
complecti et simul pertractari possint. CLAVDI-  
VS iam GALENV<sup>s</sup> z) praeter maxime naturalem et  
symmetricam a), alias quoque descripsit caluarias,  
in quibusdam suis partibus luculenter a vulgari stru-  
eturam recedentes, quas ANDR. VESALIV<sup>s</sup> b) et  
BARTH. EYSTACHIV<sup>s</sup> c) iconibus exhibere co-  
nati sunt. Adeo autem arbitrariae imo monstro-  
sae apparent hae craniorum formae, ut parum aut  
omnino nihil nobis in praesenti prodesse possint, et  
ad morbidas potius ossum constitutiones quam ad  
naturales capitum varietates pertinere videantur.  
Nos ipsam naturam sequamur capitiisque in variis gen-  
tibus varias figuratas secundum quinque, quas consti-  
tuimus generis humani varietates, recensebimus.

## §. 50.

- z) *de usu part.* L. IX. p. m. 544. et *de off.* V. I. PH.  
INGRASSIAE in h. l. Comm. Panormi. 1603.  
fol. p. 68. fig. 1-4.
- a) *huius dimensiones et definitiones v. ap.* ALBR.  
DÜRRER *v. menschl. proport.* Fol. P et Q ed.  
1528. EISHOLZ l. c. p. 55 sq. PETR. LAU-  
REMBERG *paficompse* p. 62. sq. ed. 1634.
- b) *de e. b. fabr.* p. 21. ed. 1555.
- c) tab. XLVI f. 10. 15. 17. minus monstrosae Ve-  
saliae.

die v. Künigl. Gewicht d. Goldform hat so-  
gar Hölle bewußt! ggs 1776. Fez. p. 66.

of Unus mundus sanctus

ggs 1777 Fez. p. 444

habe es seit Germania ordi-  
nare esse für die Welt und die Adelit,  
qui eum in eis doceo temere incumbant, ac  
terram fore, ex ea fascinum vobis conatum ferent  
propter diligentem. Idem in civitate ac Carini-  
timus etiam in multis differentes vobis exarata, quo  
miserere tigra, naturae infer propinquant.  
Hoc annus, sui tempore, summae misericordie

et misericordie facti, que ipsi  
ex celo et imperio sunt, a te deo  
ad mortalia. Religio christiana, cee-  
dentes gloriad) et deo, quod 1778 p  
de me huius minutor, in etate et tempore  
miserere adorante sicut quibus tam  
G.

summis et insatis iconibus, perire omnina  
potest - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-

est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-

est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-  
est - si illi amatoe patrem proponant, tuncque pot-

ad hanc vestigia utrumque illud se  
ad tingit esse videntur vel non.

singuntur crania, & re uolvi erit, et cuiusvis praes-  
lo contemporaneum est humani generis adie-  
ciones continuo possit exponere videre. Quam  
quam enim evolutioni corpora differantur, quae  
solitudo debeat, iofre per se secundum hanc res-  
volvare adhuc sit, cum tam illum argumentum par-  
ticulare oculi craniae in presenti obliuione fa-  
tua esse curiosus, cum aliis minus per argumenta  
complecti & fiscaliter pertinaciter possint. Et a sibi  
vs iam GALEN vs. 2) praeceps maxime naturalem &  
symmetricam a), alias quoque descripti esthesias,  
in quibusdam his partibus luculentem & ruitum firmi-  
erum recedentes.

De gallis neogenitis. Louis Bourgeois.

of Spigel l. 1. c. 8. (et holo anthropometr. p. 586)

Prof Onomys, s. Würzburg summetus ante riuam Reijo in Fuldejz  
l. 2. lib. 2. Amon = Borg. in s. Würzburg gl. Aug. 1786  
p. 330. Non Brückenan sit Tulli l. 2. non ea autē bis Bischofshain  
suffit ut nigrum Dialect Buchonienis non similij Gjelgatibey  
byderby der sunt proverbiis enigmos, ratiocinios aut.  
Briquet -

The high cheek bones of the Scotch are a national  
feature. Jam. Ramsay on the Treatment of African  
Slaves &c. L. 1784. 8. p. 217.

quis celas Scotorum malas explicaverit? vero. an  
ideo haec discrepare habendi sunt? J. Hunter diff. p. 3.

§. 50. Exempla ex prima generis humani varie-  
tate.

Vt ab ipsa Germania ordiamur, VESALIVS  
 d) huius incolas compresso plerumque occipitio et  
 lato capite spectari, dixit; caussamque addidit,  
 quod pueri in cunis dorso semper incumbant, ac  
 manibus fere, citra fasciarum usum cunarum lateri-  
 bus utrinque alligentur. Idem in Styriae ac Carin-  
 thiae coemeteriis mire differentes vident caluarias, quae  
 multiplices in figura, naturae lusus proponebant \*).  
 Hainburgenses, sui temporis, feminas, macroce-  
 phalas LAUREMBERGIVS e) facit, quae ipsae,  
 ligationibus et superstitione cura, a teneris, capita  
 in longum affuefaciant. Belgis oblongiora f) cæ-  
 teris propemodum tribuuntur crania, quod matres  
 suos puerulos fasciis inuolutos, in latere et temporis-  
 bus potissimum dormire sinant g); quibus tamen

Cl.

salianis et Ingrassiae iconibus. pessimae omnium  
 in MATTH. MERIANI viv. ic. part. c. b. ad  
 C. BAVHINI th. anat. L. III. t. 1. cf. BERTI-  
 NI osteolog. ad calcem P. II.

d) I. c. p. 23. et in PVTR. apol. exam. (GABR.  
 CVNEVS) p. 838. operum. Medium Germano-  
 rum caluariae figuram facit inter oblongam Bel-  
 garum et rotundam Turcarum Cl. INSFELDT  
 de luf. nat. LB. 1772. p. 20.

\* ) observ. Fallop. exam. p. 768 ed. B. S. ALBINI.

e) I. c. p. 63.

f) INSFELDT I. c.

g) VESALIVS I. c.

Cl. de FISCHER b) Batavii capitum descriptio parum respondet, qui in eo ossa caluariae a lateribus circum circa minus depressa, et in latera aequabili fere facto arcu tendentia, laudat. Anglorum, Hispanorum et Gallorum capita absque villa peculiares structurae nota recenset B. S. ALBINVS i), eiusmodi varietatum ceteroquin acutus obseruator. Alpium quae Stiriam spectant, accolatum caluarias singularis figurae esse VESALIO retulerat CHRISTOPH PFLVG. Genuensium et magis adhuc Graecorum et Turcarum capita, globi fere imaginem exprimere, idque obstetricum, nonnunquam magna matrum sollicitudine, opem ferentium cura, idem VESALIVS auctore est k).

*Macrocephalorum* De ~~Colchicum~~ craniis memoratu dignissimum ideoque nuper diligentius a me excitatus et copiosis exemplis illustratus.

b) IO. BENI. DE FISCHER de modo quo ossa se vicinis accommodant partiibus. LB. 1743. 4. tab. III. copiam dedit reuer. IO. CASP. LAVATER physiognom. Frogm. Vol. II. p. 159. tab. B, fig. 1.

i) ind. leg. Rav. p. 2 sq.

k) l. c. Ego vero non video quomodo Cl. WINCKELMANN Gesch. der Kunst des Alterth. T. I. p. 24. hoc VESALII loco ad climatis et coeli felicioris potentiam demonstrandam uti potuerit, cum Bruxellensis anatomicus id arti vnicce tribuat. Praeterea autem illa Turcarum crania quae in Museo Regio seruantur multo iniquius ouata et minus elegantis formae sunt, quam vulgaria popularium nostrorum capita; eoque minus illarum speciem ornare debuisset Vir suae artis peritissimus,

Mein Freund Dr. Philibert aus Epinoz  
hat mir gesagt, daß die Indianer  
auf dem archipelago, besonders aber  
die Imaos aus China da sie Kinder  
die Köpfe so binden, sagt für ganz  
solch Kinder in die Hörnchen:

Das fällt mir nicht aus als etwas ganz Bekanntes  
da Päppleras Beyakoffer das die t."

Dürren in See eingeworfen

Sei den Epinoz und Albanese  
sagen zuviel sich ein dogiles Kind  
buckelt an ihrem Kopf a) umso  
wie Kinder es müssen auf dem Kopf  
und b) ganz gewöhnlich  
um Hinterkopf zu beiden Seiten des  
Kopfes postulat. ottisit. extan.

Es liegt auf beiden am Hinterkopf in einer Hölle  
davollig fest



| Das Original dieses Blattes hat Mr. Barnard  
Davis Esq. Shelton Staffordshire erhalten  
29 October 1857. G. Bl. |

of Paus apud Strabon. L II pm. 145  
et. Sigimor sit L XI pm 142.

exer-  
tat l  
gen-  
psan  
aeuc  
non  
tudi  
in a  
ferti  
ete.  
taria  
caus  
rae  
tur f  
supe  
lapsi  
Suec  
R o  
gis  
mian  
or v  
Si c  
femi

l)

l\*

m

n)

o)

385.  
V. cyp  
work  
stetet

exemplis illustratus *l)* apud **HIPPOCRATEM** *l\*)* extat locus, quo artem vetustissimis temporibus in fingenendis eorum capitibus adhibitam, demum in ipsam naturam adeo quasi degenerasse, docet, ut suo aeuo vinculis et manus pressionibus in hunc finem non amplius opus fuerit, cum sponte sua in longitudinem adoleuerint caluariae. Quae certe res et in aliis humani generis varietatibus, forma praesertim et colore, eorumque variis causis, climate etc. respici debet, quae temporis successu hereditariae et firmiores fieri potuerunt etiam si aduentitis causis primam originem debuerint. Borealis terrae nostrae gentibus planiores plerumque tribuntur facies *m)*. Plerosque Lappones Lulenses facie superne lata, infra continuo attenuata, malis collaptis, desinente in mentum longum *n)* a plerisque Suecorum distingui, solus, quod noui, E B E R H. ROSE'NO scripsit; qui et omnes fere mulieres magis attenuatam faciem habere, addit. Ex sex Mu-miarum craniis quae studiose contemplatus sum quatuor vertice magis depresso, bina autem acutiore erant. Si coniecturae audaciori indulgere fas esset, haec feminea illa autem mascula fortassis fuerunt. **HERO-**

**DOTO**

*l)* in ipsis quas supra citauit *de misu formativo* differentiationibus.

*l\*) de aér. aqu. et loc. 35. p. 348 et. M.D. LINDEM.*

*m)* GOLDSMITH l. c. p. 214.

*n)* maxillae angusta quoque capiti osseos feminae Malabaricae. *Leg. Rav.* p. 3.

*o)* *de medic. Lappon. Lulens. Lond. Gothor. 1751,* re-cus. in **HALL.** coll. disp. pract. IV.

DOTO enim teste veteres Aegyptii pro diuerso se-  
xu diuersimode quoque onera portabant. Viri  
nempe ea capiti, feminae autem humeris impone-  
bant; itaque in illis vertex sensim deprimi potuissent.

*ad 2.* Groenlandos demum et terrae Labrador inco-  
las quod attinet, illi a Cl. CRANZIO p) hi ab  
HENR. ELLIS q) macrocephali et planae faciei  
dicti sunt. Vereor autem ne hae veracissimum  
Virorum relationes a multis male intelligantur qui  
has gentes male exinde formatas monstraculaeque qua-  
si figurae putare r) videntur. At enim vero de  
Groenlandis ipse CRANZIVS addit plures inter  
eos reperiri oblongae faciei qui difficilius ab Eu-  
ropaeis dignoscerentur s); circa Esquimaux autem  
aliter sentire iubent accuratissimae trium Labrado-  
ricorum figurae, quas, ad exempla a Fratr. Hern-  
huticis ibi degentibus missa, a magno artifice IOH.  
SWERTNER summo studio viuis coloribus depi-  
ctas nuper accepi. Mas est; duaeque feminae pro  
illius gentis more ocreis amplissimis et ad coxas fe-  
re pertingentibus induitae quarum altera infantem  
in dextra sua caliga gestat t); omnes autem symme-  
tricam satis et proportionalem formam prae se fe-  
runt. Mari facies planior, genae rotundae, nasus  
que parum prominens neutiquam tamen simus,

COR-

p) Hist. v. Groenl. p. 179.

q) Voy. to Hudsons - Bay. p. 132.

r) HENR. HOME l.c. BUFFON T. III. p. 485 sq.

s) quod satis confirmant Groenlandorum ad viuum  
factae effigies ap. ADAM. OLEARIVM Goitorf.  
Kunstl. tab. III. F. 1-3.

t) CRANZ Fortsetz, p. 310. ELLIS p. 136.

Tuditan captivity oblongis. Bustof legie. Salomod  
p. 1385.

\* vlo p. nos pif in Tabessines. Br. III. c. 11

pari vlo pif bij de Californios. Logt.

grande vlo pif bij de Kamtschadeles. Les hommes portent  
les fasdeaus sur leurs épaules, & les femmes sur leurs têtes.  
Krajkownikow ad. Ch. Dantzkov p. 15.

Virorum relationes a magna mole insinuantur cui  
hunc genitum non exinde recessit nec dilatatur neque  
a figura evanescit videtur. At enim vero de  
procurando spes C. non rite nullum est inter  
eas quae obligata sunt ad dilatationem. Lut  
eropere visceris exterritur. Ita deus Exaudiens suam  
electricam fuit compunctionem tamen inde  
rectra agnoscit. Nam in example a Viri Her  
mannio ibi degeneribus nullis a magno auctore Iusti  
Ratiocinio humero dicitur non colorem depic

Sed Ab. Pallas Mongolif. Volvops. l. p. 97. traxit inter  
alios volvus Asianus proprius sive per se nullus et mongolif.  
sive mongol (si farbe lutea sive g. p. t. b.) et. ex grossis & rugos  
glossa tibiis propter rumpa abtrahatur ab aliis regis  
in Africa. Identicus est eis sordidior tibiis p. t. b.  
et. grossis. et. rumpa. et. scutula. et. per rumpa.

ad 2.

corpus quadratum, caputque maius est, ita ut sextam totius eius longitudinis partem expleat; feminae autem proceriores ultra septem capita longitudo sua aequant *u*), et si colorem in fuscum ver gentein *w*) deinas, elegantis ceteroquin figurae lunt.

### §. 51. Varietas humani generis altera.

Sed in Asiam reuertamur, alteramque nostrarum varietatum trans Gangeticam cum Insulanis etc. videamus, quae statim ad Gange in Aracanos, frontem neogenitorum plumbea lamina complanantes *x*) exhibuit. Calmucci caluariam curatissime delineatam exhibuit, eamque horridam et ad quadratam prope speciem accedentem, imo multis modis barbariam ipsam testantem, dixit I. B. DE FISCHER *y*). At enim vero vel unico hocce exemplo euincitur quam iniuste ab uno alteroue vnius gentis crano ad totius populi conformatiōnem concludatur. Eosdem enim Calmuckos Cl. PALLAS *z*) ut symmetricae et elegantis imo rotundae faciei homines describit, adeo ut et eorum puellis in cultiore Europa amatores promittat. Neque dictae caluataiae respondent binae cura-


*u*) medium tenent inter ALB. DÜRERI tab. AL et BI.

*w*) qui vitae generi debetur. CR. Forts. l. c. collato cum Hist. p. 178.

*x*) BVFF. l. c. p. 395.

*y*) l. c. p. 24 sq. tab. I. quadratum Calm. caput quoque dicitur INSFELDT l. c.

*z*) Keis. I. p. 307. 311.



curatissime depictae illius Calmucki, pueri ~~ad~~<sup>le</sup>-  
cim annorum, qui cum Darmstadiensi comitatu nu-  
per ex Russia venerat, imagines, quas Carolstrua  
missas accepi, et quae bonaे formae, frontis et su-  
perciliorum altorum adolescentem referunt, cuius  
facies vel in eo cum PALLASII descriptione conue-  
nit et a dicto cranio abhorret, quod os cum oculis  
a se inuicem remotioribus triangulum fere aequilaterum  
constitutus, quod et ipsum rotundius caput,  
non quadratum, reddit. Chinenses inter omnes ni-  
fallor huius orbis incolas, minime omnium cor-  
poris sui naturali conformatioне, contenti, num-  
erosis artibus id contorquent et premunt, adeoque  
in pluribus sui partibus a plerisque ceteris homini-  
bus abhorrent. Qualia fere eorum capita, facies  
planae, oculi ~~angusti~~,<sup>n</sup> versus canthos externos pro-  
tracti, nasi parui, et quae sunt huins generis reli-  
qua ex copiosis ipsorum picturis, signisque murphi-  
nis et ~~e~~ sinectite scalptis adeo nota sunt ut vix ob-  
seruatu egeant. Omnino tales erant illi Chinenses  
quos Exc. BÜTTNERVS Londini vidit, et botani-  
cues studiosissimus WHANG AT TONG (i. e. fla-  
uus ex oriente) quocum Exc. LICHTENBERG  
nuper ibidem loci versatus est. Attamen haec caput  
fingendi artificiamagis ad molles faciei partes, quam  
ad ossium compaginem pertinere videntur, cum Cl.  
DAVBENTON a) plura Chinensium, Tattarorum-  
que recenseat crania, eaque nullo modo a vulgari-  
bus Europaeorum caluariis differre dicat. Reli-  
quae huius varietatis gentes in totum spectatae iis  
respon-

a) *Descr. du Cab. du Roi*, Vol. XIV. n. MCCCXXXIX  
sqq.

## De Drusis Antilibani

Mém. du Chev. D'Arriens ex id. Jo. Bapt. Latat.  
Par. 1735. 12. vol. I. p. 358. Ces peuples sont aisez à reconnoître à la figure de leur tête; ils ferment et allongent celles des enfans qui viennent au monde, de maniere qu'il n'est pas possible de s'y méprendre, et de ce pas distinguer une Druse de toutes les autres nations."

van Eykout & John Heyman Travels. Lond. 1759. 8<sup>me</sup> vol.  
II. p. 294. "These people are easily known, by the form of their heads; for a child is no sooner born, than they pull its head, by which it grows larger than that of other people."

Defages voy. autour du monde  
int Volney voy. en Syrie &c. } Druses & Druzes et.

Niebuhr Reis T. II p. 428. Manch Druze ist die gebürtige  
nicht so mancher Druse an der spitzen Figur sehr ähnlich  
zu sehen. Ich habe mich selbst sehr sinnlich bei den  
größten Menschen schändigt, aber niemand hatte es be-  
merkt als ich diesen sehr drusenartig v. der spitzen Wange  
et abseine Stirn zu Drusen im verschwommenen.

of Mariti grotz-3 groß=emir von den für  
gotza 1790. 8. (18)

Ledyard in his proceedings of the African association p. 56 by Dr 8° w. Among a dozen of Senner slaves (in Tarsso) I saw 3 personable men, of a good bright olive colour, of vivacious & intelligent countenances; but they had all 3 (which first attracted my notice) heads narrow, mostly formed: The forehead was the narrowest, the longest, & most protuberant I ever saw.

f. Etat de Robertson I. p. 370.

Oviedo hist. L. III. c. 5.

Ulloa I. 329. & Franz's Ulloa. Amst. 1752. t. (fig. vol. II. pag. 533)  
Voyage du Sabat II. 72. or orig. auct. Medr. 1748 II. fol.)  
Charlevoix III. 323.

Gumilla I. 197

Acugna relat. de la Riv. des Amaz. II. 83.

J. Lawson's voy. to Carolina p. 33. Lond. 1718. 4. B. p. 33. L. 192.  
<sup>hist. of</sup>

Sabatier in 1<sup>re</sup> L. & Traité complet d'anatomie phys. <sup>anat. 25.</sup>  
nouvelles et plus générales de l'homme <sup>manus</sup> ~~de l'animal~~ <sup>de l'homme</sup> ~~de l'animal~~ <sup>de l'homme</sup>  
et des deux sexes !!

Dela Condamine v. Dr Ormaguad in his  
Mem. de l'ac. des sc. 1745. p. 428. NB

respondent characteribus quos supra de ipsis proposuimus.

### §. 52. Varietas tertia.

Aethiopis ex regione australi Africæ caput studiose descripsit quem supra iam citauimus I. O. BENI. de FISCHER b). A regione superiori elatius, subito attenuatum, ab anteriori ad medium ossis frontis et supra oculos acuminatum et sub illis longe exorrectum, a posteriori alte globosum, itaque toto suo ambitu triangularem fere formam referre, dixit. Neque tamen haec satis firma esse cum aethiopes quos videre et curatius contemplari mihi contigit, tum aethiopis cranium apud PETR. PAAW \*), demonstrant: hoc enim, si occiput maius et orbitas angustiores excipias, parum cum FISCHERI descriptione et accuratisima ceteroquin tabula similitudinis retinebit.

### §. 53. Varietas quarta.

De Americae incolis idem dictum est c) quod supra de Chinensibus monuimus, maximum illis esse studium corporis sui naturalem formam in aliam

b) I. c. tab. III. p. 24 et 26. anne idem est legat. RAVIAN. n. XIII. Triangularem capitidis figuram appetunt Aethiopes, INSFELDT I. c.

c) primit. anat. p. 29.

c) Recherch. philos. sur les Amer. I. p. 146.



om dissingendi et artis ope singulariter formandi.  
 Id praesertim de capite valet quod miris modis eos  
 comprimere, copiosa extant peregrinantium testi-  
 monia; quanquam accurata eiusmodi craniorum  
 examina desint, nec satis constet in quibus praeser-  
 tim caluariae partibus plurimum mutetur. Pro-  
 viciae portus veteris incolarum capita quadrata et  
 occipitio carentia dixit HIERON. CARDANVS d).  
 Caraibae caput osseum, exhibuit Clarissim. HV-  
 NAVLD e), quod tamen aut negligenter aeri in-  
 cilum, aut adeo deformis est, ut inter monstrosas fa-  
 bricas referre mallem, quam ut totius gentis eam  
 esse ossium conformatiōnem credere possim. Ossa  
 non si enormia, foraminula nervis et arteriis exitum  
 praebentia eiusdem cum margine meatus auditorii  
 externi magnitudinis, Zygoma angulosum et loba-  
 tum, maxilla superior ad dentium alveolos alte in-  
 cisa et undulata, et quae sunt huius generis alia,  
 obiter tantum hanc iconem conjectam esse, suspi-  
 cioneum excitant. Ex America demum septentri-  
 onali Canadensium unius gentis globosa f) alterius  
 gana g) capita descripsit CHARLEVOIX. Aut  
 grauiter fallor aut est huiusmodi cranium quod Cl.  
 WINSLOW h) descripsit, aerique insculptum ex-  
 hibuit,

d) de rer. variet. L. VIII. c. XLIII, p. 162. T. III.  
 oper. Cap. Maregnon Brefit.

e) Mem. de l'ac. des Sc. de Paris 1740, p. 373, tab.  
 16. fig. 1.

f) Hist. de la nouv. France. III, p. 187. 324. Algon-  
 quins. Têtes de Boule.

g) ib. p. 323. Têtes plates. utrumque artis opus.

h) mem. de l'ac. des Sc. de Par. 1722, p. 323 sq. tab.  
 16.

Petr. Martyr Decad. VIII. c. 8. p. 575. ed. Rich. Hakluyt Parj.  
1587. 8. de moribus Chiribicorum. <sup>et Hispaniarum. et Portugualorum.</sup> infantib. (neonat.)  
cervices duobus operant pulvinaribus, a fonte uno, ab  
occipite altero, primumque ad osulum rupturam, pla-  
cat illis plana facies. 3. (Labat 2.)

des mts 1. o. 2. carib impuniti Thibault de Chanvalon voyage  
à la Martinique. Par. 1763. 4. p. 39 ff. Ils applaient la tête de leurs  
enfants par devant, en la compiant entre deux planches des qu'els  
font nés à qui la rend difforme & monstrueuse. Auj. di cultz des  
foys, Caribes noys, yz, ent glois) à telle fiz dading fe de Dala-  
moy 3. Chiffre j'standis. Es ringborgs Negrolorum  
pi fond int 2. Vabyl & frangere dard / m'loffre vlos, waz, al-  
d'offt fiz lomb.

enaydren Difft. plak on fijos 3. Es Caribes, pi jatts in plates  
naf. 3. Horro; 2. di Mithas fuff ipsd'ling dindes qu'esp ne-  
m'jah tollidens fil dading, dappi fu d'ctz g'wift, 2. b'ctz g'wift,  
al p'jnt abz ofor g'wift qu'fj. Wright 1. di Horro de Ca-  
rich in grane po g'wolld mi s'm'cognit. Di cap. 3. vol  
tend leuit, abz pi q'f it s'm'natius, oldendorp p. 22.

The Indians flatten their heads in divers forms: but it is chiefly  
the crown of the head they depress, in order to beautify themselves, as  
their wild fancy terms it: for they call us long heads, by way of  
contempt. The Choctah Indians flatten their fore-heads, from the top  
of the head to the eye brows with a small bag of sand, which gives  
them a hideous appearance; as the forehead naturally tends upward,  
according as it is flattened: thus, the rising of the nose, instead of  
being equidistant from the beginning of the chin, to that of the hair,  
is, by their wild mechanism, placed a great deal nearer to the one  
& farther from the other. The Indian nations round South-Carolina, & all  
the way to New-Mexico (properly called Methikos) to effect this, fix the  
tender infant on a kind of cradle, where his feet are tilted, above  
a foot higher than a horizontal position, - his head bends back  
into a hole, made on purpose to receive it, where he bears the chief  
part of his weight on the crown of the head, upon a small bag of  
sand, without being in the least able to move himself. By this  
process & their thus flattening the crown of the head, they con-  
sequently make their heads thick & their faces broad. Sam. Adm  
l.c. pag. 8 ff. \*) of Id. l.c. pag. 284

### 3. 3. peramus of Torquemada l.c. 30 verte

Synodo diocesana  
S. Genesio III. lumenfi a. 1585. canone 74. apud Agnire  
l.c. max. Common  
S. Genesio. Hispanis & non orbis x. geat abrogatur  
q'os Indi infantium capita formis impinabant, quas i'f'vo-  
cant culta, omnia, opalata. \*) Vol. VI. pag. 204 ed. 2. Rom. 1755 fol.

PALTA garcil. d.l. Vega. vol II p 276 v.s. gall.

Fr. Juan de Torquemada monarquia Yndiana T.  
II. pag. 623. f. ed. Sevill. 1650 1615. m. 3 foliant. Bg.  
L. XIV. cap. 25 que se dice la leomogura de los  
Indios occidentales y maneras que tenian de for-  
mar las cabezas.

cf me Gust. vassa II jne 1885 by Dr. wool  
about flat - head Indians at their  
firma

Nutka - Indians rim, westerly to Rio.  
des de Prof. piso fort mit meer Ende men  
je kral zu Indiagang zu formen.  
J. Meares's voyages p. 229 ff.  
Voyage dans l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique  
du Nutkakind zu Oxford.

und es ist oft gern in den alten für gesuch  
dargestellt Marquess of Grosvenor de  
Terra expeditio mag. in N-W Amer. 10  
seitige gewesen. In de. Kies & dörf zu  
2 botch grob & fine zedelte als Häuser  
de mied. zu Meares p. LXXXI.

about flat-head Indians leomogura

about flat-head Indians leomogura

hibuit, quodque protracto nimis occipitio, fronte planiuscula, orbitalum figura aliisque id genus a vulgari structura aberrationibus caninae caluariae aliqualem similitudinem p[re]se ferre videtur. N[on]mis incognita adhuc est illarum terrarum populorumque historia, quare causa eius singularis conformatio[n]is addi nequit quaecunque autem fuerit, arti ea aut vitae generi eo magis tribuenda esse videtur cum et in Europaeorum capitibus similis structura hinc inde obseruetur. Ipse cranium, vetustum satis, ~~p[re]terita aestate~~ e sepulcreto urbis erutum, coram habeo, quod in his quae dixi i) plurimisque reliquis suis partibus Americano illi ut ourum ouo simile est.

1 a. 1775.

*S. 54. Forma craniorum quintae hominum  
varietatis.*

Quorum iam mentionem feci Ins. Mallico-  
lo i) incolae maxime capitis singulari forma a vici-  
nis

i6. repertum dicitur in Ins. Hond-Eyland lat.  $78^{\circ}$   
long.  $310^{\circ}$ . et quod excurr.

i) a nasi ossium apice ad extremam ossis occipitis gibbam partem sex poll. Par. decimal. et quod excurrit, ab apophysibus autem condyloideis foraminis magni ad summum verticem quatuor tantum diametro explet, imo foramen magnum magis adhuc versus anteriora locatum, occiputque adeo longius est et verticis ossa acutiore angulo versus cranii basin retrorsum descendunt quam in WINSLOWII exemplo; ideoque in eo simile satis est cranio sceleti COWPERIANI ad calc.  
*myot. reform. fig. XVIII.*

k) sita est cum Tanna et noua Caledonia Ins.  $15^{\circ}$ .  
lat.



nis abhorrent qua proxime ad Simiarum figuram eos accedere nuperi peregrinatores retulerunt <sup>1)</sup>. Reliquorum maris pacifici populorum crania sanguinare quid praesertim se ferre nullibi reperio.

### §. 55. Ex dictis conclusio.

Haec de craniorum figura sufficientant. Ex dictis satis superque satis patere confido, omnem fere capitis formae in diversis populis differentiam, vnicem fere vitae generi et arti tribuendam esse: quamquam Hippocraticum, quod diximus, effatum, ex arte temporis progressu in alteram quasi naturam degenerante, cum in hac tum in reliquis omnibus generis humani variatibus quodammodo certe valere posse, lubens concedam.

S.VII.

### §. 56. Physiognomia.

Vastus aequa ac amoenissimus pateret campus, physiognomiae et peculiarium totius faciei in diversis gentibus lineamentorum, quae in multis certe firma satis, et climatis, vitae generis etc. adeo fidicibus sunt, ut et quandoque sub alieno coelo immo post plures generationes agnosci adhuc possint. At enim vero illi exsoatiari praeter alia praesertim fidicibus satis et curatissime delineatarum imaginum descendit prohibent. Vehementer quidem in id incubui, ut mihi remotiorum praesertim et minus adhuc cognita-

lat. austr. totidemque fere grad. ab orientali No-  
uae Hollandiae littore distat.

¶ v. Cel. REINH. FORSTER obser. p. 242.

which is evident unto gentlefolks in their  
offices, & among them, & now there  
will be no difficulty in writing it which  
will be found pleasing unto your gentlemen &  
gentlewomen, & may be of service to you in  
the same manner as before. And now I will  
endeavour to make this paper more  
useful to you all. Under whom followeth the  
first chapter of the book of the Book of the  
Physiognomy, written by Thom. Brown,  
physiognomist, & physician, opera  
physiognomica, opus magnum, admodum mirabile.

Physiognomies <sup>fat</sup> are profound and deep  
from fat if grave. handsomely formed  
skulls give some analogy of fleshy resem-  
blance, as St Thom. Brown observes (Upon  
Briall p. 50)

alia fatus est Thuringorum, alia Saxonum, alia  
Hannoverum, & in singulis pagis fera fera, ut si liberet  
liquid arteria in hoc reponere, per agnatas ex affectu  
patiarum — ando libarum & ethiopibz Virgilianis.  
Singularium P. IV. p. 659. d. Tp. 1601. 8.

cattolice Physiognomies  
madonam = glister.  
luronites

trids (edit opinam. despediment.  
Religionis Historia.

C.M.  
Von Rethers Abbildung alter Notions der Physiogn.  
Bragg wozu Georgi die Bezeichnung gemacht, sagt  
dass d. IX der Korr. für sich selbst einen sol. Roth  
in Petersburg auf libris originalis gemacht & ordnet  
so viel füßt mir spätst das nicht mehr als d. 9. Physiogn.  
bildes jen. solches güt an.

## WANDEL HOLD R

überwachs xix & gleich physiogn.

campe's azensticken pm . . .

on. collector's bis i 80 & 3 Enzy

Roth  
at Westf mense

et gyp se wil om en fall d. 15 Gan-  
bins sagt pathol. & 81. facilius ple-  
nrumq; est resa prudenter discerne,  
quam verbi exinde definire.

(#) Cingari

gnitarum gentium ad viuum factas picturas compa-  
rare; pauca tamen ea sunt quae adhuc nancisci licuit,  
et ex itinerum auctoribus non multi sunt quorum  
iconibus, quod nempe ipsas populorum imagines  
spectat, fidere possit. Quodsi enim fratum **D E**  
**B R Y** vasta opera, **C O R N E L I U S B R V N** itinerum  
pri res editiones, **N I C W I T S E N** Tattariam,  
**S Y D N E I I P A R K I N S O N** diarium et **C O O K I** pro-  
prium itinerarium excipias, praeter hinc inde in va-  
riis libris praesertim in **S. R. L A V A T E R I** opere  
physiognomico, sparsas icones genuinas, vix alibi plu-  
rium nationum sive deles picturas reperies.

### §. 57. Primae hominum varietatis exempla.

Pauca interim proferre exempla sufficiat, quo-  
rum notissimum omnium et fallere nescium praebet  
**I s r a e l i t a r u m** gens, vel solis oculis, orientem spi-  
rantibus, ubiuis facillime agnoscenda. **V a l l o n e s**,  
etiam si per plurimos annos inter Suecos versati fue-  
rint constanter tamen faciei linea menta, sibi pro-  
pria, seruant, quibus primo intuitu ab indigenis  
distingui possunt *m).* **H e l u e t o r u m** serenus et inge-  
nus vultus, hilaris **S a b a u d o r u m** puerorum, vitilis  
et serius **T u r c a r u m** *n)*, simplex et incallidus gen-  
tium maxime borealium *o)*, facile, etiam a parum  
experiens oculo bello ensis et negligens *physio-*



*m) v. Cl. CLAS ALSTRÖMER om den fin-ulliga  
fär-afveln. Stockh. 1770. 8. p. 76.*

*n) Russel Aleppo. NIEBUHR Reis. etc.*

*o) Samojed. LE B R V N Voy. Amst. 1718 f. n. 7 et  
8 et p. 9. Tattari Sibir. ib. p. 104. Ostiaki p. 112.  
F 5.3. Groen.*



physiognomice doctis, dignosci poterit. Quos ex America boreali ad primam hancce nostram generis humani varietatem retulimus populos, *Groenlandi* sc. et *Esquimotae* quod ad physiognomiam quoque mirum quantum a reliquis noui orbis incolis imo a vicinis Virginianis, Carolinensibus etc. differunt. Ut enim in totum longe succulentioris et magis quadrati et torosi habitus sunt, ita et faciem magis plenam, rotundiorem et aqualem prae se ferunt.

### § 58. Veteres Graeci et Aegyptii.

Quae vulgo de venustissima veterum *Graecorum* physiognomia praedicantur ea valde limitanda et maxime ad fictas formas quas *Ideales* dicunt restrigenda esse, facile concedet qui summa in genuinis veterum graecorum imaginibus varietatem, vel in sola *LIPPERTI* dactyliotheca facile conspicendiā, paulo attinentius contemplatus est.

Eo maiorem autem miranda illa uniformitas attentionem meretur qua omnes ac singulae veterum *Aegyptiorum* quot adhuc extant im agines, ad vnguem inter se conspirant. Omnia enim eius gentis antiquae artis monumenta a *Meimnonis* statua ad sigulina sigilla in mumiis reperiunda, et ad larueas usque e sycomoro in sarcophagis exscalptas etc. sibi similares et singulares plane (sed toto coelo a facie Chinensium, quibus vulgo cognati dicuntur *Aegyptii*, abhorrentes) imagines exhibent. Facies enim eorum

*Grōenlandi* ap. *OLEAR.* l. c. *Esquimaux* in pictura nostra prope accedunt ad *Samojed.* *BRVN* n. 7 et 8 l. c.

... de la mort, et que les autres étoient dans l'au-  
tre monde, mais que l'autre mort, il n'y a pas de  
mort dans l'autre monde, il n'y a pas de mort, mais  
que l'autre mort est dans l'autre monde, et que l'autre  
mort est dans l'autre monde, et que l'autre mort  
est dans l'autre monde.

### 45. Porte au bout de la route.

Plaque en pierre gravée sur une pile préexistante.  
Sur cette plaque sont représentés deux hommes, l'un assis, l'autre debout, et  
entre eux une autre personne assise. Tous trois portent des vêtements  
épais et lourds, qui ne sont pas ceux qu'on voit dans les statues égyptiennes,  
mais résultent distinctement de l'art égyptien.

### 46. Porte au bout de la route.

Winckelmann décerne des pierres gravées de Stosch. p. 10. — Les Egyptiens n'  
avoient d'autre idée de la beauté, que celle que leur fournit l'art de leur na-  
ture, qu'ils n'ont jamais abandonné. Les yeux sont tournés vers le haut, les  
joues enflées, la bouche est baillie vers le haut, et le menton court, le tout  
affectionnant extrêmement avec têtes des pharaoës Egyptiens.

*frons angusta*  
v. figura ad p. 81.

... et prius. Hinc non nullum sicut  
indiani voluntat remanere populus. Ceteri  
se in aliis locis quoque peribuntur quia  
marinorum qui sunt a ratis ad mala turba. Ita e  
vicinia Virginiana. Cetero nescio sic. Hoc  
situlum in locis longe recessis et ruribus. Et quod  
dicitur ex parte huius lani. In aliis locis sicut de  
hunc. Temporibus et regnorum prae se ferunt.

### 18. *Pueri Grandes et degrediuntur.*

Quicunque de virginalibus ratione. Greci  
et egyptiorum praecepsant os vello. Unde  
etiam in aliis nationibus quae huius dictum refutantur.  
gentilium. Regum coetibus et locutione in genitivis  
nominum grecorum imaginibus varietatem. ut in

Negros mit fumigatis gligitis. v. loca II. p. 92.

The flat noses of negroes, in many cases, may be accounted for  
from the custom of being constantly tied on their mothers  
backs when infants, & nature has prepared them for this,  
by shortening the cartilage of the nose. Sometimes they are  
pinched, as an agreeable feature, by violence. In general  
they are a national feature, like the high cheek bones of the  
Scotch. Jam. Ramsay p. 217.

eorum longior, neutquam tamen macilenta, na-  
sus procerior, versus alas autem latior, et in acuti-  
orem apicem desinens, os demum paruum labiisque tu-  
mentibus cinctum certissima et in momiarum quo-  
que craniis adhuc agnolcenda, Aegyptiaci capitis  
signa praebent.

§. 59. *Varietas hominum secunda.*

Huius varietatis clarissima exempla praebent Si-  
nenses, globosa fere facie, naso parvo et acuto, et  
oculis angustis cantho exteriore sursum vergente  
conspicui, quos tamen tota capita sibi adeo defor-  
mia reddere diximus, ut in his, quid naturae quid  
arti tribuendum sit vix adhuc dignosci queat.

§. 60. *Varietas tertia.*

Horum quidem hominum, *Aethiopum* praesertim  
facies adeo nota, et naso simo, labiis tumidis etc, con-  
spicuae sunt ut super eis plura movere super*vacuum* fo-  
ret. Nasum eorum simum a quibusdam p) arti tributum,  
nuperorum plurimi, iisque autoprae, naturae vindi-  
carunt q) quibus etiam bini aethiopum fetus in Mu-  
seo Regio asseruati, R V Y S C H I L L R SEBAE que r)  
iconibus simillimi, egregie respondent. Quanquam  
enim

p) HEMMERSAM p. 37.

q) Iam MÜLLER Fetus p. 31.

r) Thes. anat. III. t. 2. fronte magis quam in aliis  
fetibus hirta, qualem et vnum Musei Regii speci-  
men p[re]ae se fert.

s) Thes. T. I. tab. CXI. f. 2.



enim omnes fere humani embryones simi sint, aethiopici tamen de quibus loquimur adeo repandos nasos et interfina (vt ISIDORI voce utar) habent, vt vel ex iis solis, etiamsi tuinida labra negligenter, quisque gentem eam agnoscat. Sed nostris demum temporibus CAMPERI viri summi ingenii acumen et industria longe certiorem aethiopum physiognomiae characterem in facie versus labia declivi prominentia rostrum productius quasi aemulante, inuenit, et obseruationes suas super huius aliarumque gentium physiognomia ex ipsa natura anatomies profundioris ope haustas propediem publicaturum promisit: quaseo audius expecto quo maiorem voluptatem ex summis huius disquisitionis capitibus ab amantissimo viro coram demonstratis, praegustare mihi licuit.

### §. 61. Varietas quarta.

Inter omnes quidem quas ex novi orbis diversis gentibus mihi comparare potui fidas et genuinas imagines eadem intercedit longe diversissima differentia quam et quiuis praeiudicij expers inter Europaeos eiusdem gentis incolas agnoscat; adeo vt v. c. septem eiusdem nationis Chirokarum procerum anno 1730 Londini (quo, ad foedus cum anglis sancientium, venerant) ad vitrum depictorum icones, quas coram habeo mirum quantum inter se differant: si quid tamen ipsis communie dicere velis, id omne ad caput proportione reliqui corporis minus, ad arcus superciliares et zygomaticos protuberantes et oculos profundius in orbitam retractos redibit.

### §. 62.

Dijo el Virrey D. Martin Enríquez,  
que no acertaban los que decían, que  
todos los Indios eran unos, porque todos  
eran unos.

amisqz amilizqz alle amurimisqz qfjz maz maz  
Robertson I. p. 300. 2. 461. adi II. p. 64. & 404.  
Hispánia Pyscogr. f. Vthor II. p. 92. 286.

The Chickasaw are a comely, pleasant looking people: their faces are tolerably round, contrary to the usage of the Choctah which induces much to flatness, as is the case of most of the other Indian Americans. The lips of the Indians in general, are thin.  
Jam. Adair L.c. p. 5.

Alle Amerikanen sind Männer so glisch & man niet den  
Vierhundert in Peru & Mexico, Enríquez sagt drom:  
sie sind Männer & so voll an den all züchsig sind.  
Gigli Taglio 18. p. 254.

~~say~~ Li Portillo de N-Ara. Wildschiff

Borposta 90 ff figurae p. 32.

and its Kinsmen

it. cf. Forster Bancr p. 516.

higher part of Excepta nec = 8; fl. Id  
quod natura vir animalia docuit.

in Ernum griseum V. p. 239.

Stips. Goot er Ovel und Muday, <sup>Einige charactere gentis s. t.</sup> Hawker ex Hawker!  
Drosophilid. Tsetse I. Goot b. Utah!  
Gta WELCHI sp. Hawkerwoot. 1. p. m. 260.  
F. f. Brundam n. Das Angora Barb i. Rozoffsky in Brasil. Sammel. XXXII Vog. N. 13.

angophora, welsch a. ij. auf d. Ang.  
cf. Arnold. ab. o. Natürl. vol. 1. p. 325.

### oculi

da man mitteig d. Augen a. in Apis fabius Linn. blau Aug.  
spf. old force p. m. 34 <sup>(& KLEEMANN)</sup>  
Schwarzbisse Mädgen mit blonderhaar u. blauen Augen. - SCHOBER  
Lints mit vorne und vorderrainem Haars (wift nur)=  
braun) fabr. gewöhnlich graue Augen s. si graue Lint  
zim ganz reich. D. ein gibr., fast wie Latzonaugs.  
De oculis Ethiopum Walter de venis oculi p. 21 ff.

V. da vorne völle Augen, da Rautenläder, mit weißerhaar  
Capulei Gothot. oculi. Linn. <sup>figura Specie</sup> p. 1. v. infra.

J. Barbot v. S. Galibie and Suriana. in chilchill collect. T. V. p. 552.  
the eyes of the women for the most part blue.  
v. Waldbauer von Bruckebau b. Tuld n. v. da and  
b. B. Bischofsherrin fand Prof. Oppius (zu Wurzburg) meist  
v. jungen weibl. d. im frizz wifnor. Jene fab long braus, ob  
weisse goot n. blau Aug. der Lorthof d. Barof <sup>1782</sup> original n.  
meist w. f. d. Tant. Zithwan. Wurzburg gl. Ant. p. 330. v. Oppius  
p. 79.

§. 62. Varietas quinta.

Oceani pacifici demum incolis etiam si satis inter se differant adeo ut facile sit truceim et efferatum *Nouo-Hollandorum* et *Nouo-Zeelandorum* vultum a longe mitiore et humauiore *Vtabittensum* distinguere; in vniuersum tamen omnes faciei partes profundius exscalptae ideoque altius protuberantes et a latere spectatae angulosae et Chinensium planae et rotundae faciei ex diametro oppositae visuntur. Sed haec pro ratione curtae nostrae suppelletilis physiognomicae in praesentiarum sufficientia.

§. 63. Capillorum diuersitas.

S. VIII.

Paucae adhuc corporis humani varietates praeter eas quae soli arti debentur recensendae restant; in peculiari membrorum partiumque formatione versantes. Pili quidem cum colore tum forma apud plerosque homines magnopere variant, in nonnullis tamen gentibus constantiorei habitum seruant. Et quidem ut in vniuersum candidos colores magis sub septentrionibus, fuscos sub austro gigni, dictum est, ita et capilli et oculi nigri torridis, albidi vero capilli cum caesis oculis, glacialibus plagis familiares esse videntur <sup>t).</sup> Prae aliis tamen Aethiopum crinis intensa nigredine et singulari crispidudine conspicuus est, quae tamen non minus ac cutis eorum color minime ipsis connata sunt sed temporis progressu,

<sup>s)</sup> AVICENNA canon. L. I. Fess. I. v. HALLER

el. physiol. T. V. p. 36 sq. *forstw'st Benard.* *af pr R.*  
*in d' West.* *p. m. 245.*

gressu, et solis, ut videtur, ardore u) contrahuntur. Fetus enim Aethiopes, quos diximus, leniter fuscis, et rectis capillis teguntur, qui vix ab Europaei embryonis lanugine differunt: ita ut cutis pilorumque tinturam simul sensim mutari probabile sit. Senum enim aethiopum cutem pallescere, crinesque simul canescere, iam monuimus; et in aliis quoque hominibus obscenas partes ut fusca magis cute, ita et criso pilo tegi, nota res est. Dari autem quoque Aethiopes nigro quamuis, recto tamen capillo, in nupero opere docuit D. ANTONIUS DE VLOA w). Iplam demum Aethiopici pili structuram eandem ac ceterorum hominum, bulbumque perinde candidum esse alii docuerant, ipsaque saepius obseruaui.

### §. 64. Dentes.

Etsi dentes omnia reliqui sceleti ossa duritie longe superant, nihilominus tamen quod affirmant et immutabilem formam ipsis mirum quantum ideo cedunt, quod soli nullo periosteo exterius obducti et definiti, plane nudi et tot aduentitiis mutationibus obnoxii extent. Minus itaque mirandum dentes in diuersis eiusdem caeli et aei hominibus subinde maximopere figura sua differre, quam totas gentes singulari quadam et firma eorum forma inter se conuenire. Extant tamen huiusmodi exempla,

ut

u) COEL. RHODIGIN. l. c. p. 440 ed. Ald. nam  
aerfactus capillus reflectitur atque incurvatur.

w) Noticias Americanas. Madrid. 1772. 4. Entre-  
tenim. XVII, p. 305 seq. p. m. 92.

v. ad p. 96.

In Indiis. sed zona torrida, cassis signis pilis his-  
tis fronte horribilis; ita ut eorum generacionem plani-  
bus viderim barbam virilem adesse. Dottac quod  
est. ad Boeh. IV. p. 65.

## — Zoff Jaevigne Negro —

Their Hair either curled, or long and lank. Barbot's  
Nigritia or North-Guinea ap. Churchill. vol. V. p. 335

in singulis sibz & Abyssinis longissimi pro non  
quadratis sed longioribus, ex alijs moschus faciat. ut de  
Abbas Gregorius in portraet suo Lindelphi comment.  
ad hyst. ethnogr. pag. 28. i. inste stature et sub-  
signi colores sunt; crispos capillos, ut ceteri Ethnopes,  
sed vultum liberioresca habebat. "

Lappos et hinc bis isti in pars Zoff ylii vel zu  
welt — Ochos Lappos. 8. pg. q. — excepto  
8. Ruphy. fol.

pridem docente Galeno de temperamentis L. 2<sup>do</sup> p. 60 edit.  
Lat. p. Th. Linacre = 16<sup>o</sup> Bz

Rölfink diff. Anat pm 353.

Auf Mindanao wurde (er fängt es?) in 15 Jahren  
die Zähne mit einer file aufgesetzt. Darauf geht es nicht  
zurück. Es kann jedoch schwer gelingen. Forrest.

v. Leiblans gilt May 1781 5 M. p. 294. \*

Cook meint nicht ob diese alle Zähne oder nur die Hawkesw. III.

Differ. Zähne - sonst: *gessitalisca caniniformis iuncta* cf. Camper's We-  
genratio abominata - GENITALIA VARIEtas <sup>gens-trekken</sup>  
discret. S.N. 1781

*Insignis apparatus virilium in Actinopites* pm 16.

of m. Secunda n. 82 s. t. J. good seed. in animal don't ex  
Pallas Mongol. Völkerkunst J. J. Saad.  
voegdlijks klein bij das Americanen.

Linn & v. d. N. am. with Adair in m. Ex. Ms. Kog genk.

*synophae vagantes* || Forrest's sanctuariis  
Steller Kamtschatka. || i. de Recens. davon  
of infra ad p. 127.

*fur von fortsetzten Zähnen* - Ruellat. Circumcisio

Xce gent. M.C. s. Lophium ex Roland pm 306.

GB de americanis Zähnen von Tigrayen p. 11. Amboina 1786  
et. ita p. 1786. Förmlich habtig röhrend. Vesperci ap. Ignatius pm 126  
anilibia acetab maxent sub l. calomellos

of m. ~~ccccccccccccccc~~ Xce gent. s. t. Calomellos ex Georgi:  
Denk. 1786. s. t. fol. 102. von Cipolla P. p. fol. 102. von Cipolla P.  
~~cccccccccccccccccccccccc~~ s. t. fol. 102. von Cipolla P. p. fol. 102. von Cipolla P.  
GB de Zähnen der Ebo negroes in Galam; s. t. Maadiqab in Döring  
Bazrah. file in einfache art. Coddam ganz mit.  
Romes hilft für nobis. Bild!! p. 18. <sup>1787-18. p. 125</sup> ~~1787-18. p. 125~~

the Ebo negroes in Report P. I. fol 11,  
H. p. 84. (vol LXXXVI. <sup>1787-18. p. 125</sup> ~~1787-18. p. 125~~)

H. De Schotte in de OP Jr. 1783. P. I. p. 92. s. t.  
Bambabab in Galam; s. t. Maadiqab in Döring  
Bazrah. file in einfache art. Coddam ganz mit.  
Romes hilft für nobis. Bild!! p. 18. <sup>1787-18. p. 125</sup> ~~1787-18. p. 125~~

the slender Galen große Zähne in in Mysore  
Jac. L. Hermitte (nach er d. Adolphus Becker p. 30)

ut *Tattarorum*, quibus dentes ex crudeae carnis,  
equinae prae<sup>s</sup>ertim, esu, ab inuicem separati di-  
stant: *Chinenium*, quorum dentes superius ~~pro~~ in-  
terioribus valde prominere ~~VIIATD~~ auctore est etc.  
Praesertim autem in *mumiis* Aegyptiacis singularis  
et valde memorabilis dentium structura nuper a me  
descripta est x) pridein quidem a magni nominis  
viro CONYERS MIDDLETON obseruata y), sed  
pro prodigio et monstro aut unici fere exempli  
habita, a me autem in plurimi Mumiarum craniis,  
posteaque a cel. STORR z) in munia Stuttgardensi

et

x) *Goetting. Magaz.* 1780. 1 St. p. 109 sqq.

y) *miscellaneous works* vol. IV. p. 170.

z) *prodri. methodi mammalium* Tubing. 1780, p. 24  
 sq. Nondum quidem adulti hominis murnia est,  
 vix enim quartum pedem statura superat, nec den-  
 tium numerus in integerrimis maxillis conspicuo-  
 rum 28 excedit, integrum quoque et ad margi-  
 nem notabiliter attenuatam aciem primores  
 omnes offerunt. „Occurrit tamen,, verba sunt  
 Cel. STORRII „aliud momentum opportune adhi-  
 bendum explicandae dentium primorum obrrunca-  
 tioni, quam in exemplis hominum aetate prone-  
 ctiorum deprehensam vnicce fuisse, sciam: quum  
 enim cuneatae dentium primorum formae modus  
 „inter nos vulgaris sit, ut dens postica parte, qua ab  
 „acie ad radicem pergit, crassitie paulatino incre-  
 mento in planum inclinatum aheat, quod maxime  
 „in summa parte prope radicem elevaratur, primores  
 „contra mumiæ Stuttgardiaane postica parte, qua  
 „aliquid in nostris dentibus crassitie incrementum  
 „primum conspicuum esse incipit, gibbum exhibens  
 „notabilem a portione dentis attenuata et in aciem

10sbeck  
p. 22689

101



et ab amicissimo SOEMMERRING in munib[us] are-  
nariis quae Cassellis seruantur, confitata. Quan-  
quam enim vix mentione egeat in tanta varietate mu-  
niarum, quod ad tempus quo nempe conditae sunt,  
aut nationis aut religionis a) diuersitatem etc. non  
eandem, in omnibus quae adhuc extant earum spe-  
ciminibus, figuram existere posse, eo maiorem ta-  
men obseruatio nostra attentionem m[er]itori videtur,  
quod aliquid lucis exinde ad distinguendas tot diuersi  
generis munias, ad aeum earum definiendum et  
l. p. mutuari fortassis possit.

### §. 65. Pedes.

Aethiopum pedes non uno modo male forma-  
tos esse multi auctores sunt. Moreti Virgiliani au-  
tor plura eorum vitia sequentibus recenset b):

Cruribus exilis, spatiosa prodiga planta,  
Continuis riuis calcanea scissa rigebant.

quibus HIER. MERCVRIALIS respondet, qui  
pedum scissuras Aethiopiae endemias dicit c). Ali-

*Munera pm 110*

„ter in istam partem continuatum paulatimque  
„deliquescentem, ut inde concludendum sit, infirmio-  
„rem talium dentium aciem faciliter hebetari et obli-  
„terari posse, reliqua demum gibbosa saltus portie-  
„s, ne, sic quidem aliquam omnino induente cum po-  
„stremis dentibus similitudinem et l. p. „

a) Christianas ethnicis intermixtas etc. Goetting,  
Magaz. I. c. p. 116. et S. R. WALCHIVS in  
Nov. Comm. Goetting. 1780.

b) v. 35 sq.

c) de decorat. p. 103.

*Strigilis præter que les Egyptiens avoient une gr-  
pue de serpent dans les jambes : mais je n'en veux  
pas de croire à cet égard sinon que l'Egypte soit  
Egyptienne. Mais quelle chose tellement les pieds que  
les malades ont beaucoup de difficulté à marcher.*

Roger Curtis v. v. Esquimaux in Op. Sc. vol. 64. P. 11.  
383. Their hands & feet are remarkably small.

Vimillimam dentium in uniforme figurae in crania infan-  
tium ex Hord-Egland descriptis Winslow L.C. (v. supra p. 86  
fig. n. 4)

*ad pugiles*  
*hob ad) Similes enim et Nigris. ali polydactylis*  
(ad Epoca) *H. Alexander* in Nov-A. N.C. vol.  
IV. p. 89. "Accidit deorsum hinc morbo ut infansilia  
genere precedant vita, profunda cicatrices, con-  
tradicentes, distorsiones, deformitates variae, vitia haemangi-  
omatosi, tendinibus et ligamentis, in manibz projectione  
pedibus, rarois offici caries ant excentricae, spif-  
fione vero tibiarum antrosum curvations, unde ut quos-  
dam Europeos ex rhebitide, sic multos nigritas ex hinc  
manet hoc deformitas."

Indians with high Shoulders (= guiana?) 1<sup>o</sup> Walt.  
Raleigh ap. Hakluyt. III. p. 665.

*ad p. 52.*

Difidurinos de Nigro aut alio de griffatis v.  
ap. Franse. Jurius d. III. (pm 224.) c. VIII. 34. p. 217  
et ap. Vitruvius pm 250 conatus invalidis d. Rot. d. 1694.  
et de griffatis v. de Moretum:

ap. gentes, tota patient, restante figura  
Torta coruina; labrys, torus; & prola colore;  
Pectora lata; jacens parvus; complicita alvo;  
Crembris p. *String p. 40.*

Lucano L. X. & 132. aethiopis gens et

Torta caput, refrigerosy grecas a fronde capillos.  
et Plini. XI. 78. testatur aethiopis. Admisis finiles gigni,  
barba & capillo vibrato.

an den Waldwogros der grecs von Brückner et Jeld  
v. v. da und ob' Bischofsheim brundt prof omegn je Wäg-  
bung si lange Zeit. mehr wichtige gel. Ardz 1786. p. 230.  
Chines v. d. p. 33

Journ. des Sav. 1728. p. 12 f.  
De Gauw S. les Egypt. s. vol. I. p. 65 f.  
le Gentil Nouveau voy. autour du monde T. II. p. 626  
(de la Barbinais)

v anno. ad p. 96 et 98

clumsy feet like those of a bear. p. by front de l'île des  
îles Noires / Jac. Adair Hist. of the North-American Indians. p. 1.

Habaret de Chavalon voy. à la Martinique p. 58 sq. &c. de nos  
griffes, on y voit. Il se présente une observation assez générale,  
sur tout à l'égard de ceux qui naissent dans nos îles ; leurs  
jambes sont presque-toujours courbées : elles forment en dedans  
une espèce d'arcos de contre.

Il en est de même de la forme de leurs reins (& ceci est encore plus  
général) ; ils passent eux, évasés, & comme entortillés dans  
la ventre.

Il est également ordinaire aux Américains d'avoir les reins  
de même : cette forme des jambes courbées est assez commune  
aussi parmi eux, mais elle est quelquefois moins sensible que  
parmi les negres.

~~als Vogel giebt nicht viel d. Beine, d. sind auf d. Rücken  
liegen, d. Fuß auf d. Kniee an. Hinter (auf dem Rücken)  
mit den Füßen. die Füße mit d. Kniee so auf der Rücken, d.  
Beine d. Rücken und Kniee hängen. (die Vogel sind mit d.  
wangen läufft)~~

~~Stoys. Sadamust. p. 21. v. den Negroen am Paragot  
Vari quoqz incident, i.e. divaricatis curvity, instar mictu-  
entium mulierum —~~

Rich. Twiss Trav. in Iceland p. 39. As to the nat. hist. of  
the North species, they are only remarkable for the thickness of  
their legs, especially those of the plebeian females. (gravures  
à la manière d'après Hogarth & fils, fabr. de Wriburg warannia  
et regius Regis sp. de la ville de Stockholm brugt d'als  
et facies. Das war alle für Europa aufgenommen. v. v. v. v. v.  
(A. v. les voyages & observations du s<sup>r</sup> de la Bouillaye - le young. à l'âge  
des 1657. 4. p. 153 sq. Les femmes Indou sont olivastes & ont les  
cuisses & les jambes fort longues, le corps assez court, au rebours  
de celles d'Europe. Le graveur n'a pas en tout point imité l'originale  
de mon dessein, de peur que le corps ne parut trop proportionné par  
trop longues cuisses, il a cru faire un facilége de dessiner une  
femme nue faite autrement que celles de son pays.)

J. Gallego de la Serna, Malachryps, de confess. infant.  
(in 25 operib. Lugo. 1634. fol. Bly) notavit, omnium  
seru Galloorum curva magis directa esse, quam recta His-  
panorum, idqz dependere a fagiandi comprehensione quam  
nationes itae peculiariter habent, idqz exponit & explicat.

libro via etiam grecorum non modo  
etiam Aegyptiorum ~~et~~ et CARLO TEA in fr. Antq. v.  
winkelmann storia delle arti del disegno. 97 Rom. 1723.

t. T. l. p. 65  
Fus memoratu dignus apud PETRONIVM d) extat  
locus quem de seruis ex Aethiopia ager, simili-  
bus his quos Negros appellamus, Opt. HEYNE  
monuit e). Aegyptios aethiopesque blaesis pedi-  
bus dixit COEL. RHODGINVS f) etc. quae ta-  
men omnia minime totis gentibus communia esse  
videntur, cum iam ALBERTVS DÜRER g), post-  
quam haec aethiopum pedum vitia recensuit, plu-  
res se vidisse optime ac symmetrice formatos addat;  
neque mihi ipsi in aethiopibus mihi visis, tale quid  
obseruare licuerit. Indostanos autem cruribus longis  
et gracilioribus \*), Tattaros e contrario et Samoie-  
das \*\*) brevioribus esse certa satis extant auctorum  
testimonia. Genuum crassitatem apud Nouozee-  
landos vitae generi deberi cel. REINH. FORSTER  
monuit h).

Abrz. probl. Secl. 14. p. 431 ed. Cajaneb  
cur blasis pudib. aethiopes sunt 45.000 ppd?

d) c. 102. age, numquid et labra possimus tumore te-  
rrimo implere? numquid et erines calamistro con-  
uertere? numquid et frontes cicatricibus scindere?  
numquid et crura in orbem pandere? numquid et ta-  
los ad terram deducere? numquid barbam peregrina  
na ratione figurare?

v. msp. ad  
pp. 3. ppd.

e) ad Moreti l. c.

f) l. c. ed. Ald.

g) l. c. Fol. 2. iii.

\*) Cl. KANT l. c. p. 155.

\*\*) v. post MARCVM POLO, AD. OLEARN  
Reise p. 160.

b) Observations p. 237.

Pallas mongol. Bildung 1. p. 98. In sinj, Zing granitisca forma  
in Gestalt inter tr. Colmida 21, opf. gerinnata. Tafel 2. Birne  
fals, wel. 2. hund. Hr. in 2. zw. auf 1. Part. 2. hund. 2. zw. auf 1.  
Hr., auf, welche per nos gaudi. gelaut Sabz, b. v. endfangen. Pfl. d' Hr.  
2. zw. auf 1. h. p. 2. zw. auf 1. h.

~~and in manys wiber fabr yorper script p[er] est si f[ri]e h[ab]et  
l[et]tig manys m[od]o h[ab]et h[ab]et i[n] v[er]o v[er]o v[er]o v[er]o v[er]o~~

983. 983. p. 686. Hoff. ~~Hoff.~~ *Nuntijs. Ep[ist]ole. 56*  
Jurnal. XIII. 163. *Soop[er]g[es] T. II. p. 56.*

~~Surgo d[omi]ni Shangalas in forme reah alott to  
their Knees. Bruce. p. 559. 559.~~

*Mammæ. Mammæ aethiopissarum b\*) aliarumque i)*

australium feminarum, pendulas, vitae genere et lactandi modo contrahi, eo minus mirandum, cum et pulcherrimas Turcarum in Archipelagi insulis feminas perpetuo balneorum et lavaeri calorum abusu eodem vitio obnoxias esse, notum sit i\*), quod tamen, quem modo citauimus Cel. FORSTERUS in Nouo Zeelandis et Societatis insularum incolis solo et aëri tribuere mauult k). *Pechlin p[er]m. 21. v[er]o 13*

*zang den Lijng d[omi]ni en d[omi]nij d[omi]nij d[omi]nij a[nd] d[omi]nij d[omi]nij d[omi]nij d[omi]nij d[omi]nij*

*from it vo 67. §. 67. Pronunciationis singularia.*

*S. Payerap Fabrie. p. 461.*  
lis humani corporis mutationibus quae vitae  
genere accident, eas quoque accensere licet, quae  
linguarum differentiae ortum debent, quaeque in  
ipsis interduin loquelaे organis reperiuntur. Calo-  
ris enim frigorisue potentiae eam discrepantiam cum  
Cl. IOANNE SENEIDER k\*) tribuere facilis vici-  
narum sibi linguarum comparatio prohibet. Num  
quis enim climati tribuere auderet, quod Ephraim  
itaet Sibole pro Schibole dixerint, Chinenses lite-  
ras R et D, Hispani M finale, insularum Marque-  
sas incolae aut Groenlandi Kamtschadalorum Tsch,  
Ks

b\*) FERMIN oecon. animi. p. II7.

i) Hottentottae KOLBE Vorgeh. d. g. H. p. 474.  
Ins. Horn incolae ap. LE MARF et SCHOV-  
TEN in DALRYMPLE'S Collect. T. II. p. 58.

t\*) NICOL. NICOLAI itinerar. p. XXVIII. b.

k) l. c. p. 270.

k\*) L'art d'observer. Genev. 1775. 8. T. II. p. 227 sq.

*and in many places just above R  
the Dutchlanders by Botany Bay lies S  
(Dog, or D'Ginsp[er] T'seling S Gales -)*

ouys de manayors. cf Pecher. p. 112. 69.  
Egyptiacis manu scriptis. P. Alpinus L. n. Aeg. I. p. 13. b.  
**Ridens** p. 325 h. of Franko & Frankien. fabij. p. 252  
dimidiis de Berzelii et agamayn. n. gen. his - fuij  
et brust daspi finge wond. Cadomops et Platynotus  
I. p. 100. F. (et. 1588.) Nicon in Hercules Antares.

Les femmes de Montenegro en Dalmacie

v. Fortis. Amur Vire et Natis L. vol. II p. 315.

Sac virorum. Acromantis lata te Papuopolis vol. III. p. 278. 6.  
ap. Th. Bartholinum anal. L. H. c. 1. mentio fit integris nationis in  
mro Orbe, omnis viri pene omnes magna lactis copia abundant. In Ruffo  
d'anglois racion non est hodie, postquam multitudinem infecundorum  
introdactus est. Oporovi canis virorum pene omnes, macrillas post  
torem compunctionem facilius dare modo lacteum sanguis perfundit, plenius  
etiam post mortem. Sistis, non obstante le gelidum.

etiam Africa Charleton. ita Haller Bach. probab. V. p. II p. 443.

ut singul rangiferine Gavall et Span, usq; Clima,  
Wimelmann, Nayfam. Et Grink Linn, Novae p. 107. 6.  
Ronfear p. 107. 6. pour l'origine des langues

### ad pag. preced.

Calves, swelling little, & placed high, are frequent, but not universal, or even general, in the legs of negroes; nor seem they to prevail much more among them, especially among Crooks, than among the Creole whites, who are originally from Europe. Some negroes have legs, that no chumpiness & bonyness of calves, may vie with an Irish porter. Ramsay p. 217.

M. Will. Towson ap. Hakbury II. p. 26. s. d. Negro am fl  
S. Vincent. Divers of the women have such exceeding  
long breasts, that some of them will lay the same upon  
the ground and lie downe by them -- -- (?)  
Singhoven s. d. Wiby in Mozambique

rose qd nrd on a day

Große P. 21. folgtende Orte

b. s. alter ägyptisch.  
et se. collectan. gr. Münzen.  
b. s. alter Batavieren  
et Ger. van Loon's aloude Hollandsche Historie. T.  
I. p. 192. ex Smet's antiqu. Neomeg. gen. 70. S. Hess.  
Carnegieterr. de Brittenburg. p. 27  
Mathal VI. epig. 82. Arsenem qui modo non habet Bataviam.

Byss. & Drabys art. & philippins. usq; p. ab. fructif. h. Gentil  
weg. dans les mers art. grecs. II. p. 63 ff.

Meiners Gründ v. d. gr. aller Religionen  
p. 128 ff.

Turcicum & Iudeorum circumcisio omnia differt. Ex iorun  
exponit modo Iudei per aphrodisi perpetuam grandam non  
insumbit, pharaois autem Iudeus laboure rugint, quia tra-  
men laborare potest Turca. Deli aduers. III. x. pm. vii.

de rinde satis blod qm qm offitt d  
verdags brief der kroonl. ab. a - b.  
de p. f. s. s. (mijer j. e. p. t. z. p. ab. -  
mitt) van my mit, nijt de r. brief ob p. d. t. f.  
officier v. d. g. l. b. g. d. g. o. t. t. S. p. a. m.  
m. b. o. p. t. i. o. & T. o. b. o. l. k. i. s. h.  
T. a. r. y. H. p. m. l. p. m. 165. v. m. f. s. a. h. i. d. i. 8. p. t. d.  
a. n. m. Ottendorp p. 297.

de gr. offit n. q. e. p. d. g. i. g. d. d. t. y. o. 12 - 14 f.  
m. 1. g. i. n. t. p. i. n. t. f. o. f. o. g. i. t. h. t. g. i. g. f. d. R. d.  
d. t. v. f. o. l. F. a. n. . M. o. o. c. 's. T. r. a. v. l. y. p. 94 - 126.  
p. r. e. i. n. o. r. a. g. u. n. f. e. r. . B. a. r. b. o. t. l. c. p. 248.  
F. a. b. y. d. L. a. d. r. o. n. . P. h. C. a. n. d. i. t. h. v. d. i. w. l. l. d. m. J. a. n. 1588.

corale circumcisum p. m. h. a. m. a. d. e. f. i. b. i. t. q. m. i. p. f. f.  
airi in aegypti clavulum eam spectant Jo. Wild  
in reue Reysbecker. c. prof. Sal. Schweigger. L. III.  
cap. XXI. p. 205 ff. ed. Nombr. 1612. 4.

N. b. l. i. n. m. a. r. o. n. i. t. s. S. i. o. n. i. t. a. n. H. i. g. r. o. n. i. t. a. n. N. u.  
b. i. e. n. s. i. s. p. m. 46. ex Ben-Sidi Stali.  
by d. finwagno v. Madagaskar. f. e. n. d. i. l. R. i. p.  
Tydien ad Br. V. p. 350 ff.

Ks etc. pronunciare nequeant? \*) Sed prolixiorem super ea re esse, immensi in hoc genere labores Exc. BüTTNERI vetant, qui incredibili studio quicquid ad id argumentum spectat, collegit, propediemque prelo tradet.

§. 68. *Varietates generis humani artificiales. v. c. Circumcisio.*

S. IX.

Ad ea transeo quae, praeter capitis formationem adhuc in reliquis corporis partibus apud varias gentes artis ope mutari solent; primo de mutilatis dicturus, ubi membra et partes corporis resinduntur, euelluntur etc. Vetustissimam ex his circumcisionem esse, cum *Sacrae Litterae*, tum *HERODOTI* de Colchis, Aegyptiis et Aethiopibus narrationes, et late patens eius ritus imperium *m)* testantur. Neque enim ad potiorem tantum, sed apud plures orientis populos ad sequiorem quoque sexum pertinet, cui eadem pudendi particula quae virilis membra praeputio respondet *n)*, praelcinditur; cuius ceremoniae copiosa

\*) v. HALLER *de c. b. partium function.* T. VII.  
p. 365.

II) p. 102. 125 sq. ed. GRON. *quojas guineenj. v. Barbot ap. Churchill V. p. 125.*  
*m)* Angolae Negri, HUGHES *Barbad.* p. 14. Vta *sq. in utro-*  
*hittenses*, Cel. REINH. FORSTER I. c. p. 269. *que jexu.*

*n)* ita et P. BELLON. *obs.* L. III. c. 28. et si eam  
particulam graecis *Hymenaea*, latinis *Alas* dici,  
confuse addat. neque tamen ipsis alis (*κηνυοι,*  
*πτερυγωματας*) parcit *T H E V E N O T* auctor *12. Bapt.*

G 2

est:

*myrrham s. clitoridem aegyptios quelliis refecasse. Galenus*  
*ifagoges p. m. 30.*



piosa ex antiquis nouisque auctoribus testimonia et historias collegerunt MART. SCHVRIGIVS <sup>o)</sup> et THEOD. TRONCHIN <sup>p)</sup>. Nobis in praesenti sufficit, lectoribus exhibere iconem (TAB. II. Fig. 4.) genitalium puellae circumcisae XVIII annorum, quam benevolentiae Exc. NIEBVHR debemus, qui et publici eam iuris facere nobis benigne concessit. Erat enim inter quaestiones, celebri societati in Arabiam peregrinanti, propositas, vna, circumcisionem vtriusque sexus spectans <sup>q)</sup>, cui, ut ceteris fere omnibus, egregie satisfecit, qui vnicus ab expeditione supersiles rediit V. Cl. <sup>r)</sup> adeo vt et ipsam eam de qua loquimur iconem reportaret, quam ad viuum fecerat magnus artifex G. W. BAVRENFEIND. Ipsum in ea clitoridis corpus, nudum et praeputio suo orbum, e labiorum superiore commissura, sub pube abrasa pendens, conspicitur, cui vrethrae, vaginæque vteri orificia subiacent; quae si fortassis non adeo exquisita viderentur quibusdam, pictoris festinatio facile excusabit <sup>s)</sup>.

## §. 69.

- est: Voy. L. II. c. 74. Saepe autem harum partium graecae voces inter se confunduntur; quarum genuinas explicationes v. in HENR. STEPHANI diction. med. p. 536 et 599. et IOACH. CAMERARI comment. vtriusque linguae p. 359.
- <sup>o)</sup> muliebr. p. 116 sq. 142 sq. parthenol. p. 379 sq.
  - <sup>p)</sup> diff. de clitoride p. m. 75 sqq.
  - <sup>q)</sup> Exc. MICHAELIS Frag. p. 155 sq.
  - <sup>r)</sup> Beschr. v. Arab. p. 77 sqq.
  - <sup>s)</sup> ib. p. 80. Herr B. hat es nach der Natur aber mit zitternder Hand gezeichnet.

Barbot of the coast of South - Guinea p. 356. of the Kingdom  
of Ulkamy. ~ They circumcise men & women, when young :  
the daughters at 10 or 11 years of age : which they say is done  
by means of large ants or pissevires of a yellow colour,  
fastened to a stick, & thus apply'd to the part & left there  
till they have bit it in many parts so, that the blood gushes  
out of it, which is a very painfull operation to the pa-  
tient ; & then the insects are removed.

Jd. p. 245 &c. on goldsmiths. Circumcision is used at  
no place but only at Aira where infants are circumcised  
by the priest, at the same time that they receive their  
names, & the ceremony is performed in the presence of  
all the relations of both sexes, & ends with dancing & feasting.

Jd. p. 126 var. 20 & 21 & 22) on widow's dress  
in view of gifts to the poor, & to the Fellowship of women.

Schott on the syphonus atrobilis p. 98.  
Oppositing and from S. America. Proches ob. p. 482. 1757.  
from other authors. Opposing ground by Dr. Blatt  
and Stoepel for the following (to Dr. von Meiclaw  
ex relat. . . . epig. Marshburgens.

in et Chev. de Solignac hist. gen. de Pologne. Amsterdam.  
1751. V. vol. 12. (6th. reprinted T. 16. p. 52)

\* Similitude invenerunt, in genitalibus hominis et mu-  
rabiliter praececa circumcidebatur; id est, si sic vis licet,  
proportionem in fornicis frequentius, ut inbrevis oculis  
hic offendens, et futuris actus ex magis folliculus est  
et prudens. ,

Leygnardus de Madag. by Dr.  
Panos in the Landkarte Maynas  
in S. America. of V. Minx Rup.  
singulare honoris et glori. p. 67. in Annals  
Novemb 1785. 8. p. 67.

~~Afghans~~

en Inde. Dago wird als Sparman.

et bestellt für griech. allemands Vaillant

Vlom 11. p. 92. (97) 98. 170.

Die alte Dago s. v. Chabauds dicitur. Mc Murray my gang  
mines in Spain (in Paris) videlicet in 27 PP Dr. vol. 76 #  
P. I. p. 17865 p. 239. ab 21. fol. 100 fol. 101 postea - 1786. 7th. p. 682.

plus minus T. Bellonini obser. l. III. c. 33. p. 191 sq. d. Clufi.

voy. de St. de la Boëlle le Gouz. à Troyes. 1657. 4. p. 42. Si les femmes  
Turques viennent au bain, ce sont des femmes qui les frottent & les  
rapent sous les aisselles : mais pour le poil qui croît où l'on ne rongoit  
pas qu'il y en eust, elles leur appliquent une terre, laquelle il ne faut  
pas y too longt de crainte de quelque malheur, cette terre entre le poile  
avec soi, mais il revient dans un temps : les femmes d'Italie ont  
ce même secret. — PROSP. ALPINI medic. Egypt p. 22  
di Tintor rafios p. 51 8th. mit 2. 8. 1790.

1230

§. 69. *Monorchides.*

Eunuchi \*) non tam ad argumentum nostrum spectant, quam monorchides, quibus in infantia alter testis exscinditur. In primis hic mos apud Hotentottos inualuit, qui octauo plerumque, imo, si KOLBIO t) fides, quandoque decimooctauo denum aetatis anno, monorchides reduntur. Velociores eos currendo fieri putant; fertilitati autem simul noceti peregrinatores monent u). Similem testis iacturam Heluetici rustici non raro patiuntur, qua circumforanei antiquo more hernias curare solent w).

§. 70. *Americani imberbes.*

Ad mutilata demum pilos refero, a nonnullis gentibus in diuersis corporis partibus eradicari solitos. Ita Buratti barbam saltem subimentalem feruant, reliquam euellunt x): Turcae omnes, praeter capillos barbamque, reliqui corporis pilos, variis vnguentis, delent y): Utahittenses crines sub-

\*) v. LA MOTRAYE *Voy.* T. I. p. 409.

t) p. 147.

u) IO. SCHREYER p. 34.

w) v. HALLER *adu.* BVFF. *operum minor.* T. III. p. 183.

x) LE BRVN *Voy.* p. 120. *Memoir. sur les Samojetes etc.* p. 39 sq.

y) LEONH. RAVWQLE *Raisi.* p. 31 sq. BVFF. T. III. p. 438 sq.



axillares eradicant z): et Americae plerique populi barbam extirpant, quae res in veterem illam opinionem a) abiit, Americanos sua natura inberbes esse. Sed alibi iam ex omnibus fere Americae zonis vere barbarorum incolarum exempla attuli a\*) et si hodie quibusdam natura sua nunquam barba venit ex generationis phaenomenis et natus formatius legibus id fieri, vberius exposui b).

### S. 71. Aliae mutilationes.

Digiti minimi resectionem apud quarundam oceani pacifici insulatum \*) incolas solent enim, dentium apud alios exactionem artificiosam c), reliquasque tam parvi momenti mutilationes, omitto.

### S. 72. Auriculae enormes.

Ad deformationes partium in primis auriculas pendulas et enormes refero, a longo inde tempore apud varias gentes amatas, adeo ut antiquae de Scythie in Ponto populis fabulae ansam praebuerint, tam magnas ferentibus auriculas, ut tota ipsorum

z) HAWKESWORTH T. II. p. 188.

a) denuo repetitam in *Recherch. sur les Americains* T. I. p. 37. *Quesl. sur l'Encycl.* T. VII. p. 98.

a\*) v. quoque Cet. ZIMMERMANNI *Geograph. Geschichte des Menschen* p. 70 sqq.

b) über den Bildungstrieb u. das Zengungsgeschäfte, p. 56 sqq.

\*) *Friendly Islands.* IAC. COOK iter alter. Vol. I p. 222.

c) Aethiop. HEMMERSAM p. 37.

Ceux qui ont dépeint les Sauvages de Canada vêlus comme des ours, n'en avoient jamais vu, car il ne leur paroit ni poil, ni barbe en nul endroit du corps, non plus qu'aux femmes, qui n'en ont pas même sous les aisselles, si il en faut croire les gens qui savent le savoir mieux que moi. de la gontan voy. T. 2d. p. 93.

### Sauvages Indiens. Esq. Rotterdams Voy. & Wraefeville (1793 92. p. 395.)

Fürthre nichts an der Plata fuhrt die Männer & Frauen von ihnen  
ein im agliß groß beschnittenes abfälle, sprich ist eigentlich ein  
ab an der Länge, groß, und ein alzo paar Füße so viel blau & dor-  
wunderlich. Peter Sepp & böfzen R. aus Paraguay. Novemb. 1696. p. 180.

smaltheit Gottentotth. Führt sich in gleich es alle füße ~~die~~ lange  
front ab, wenn sie nicht gleich wölle. Kolbe p. 572.  
1. auf. Reinh. Körper robust. d. Zähne. s. Cooks Voy. R. p. 120 ff.  
2. d. smaltheit Gottentotth. manchmal sehr dünn. Tappe Opitz Rieppel. p. 133.  
Augen s. 2. Zäpfchen führen d. Zäpfen so stark am Hinterkopf,  
d. s. wir finden d. Zäpfen s. am Ende eines s. d. Großen Grinsen p.  
Barbot ap. Churchill. Vol. V. p. 139, 143, 385. m. 51.  
d. facies Zähne, in d. Zäpfen kann ein Kamm graben, d. Füße zeigt alle  
d. Zähne in den Mund sind d. Zäpfen gefund. Hawkesw. vol. III.,  
s. d. Somatruncus gegen 87 gebrochen

### Nietorheit der N. Indien May Gustav. Vassa 1. pm 67.

c) d. Zäpfchen Zäpfen s. Japra ad p. 95  
s. Zähne mit d. Quaque Knorpel. s. Th. Phillips's voyage  
to Africa & Barbadoes. in churchill's collect. vol. VI. p. 197.  
- all their teeth are pointed at the ends as sharp as bod-  
kins which looks very terrible  
s. d. Gruben. pm 56. p. 94. d. Zäpfen d. Loyer voy. d'iffyn p. 98.

auf Mindanao steht für in die Abg. mi aufgewickelten  
durchgef. Blatt mit einstofen Oeflippes, welche mi die  
fleis minz zappende würdet. Die fress. die Oeflipp  
ist der Tropfen brüniß, der in Zindanoph = Blatt. geträgt,  
Magn. 1781. Tab. 22. p. 277.

Die Carabijf, wie ich hörte sind, für Siebz. unter si. aber der  
Blatt p. ist, das die Blatt von Juncipfl., d. die hände und  
wurz. f. in die Füße angezogen sind, wie viele abgrenzen. Der  
Oeflippes für den Blatt 2. ist offnung wird von 1. auf 2. auf 3.  
mitte, das es fast vollständig durch fressen ist worden, da  
dass nicht mehr Nudelkraut darin. Dann sind sie auf den Na-  
rben v. die Unterlippe, wo sie die Lippe fast gebrochen sind. oldendorf  
p. 23.

King in de Nap. bij de Nogariffs 2 tabac. Kingijf Natur N. 30.  
bij den Flussmündung und Darien long. die mannos filium  
oder goldenes Blatt, aus dem form  ist. dicht aber  ist. die auf grünen  f. Reg. in de Nap. Lion wafers pag. 113 G. van Berkelaer Ad.  
dag niet in de finnen Nap. Lebysse mit den oeflippes pag. 19.

Labium inferius transversim percisum, fissura os grafi  
leucoradatum emarginata, per quam et lingua protruden-  
t possunt p. Brafilienf. ag. I. de Lery p. 42 et 98. sed  
non nisi maribus hic eros ep. juniores frusta offer, adulti  
subiade vides lajillos hinc fipposo insertos gestant.

So die Nordwestküste amricanae auf Cyl. Costa Rica King  
Heins. Zimmermann p. m. 62.

Uloa II. p. 120.

Pellonbier hist. Des Celtes L. II. S. VI.

rum corpora iis contegi queant d). De Malabarum  
Commorae e), Beynaris, Moluccarum f) et Mal-  
licolae g) incolis certe compertum habemus, variis  
eos artibus auriculas praegrandes et vere monstro-  
sas reddere. Mire laciniatas, australis hominis  
pictura apud CORN. LE BRVN exhibit h).

*Guinea  
Novae Hollanda  
incola*

### §. 73. Aliae deformationes.

Virilis membra praeputium studiose prolonga-  
re quosdam populos, ut freti Magellanici accolas  
i), nouo Zeelandos k) etc. peregrinantur docent re-  
lationes. Chinensium enormes vngues \*\*), tot alia-  
rum gentium genae et labia perforata, aut nasi  
interfusia et auriculae ad annulos transmittendos  
pertulæ etc. itidem tum mirandi studii natuum  
corporis ornatum arte superandi, tum multifariae et  
diuersissimæ super pulcritudinis idea opinionis,  
æque luculenta præbent testimonia.

### §. 74.

d) PLIN. IV. 13. Vll. 2. POMPON. MELA L. III.  
de Hisp. et Septentr. insulis.

e) SCHREYER p. 117.

f) MAXIMIL. TRANSYLV. ap. ZAHN Spec. T.  
III. p. 69.

g) arundine ipsas perforant.

h) 1797. Reizen over Moskovie ut pag. 367 ed. Amst. 1711 fol.

i) OLIV. V. NOORT p. 22.

k) HAWKESWORTH Vol. III. p. 50.

Nieuwhof de v. iconem apud GREGOR. SHARPE de lin-  
guis Sinen. ad calcem Syntagm. dissertationum  
gat. Batav. THOMAE HYDE Vol. II. p. 512. it. ap. Negros Quaque  
Dr. Forster Tenerife. p. 115. G. Barbot in Churchill's collection  
auf einer jahrz. utafid. di mitz g. arabisch brong. s. G. Forster Vol. V. p. 143.

ster's voyage 1. p. 283. t. Nicobars. collect. mis in free Apolitik  
di Simp. hysp. mis di Nagyl an der seym. land. aber mis  
molt di an den lindoz. 20. v. 8 Behr Zeitung p. 77. K. Zem. 1668.  
bis 9 wiley in Florida. Landomniere ap. Gottfrid 1. p. m. 1624. (A. p. 29.)  
auf in mij See. bis 9 Italiëns. Pecklin de colore ethiop. pm. 34. ff.



§. 74. *Corpora picta.*

Pigmentorum et varii generis fuci usus, ipsas quidem membrorum formas non mutat, adeo constans tamen est in quibusdam gentibus, ut eum plane intactum relinquere nefas foret. Alii quidem varia pigmenta cuti saltē illinunt, alii autem eandem acu prius pungunt, tuncque denū colores infriant, tenacissime tunc inhaerentes. Utique ritus apud remotissimas et maxime diuersas gentes inualuit. Pungunt se v. c. Kanagystae l) Californii m), Turcae n), Insularum St. Crucis o) et Malli- colo, Nouae Hollandiae p), Capit. Vitidis q) etc. incolae r). Aeu autem in ipsa cute lineas ducere (tato-wiren) nouimus Tungusas s), Tschuktschos \*, Arabes

Arabes

D) in Ins. Kad-jak archipelagi Olutorii STAEN-  
LIN l. c. p. 32.

m) BEGERT p. 109.

n) RAVWOKI <sup>Sp. 109. 90</sup> KVSSEL, NIEBVHR in utroque  
opere.

Maroccanae feminae. John Windus.

o) intensa nigredine ALVARO MENDANA DE  
NEYRA's ap. DALRYMPLE Vol. I. p 78.

p) PARKINSON Tab. XXVII. abdomen et crura  
incolae terra del <sup>zōnis</sup> ~~jugis~~ candidis distincta.

q) caeruleo v. D. GROBEN p. 19 sqq.

r) de Pictis vet. v. Cl. MARTINI ad BVFF. allg.  
N. G. VI. p. 258 sqq.

s) NIC. WITSEN Tattaria ed. poster. Vol. I. p.  
208. La Russie ouverte etc. Petersb. 1774. fol.  
Fasc. I. tab. 5. ic. color. LE BRVN p. 118. IO.  
G. GMELIN Reis. I. p. 77. II. p. 647 sqq.

\* ) KRASCHENINIKOF Kamtschatka P. II. p. 152.

cf Forster's observations p. 587 ff.

grootvaders bontdierlyk griffelhaai in Guiana gevind en zo tekenlyk hij  
behoertij de sombe schild op de ogenhoed die vreke hof van alle ragen  
bedekt en wacht tot dat is weg worst, wafft olygft: Adr. van Beekel  
reis naer de Berberie p. 21. bij sy schildt oeflaz, siemt een  
grobbaars enen si oriane regt. en wie toeg bestandig  
dag farb  $\rightarrow$  sy Pagaal en Kooiby  $\rightarrow$  si Wang, dan wel  
si Fieby. Id. p. 32. de nomadische Guanoen male sy ons geofft  
mit grotts oeflach. Syo deghalb mocht welig bi sy. Gabi. Segado vo-  
n. o. omvals. Vhoor. p. 94. gag aux pays des Guanoen p. 75.  
v. Tatorios p. 95. Inde sy v. de Guanoen.

Ph. H. Bender diff de cosmeticiis. arg. 1762. temg in Wittwer  
dilecta vol. II. p. 120 ff.

Narr. Bolo Ven. L. III. cap. 28. p. 147 ff. c). Andr. Müller.  
Omnes habitatores provincie Maabar tam nisi quam mul-  
cres nigris sunt: sed arte quadam nigredinem illorum corporibus  
illuminant, probantes eximiam nigredinem illis decolori effe. ungunt  
enim pavulos ter in hebetronada oleo de sojina espresso, & ex hoc  
finit rigorezimi. Et quo quis niger inter eos fuerit, hoc perhunc  
estimatut. Idolsatiae etiam qui inter eos sunt decorum suorum ima-  
gines nigerinas faciunt, dicentes, deos nigros esse & omnes sanctos,  
de mons si diabolum vero album pingunt, afferentes demones  
candidi esse coloris.

En den sooth opino v. Tatorios byf Nic. de Conti (a. 1418 ff.) nos  
den Indianno in Avar. viri multe syo Aylo ferre corpora varia  
coloribus figurando, ita ut haec continuo extent, pinguntur. Goggins  
Florent. de varietate fortunae L. 4to. p. 123. ed. Paris. 1723. 4.  
Li Caraviby fah mi past alle in dromende vullen, en grove fijf  
fijf grot molens, wolt wel Abwasseling past fijf. hale molens  
li fijf grot grommboort, grotte oder blan; hale fijf roet fijf  
hwarz; oder der hanzel mit grotte, en der ibijz lereb  
hwarz n. engl. Oldendorp p. 22. it. p. 195 de Bixa orichana  
Hartshock T. I. p. 29. Guiana nicolis. Zy beschilderen sich allen mit  
roode verwe, Rouge by hen, en by ons Orchideen genaamt; ook  
wel mit zwarte Laan, zo tegent het geelen der Mosquieten,  
als tegen het branden der Zon, en de sterke uitvergunning.

Haller elem. physiol. VIII. P. II. p. 50.

Gottschalk, tafelijc de grotte doigt ont fijf S. verschijnt als  
Rust v. Spasman.  $\rightarrow$  Emanc' lippelijc.

Ödmannis Damml. auf den Nadechhundt zys ex-  
klös. dorffiel. Tafel 116 figt. p. 100 ff.

Geleidt auf ein fliegendt hondt. J. E. Ridinger sel-  
bst Pepin. Aug. 1. v. 1763. Cbl. Tavern. ap. Pallas. v. 1774. Taf. 117 p. 1764.

Die vorige Regenerationen haben sich bis dagegen nicht  
entfaltet in die Form als Nationalgriff. Gilt mit auf den P.  
Vorhanden ist jedoch eine erhebliche in Gefahr zu sein.  
Der Griff ist auf der Seite zwecks Fabrikation des Angriffs  
so schwer und unbeholfen, dass er soviel wie die vorige  
v. irgendwie problematisch ist. Damit ist natürlich der v. vorige  
vergessen. Die Verteilung des Griffes auf das rechte und linke  
Handgelenk ist nicht möglich, da es sich nicht auf das  
rechte Handgelenk und die entsprechende Seite bezieht.  
Es gäbe also einen in Nationalgriff auswendig, da es  
auf das rechte Handgelenk und die entsprechende Seite  
richtet wird, was die Form nicht aufweist, und im Nadel, wo  
es sich auf das linke Handgelenk und die entsprechende Seite  
richtet, ist die Form nicht möglich, obwohl es v. Oleander p. 290/99  
gesagt ist, v. du Tertre in des Antilles vol. II. p. 523  
Francis Moore Guinea, p. 7-93. The Children go  
nackt naked till they are 8 or 9 years old, & some  
are painted in their faces & breasts for ornament.

As far as N. v. infra ad p. III.

v. ringbrand Zingis auf der Linken der Fingers nach dem  
S. Grube in a. Dr. f. Kegler Röhr. I. p.m. 49 p. VIII. L. S.  
B. v. H. Vorwärts Ausweichen über man <sup>(rot. a.)</sup>  
h. gl. grün. C. 1795. 8. p. 68 D. 1795. 8. p. 68 D.  
fig. blab die e. & d. See Raer) - o. s. p. großer  
ges. Arme. G. Forrest u. B. C. Cook II. p. 305.

Voigt u. Mag. XI.

Selbst in Tyrol zeigt die fl.  
trotz Erfahrung Kindern allein od. v. figur p. 52.  
jungen wegführen, den Kindern nicht Nord oder Süden führen, mehr als  
so l. figur Erwach. in 3 Arten 2. mit l. großer Spalte  
Tinte in die rechte Hand. 3. auf dem Arm, ebenso leicht l. großer  
Spalte in die linke Hand. 4. auf dem Rücken von oben nach unten, dass  
die Spalte zwischen den beiden Händen Kettner l.c.  
de Bragelmont Jean de Leyden et de l'Amérique c. 15. p.  
221. Ed. gall. Gener. 1580. Quant à celuy ou ceux qui ont  
commis ces meurtres (anthropophagie) reportans cela à grand  
glorie & honneur, dès le même jour qu'ils auront fait le corps  
se retrancher à part ils se feront non seulement insier jusqu'au  
sang, la poitrine, les bras, les cuisses, le gros des jambes, & autres  
parties du corps; mais aussi à fin que cela paroisse toute leur vie,  
ils portent ces taillades de certaines mixtures & pouduo noir,  
qui ne se peut jamais effacer: tellement que tant plus qu'ils  
sont ainsi déchiquetez, tant plus cognosson qui ils ont beaucoup  
tué de prisonniers, & par consequent sont estimés plus vaillans  
par les autres. v. notes addit. p. 222.

v. 2. Floridanus Landoniere ap. Gottfrid p. 164.

v. 3 Virginicus th Harnot ib.

Arabes t), Esquimotas u), Nouo-Zeelandos w), Vtas-  
hittenses x), multasque Americae vniuersae gentes y).

§. 75. *Ad dicta Epilogus.*

Et haec fere sunt quae super corporis humani  
etiusque membrorum varietatibus aut climate,  
aut vitae genere, aut diuersis connubii,  
aut deum arte effectis, enarranda habui. Faci-  
le quisque videt argumentum nostrum circa totarum  
gentium varietates versari, neque eas ad rem no-  
stram pertinere quae vni alterque individuo fortuito  
acciderunt; ideoque infelices illos infantes hinc il-  
line inter feras repertos, summo iure hic loci omit-  
ti: eo magis cum iam Cl. Virorum industria quic-  
quid de iis exemplis innotuit studiose collegerit et  
ex professo pertractauerit y\*). Pars eorum potior

- e) NIEBVHR Reis. I. tab. LIX. arabissa ex Te-  
hâma.
- n) Feminae in tabula nostra, duplici puncrorum se-  
rie in arcu frontali, simplici sub labio infer. pi-  
ctae sunt.
- w) PARKINSON Tab. XVI. XXI. XXII.
- x) id. Tab. VII.
- y) prolixo IO. DE LAFT adu. HVG. GROT. de  
orig. gent. Americ. Amst. 1643. 8. p. 204 sqq. Ca-  
nadenſ. in Mus. Kirch. ed. BATTARRAE Rom.  
1773. fol. P. I. Tab. I. H. ic. color. In Terra del  
Fuego PARKINS. Tab. I. veterum populorum  
exempla congregit PH. CLYVER German. an-  
tiquae p. 129. <sup>1628. 1630. 1632. 1634. 1636. 1638. 1640.</sup> chiro-  
y\*) antiqua exempla AELIAN. V. h. LXII. c. 42. <sup>1630. 1632. 1634. 1636. 1638. 1640.</sup>  
ALEX. AB ALEX. Genial. Dier. L. II. c. 31. de  
G 5 Cyro

Ex Celtis nostis Hispanos ab Britanno Taciti adhuc quo con-  
dem offere se monem, ancor et ipsi in vita agricole. De Britannis  
idem badnot Cesar com. V. Mala III. 6. et Herodians III.  
de Jlyrius Strabo VII. p. m. 628.



et nobilissima, ratio sc. inculta manet, dura autem necessitas humanam eorum naturam adeo inuertit, ut haec brutis simillima anthropomorpha, si quos alios, ad LINNAEANOS homines monstrosos referrem.

**SX.**

§. 76. *Super leucaethiopum morbo Excursio.*

Morbi quidem, quibus corpus humanum affligi solet, multo minus quam feras horum infantum statu, argumenti nostri esse videntur; et tamen inuiti quamvis pathologiam hic loci tangere, nuperorum quorundam Cl. Virorum lapsu cogimur, qui morbosos de quibus iam nobis serino erit, non solum pro peculiari generis humani *specie*, habere, sed et eosdem cum simiis confundere, haud dubitabant. Cutis ET oculorum complicatum vitium est 2), cum apud diuersissimarum gentium homines, tum

Cyro dubitat HERODOTVS L. I. de Romulo et Remo LIVIVS L. I. c. 4. hos defendunt PLIN. VIII. 15. XV. 18. et PLVTARCH. Romul. c. 11. Gargoridis ex Filiae stupro nepos IVSTIN. L. XLIV. c. 4.

De nuperis v. elegans, quoad historiarum collectionem, HENR. CONR. KOENIG sched. de hom. inter feras edicat. statu nat. solitario. Hannover. 1730. 4. PH. HENR. BOECLER de statu animal. hom. fero. Argent. 1756. 4. LINNE anthropom. T. VI. antenitat. ac. p. 65 sqq. et S. N. l. c. p. 28. prolixe Cl. MARTINIL. c. p. 263 sqq.  
2) Miratus sum cum nuper Viros quosdam cl. in eo a me dissentientes viderem, quod morbosam huius leucaethiopiae naturam negare, imo eandem cum natu-

demeurant à l'Île de Bourbon

Extrait d'une lettre de M<sup>e</sup> de la Nux à Mr de Buffon  
sur les Chacuillas. ce p<sup>r</sup> le gr<sup>r</sup> p<sup>r</sup> le vo<sup>r</sup> g<sup>r</sup> ill<sup>r</sup>.  
o. à Anjou p<sup>r</sup> son app<sup>r</sup>.

en 1717 en Espagne on voit que cette espèce singulière d'écrevisses n'est trouvée pas parmi les blanches

Xph. Ryl (Rut. andamay.) de aestuariis albis  
in Malabar. Lippmann. T. V. 1717. B. p. 116 - 50.

~~De la nature des animaux~~ Paris 1717.

Akron dulac melanopus T. IV. p. 296 p<sup>r</sup>

XH. Erodil de rupr h<sup>r</sup> n<sup>r</sup> in medicina Lipp 1700.  
Hall. b. gral. IV p<sup>r</sup> 100.

En 1700 à l'île d'Amboyna c. M. de Castillon s.t. dans  
Description de cette espèce d'hommes qu'on appelle Negros-blancs  
Méth. XXII vol. sur Hist. nat. de Berlin. a. 1762. p. 99-105.  
et fait en 1700 à l'île d'Amboyna et 2 fois en 1700  
Castel n°. v. Oh. Berquin.

~~Transactions of the American Geographical Soc.  
at Philadelphia. vol. 2<sup>r</sup> 1786. 4<sup>r</sup> 100  
1787. p. 1764.~~

FRANC. BUZZI

Sauvage

Pervival in Transactions of the Irish  
Acad. vol. 4. (16) pp. 94. p. 790.

de oculis lineothiopum

Leijfingen zijn mede Bibl

B. D. f. laevigata =  
affinis Andromeda  
notata Grotius

Hawkes p.

white, the colour of defect, as my Lord Bacon calls it. Norton's Northamptonsh. p. 445.

trist. de colorib. c. 6. animalia alba gle-  
rays infirmiora gran gran nigra. p. 179  
spec. c. Portii.


tum inter varia animalium quadrupedum, aviumque genera, quandoque occurrentes. Ut enim supra candorem corporum organicorum frigori debitum \*) vidimus, ita nunc alia vitiola magis nec a climate pendens albedo consideranda venit, quae nec ab ipsis plantis a) abesse videtur, magis tamen, firmisque et singularibus symptomatibus inter animantia obseruatur, quibus tunc cutis et pili aut pennae pluiaeque, praeter naturam cretacei fere aut lacteui, oculi vero grisei, rubelline coloris esse solent. In paucis generibus hic singularis status in alteram quasi naturam abiisse videtur, ita ut semper sibi similes pariant, idemque per omnes generationes color seruetur; in plurisque autem sparsa saltem et anomala eiusmodi videntur exempla, quae ab soliti coloris parentibus nata, facile etiam his similes fetus iterum procreant; aut certe inter paucarum familiarium limites tenentur.

## §.77.

naturali quorundam animalium hyemali albedine confundere haud dubitarint: id quod sane abs. Viris physiologice doctis, et vel summam pigmenti nigri oculum internum obducentis et in isto morbo deficientis dignitatem considerantibus, haud expectassem.

\*) Frigori enim, aerisque caelique potentiae eam de qua illinc locutus sum albedinem deberi vel ex eo luculenter patet quod ea sola animantia colorem mutent quae ipsis potentias hieme obnoxia sunt, & vero quae eam tempestatem in cryptis subterraneis aut aliis receptaculis alto somno sepulti transfigunt, natius color integer et immutatus seruetur.

a) cyani, rosae etc. anomale ex nativo colore in albido vergentes.

§. 77. *Cuniculi albi*

Ex prioribus notissimi sunt cuniculi albi, quos non inepte sui generis levè. aethiopes dixit N I C. L E C A T b). Constat his et perpetuus est nigerus pilorum, roseus autem seu rubidus oculorum color, qui in reliquis aut griseus aut niger existit. Desideratur enim in ipsis nigrum pigmentum quod animalium mammalium, avium, amphibiorum, multorum piscium, imo et insectorum oculos interne conuenit, cuiusque sedes in cellulosa tela tunicam chorioideam, vueam etc. obducente, quaerenda est. Maximi hanc nigredinem ad recte beneque videndum momenti esse, praeter alia argumenta praeferenti debilis eorum animalium visus testatur, quae eo pigmento aut in totum, ut in cuniculo albo est, aut etiam quoad partem tantum destituuntur c). Nam et ea animalia, quae coeruleum aut viride tapetum habent, eo difficilius claram et meridianam lucem ferunt, quo maior aut splendidior iis ea pars existit; ut in fele aliisque animantibus quae noctures suas agunt, obseruare est. Sed his tamen externa choroidis facies, et internae quicquid præter tapetum restat, nigredine debita obducitur, cuius autem in iis de quibus loquimur cuniculis, ne vestigium quidem appetet. Numerosissima hinc, si sanguine turgida sunt, vasa, roseo fere aut auroreo colore per pupillam et in iride transparent, qui elegans rubor perit si oculi bulbus ex orbita eximitur sanguisque effluit; manet, si eadem vasa pri-

us.

b) Coul. de la peau p. 55.

c) Senibus pallescit Chorioides.

Fortsch

an was v. glottis?

de quibus nobis levior et amplexus, amplius,  
etiam pali morrem; illi  
bidi, virginali, que  
in operis circumstant  
mollis iactu, et ipsum pugnare desiderio,  
nullus non est ad celere, inclemet inqui-  
flet; valerius agit illam corporina; picea au-  
tem pugnans claudit, si mactio sic fecisse-  
rit, vi gloriae etiam in hoc operari vixit  
etiam laudans ut numerum excedit, ut etiam  
familia a vita ardenter meatus emperisse,  
ad hanc uero etiam  
aut uicem ad eum facinus huius efficeret,  
denuo ferre datur.

Saturni - Maria Snowy

Romhile Horaschul

Lehrbuch Michaelis

Wien Id.

Ergänzung Werner

Alien natura subiecta  
est, qui, sibi quatuor  
pilorum nectem, rubrum  
periore et cunctis, sive  
maxime basifugis, manu  
pistoria dorso, in uno  
rur, quatuor punctis tunc sicut omni interior, et  
lex adiunctior evanescit, in aliud  
additur erat, fistula recensibet, in crevitate  
necem, et fructibus formosissimis, illa, regis dicitur  
erant.

§ 19. Alterum annulatione mortale dicitur.

Sed potius cupitor emulans ista quaque

est, quod in aliis diligenter defidetur, et in aliis  
testimoniis rebus et tota pugna. Et propter modum  
logique vel recentis argumentis, etiam in aliis  
et hinc of fact, hoc in aliis dicitur, additur  
etiam regis illa, fuit, illa, et illa, et illa  
hoc regis regis illa, fuit, illa, et illa, et illa  
hoc regis regis illa, fuit, illa, et illa, et illa

*St. N. A. S.*  
Ex pectoris regione sunt venae: sive quae  
nam in parte sui generis leviter asthenes erant Nic. 1. 2.  
CAT. 4. Confundit hanc proprieatem etiam nubes per-  
fumum, rursum autem fecundus colorum color,  
qui in ratione aut effusis aut ruge est. Dehinc  
debet esse causa in his inveniuntur pigmentum, sive ani-  
malium monachium; unius, amphioxum, mul-  
tarum praecipue, iuxta et infelorum oculos interne  
veneris velutinae sedes, et fallaciam et lenitatem

*Wagengift Waalburg 40 f. filos lipp. iff w. m. b. g. h. g.*

Maxima pars in ordinem ad recte denique videtur  
commodata esse, prout in animalibus praefor-  
~~gente gratia~~ ~~in nobis~~ ~~quae~~  
~~habet~~ ~~est~~ ~~ad~~ ~~hunc~~ ~~partem~~ ~~tantum~~ ~~definitur~~.  
~~habet~~ ~~est~~ ~~ad~~ ~~hunc~~ ~~partem~~ ~~tantum~~ ~~definitur~~

~~habet~~ ~~est~~ ~~ad~~ ~~hunc~~ ~~partem~~ ~~tantum~~ ~~definitur~~  
terrena ~~habet~~ ~~est~~ ~~ad~~ ~~hunc~~ ~~partem~~ ~~tantum~~ ~~definitur~~  
externa charactria facies, et huiusmodi consequai pro-  
pria corporis cellae, nigritate recte conductae, cu-  
m in tunc in se de quatuor longiorum canaliculis, ne-  
venib[us] omnibus apparet. Numerofiliat lime,  
et tangentis virga late, unde res eo ferre cui ex-  
teriori colore per papillam in arce transparente  
qui est pars rubor perit si oculi bullas ex tunc ex-  
trahit, tanique efflit; meo, scadent via pri-

Boddaert naturkund. Beschouwing der Dieren. 1.D.  
Uitb. 1778. 8. p. 210 f. Het is zeer aannemelijck, dat  
alle kleine witte viervoetige Dieren, den oogappel  
rood hebben, gelijk ik in het West-Jordisch Var-  
kentje *Cavia*, de witte Mol, witte Muizen, Tretten,  
Hermelijntjes en witte Philander gezien heb.

us sebo miniatu repleueris. Pupilla, vt et in aliis de quibus nobis sermo erit animalibus, amplissima, etiam post mortem; iris, si a vasis recesseris, albida, vix floccosa; quae, si vñquam aliorum animalium irides, ob ipsum alieni pigmenti defectum, nullas ipsi esse fibras circulares, luculenter monstrat: vasa eius elegantissime serpentina; plicae autem processuum ciliarium, si injectio rite successerit, vt nil supra etc. Cum hoc oculorum vitium adeo familiare sit huiusmodi cuniculis, vt et eorum femellae, a nigris griseisque masculis compressae, albos fetus et rubros oculos ferentes pariant; certe non mirum est eos etiam facilius luci adsuescere, diemque ferre discere.

### §. 78. *Mures albi.*

Aliter natura murium alborum comparata est, qui, et si quandoque per plures generationes pilorum niueum, rubrumque oculorum colorem, perinde vt cuniculi, seruent, nihilominus tamen maxime lucifugi d) manent. Est hic Goettingae pistoria domus, in qua non raro mures albi capiuntur, quorum plures viuos vidi, qui interdiu, et si lux admonueretur caueae, in gossypium quod ipsis additum erat, statim se recipiebant, in crepusculo autem, et si nubila tempestas esset, vegeti discurrebant.

### §. 79. *Aliorum animalium morbosa albedo.*

Sed praeter cuniculos muresque alia quoque sunt animalia, in quibus haec pilorum, peniarum-

ue

d) *physical. Belyst.* 14. St. p. 439 sq.

ue et oculorum varietas, et si rarius, obseruatur. Inter equos & quandoque tales cernuntur; qui autem a Danica peculiari stirpe distingui debent; quae et si albis nascatur pilis, vngulas tamen et oculos nigros, imo ex Cl. KERSTINGI obseruatione rete Malpighianum quoque fuscum habet.

Canes albos, oculis rubris ipse vidi: cricetum eiusmodi munificentiae Cl. SVLZERI deboeo: similem sciurorum viuum aluit I. I. WAGNER f).

In avium tribu, albae varietates cum rubris oculis, quandoque inter passerines Canarienses, pavoines et gallos; rarissime, certo tamen, inter corvos occurunt.

### §. 80. *Leucaethiopia humana.*

Quod demum homines attinet, eodem vitio correptos, eorum historia a nuperis quibusdam adeo deturpari, fabulisque confundi cepit, ut fere condonandum sit aliis qui seduci se passi sunt, nouamque exinde generis humani speciem constituere haud erubuerunt. Partium itaque nostrarum erit commenta a vero separare; morbum, non peculiarem humani generis varietatem, nedium speciem esse, demonstrare; eius symptomata scorsim enarrare; eumque et veteribus cognitum, et per totum fere terrarum orbem grassantem ostendere.

Summi LINNAEI lapsum, per tot egregii operis editiones repetitum g) et quem alii Cl. viri fideli-

→ EDM. CHAPMAN de leucæthiop. in fine.

f) b. n. Helvet. p. 185.

g) S. N. XII. p. 33.

*capnodis ejusmodi defec.* & Job. Ep. Egypt in ob. Egyptian  
Journal 1<sup>st</sup>. February 1748 - 8. (134) p. 47. fin zofmibus dat  
vix zofm diffinit, Epox wood hyst & jing lsf, wood labrin  
diffinibus abz gang, lsf and fumowith amys in. twal tarry  
- parties of all ground. It sfor mists L. jfnd, and jg garvish  
wafft abz the zofm wood.

*Rattus ejusmodi vidit* Conr. Georus. de quadrupedis. p.m. 829.  
Scirurus v. in dyf dat in Koon in Droscher's gabst  
I. Gouverneur ad Leem de Lappooy Fra dierhids p.  
207 ff.

Otin = Martes (Mustela foina) Krammer clenck. animal.  
Austr. p. 312.

Latham's general Synopsis of birds vol. II. p. 2. p. 764  
Buffon mentions also, that 10 or 12 partridges (ktuo  
pridu) wholly white, have been seen at once among others  
of the common sort; & that they had the pupil of the eye red,  
as is common to the white hare, Rat, Ferret &c.

It is remarkable, this longer narrative in the Java islands  
has been extended even to the monkey. The governor of  
Batavia had one or 2 white ones in 1785 brought  
from those islands, though they are in all that part of the  
world universally black or brown (?) mynheer  
Buttekooper & mynheer Meffa the waters - Tifcal  
shewed them to a friend of mine. The face was of a  
milky white, the eyes red, & they were between 2 &  
3 feet high. (5<sup>th</sup> Rich. Clayton on the Cretias of the  
Valois in an Mem' of the Soc. of Manchester vol. 3  
1790. p. 270)

~~incipit de la traduction~~

Zu de annotatis ad p. 105.

ast dans vog. antors demandé par Et. Marchand  
T. I. p. III not. a.

on aurait tort de croire que le bâtonnage soit pur  
l'usage aux nations à demi-sauvages ; on le voit  
pratiqué par les europeens policiers : de tout temps,  
les modèles de la méditerranée, Catalans, Français,  
Italiens, Maltais, ont connu cet usage, & le moyen  
de défigurer sous leur peau, des figures indélébiles de Crucifix,  
de Madone &c. on d'y écrire leur propre nom  
ou celui de leur maîtresse. Mais leurs procédés diffèrent  
de celui des Anglais du Grand-Océan. Le dessin  
se fait en grignant la peau, près à près jusqu'au  
vif, avec une aiguille : la partie dessinée est, sur-  
le-champ, convertie de poudre à canon, reduite en  
poudre impalpable ; on y met le feu,  
& l'explosion, qui fait pénétrer dans la peau & la  
peau & des particules de poudre, y laisse incrusté le  
dessin qui s'y montre sous une couleur blanche que  
rien ne peut jamais effacer.

fideliter assumptum recantant, post **BUFFONII** b)  
**PAUVRIQUE** h\*) acres censuras vltro vrgere, reliqua  
eius immensa vere merita, nostraque erga tantum  
virum reuerentia, vetant. Tribus saltem verbis  
indicasse sufficiat; Simiarum attributa illinc cum  
humanis confusa esse; neque *corpus nostro dimidio minus*, nec *oculos orbiculatos cum membrana noctiante et visu laterali in vtrumque latus simul i)* nec  
*manuum digitos in erecto attingentes genua*, nec  
*cutaneam pubis plicam, k)*, nec *deum lingua simili et arrogantia illa cogitata*, spem futuri domini etc. ad summum Diuini Numinis opificium  
pertinere, sed ad fabellas releganda esse.

### §. 81. Symptomata morbi.

Morbus est humani corporis, plerumque con-  
genitus, in totum illi similis, quem varia animalia  
quandoque corripere, diximus: in eo autem diuer-  
sus, quod symptomatibus ludat, modoque grauius  
modo lenius hominem inuadat: in aliis terris rario,  
in aliis frequentior et endemius sit: hinc per fami-  
lias propagetur, illinc vase saltem et sparsim aliquem  
occupet. Cudem oculosque simul afficit, ideoque  
cum ad impetiginem, tum ad luscitionem m) re-  
fetri

b) T. XIV.

i) *Rech. sur les Am.* T. II. p. 69. sq.

k) *DALIN v. am. acad.* T. VI. p. 74.

l) ib. p. 73.

m) *Luscitio, vitium oculorum, quod clariss vespesi quam meridie cernit, FESTVS.* Eodem sensu γυνταλωπίας vocem sumit *HIPPOCR.* prorr. II. *GALEN.* *isag.* *PLIN.* L. XXVIII. c. II, et *THEOD.*



ferri posse videtur; utrique enim pariter cognatus est, ut ex symptomatum recensione patebit. Quod cunctem s. potius cuticulam, quae princeps morbi sedes est, attinet, ea non uno modo in eo afficitur: semper quidem vitoſe albescit, pilique <sup>n)</sup> aut pubes eodem niveo candore inducuntur; diuersimode autem simul ipsius epidermidis natura mutatur; neque semper tota, sed et, raro quamvis, sparsis tantum per corporis superficiem locis, corripitur. Hoc autem modo aegrotantes ab illis hominibus probe separandos esse, quibus rete tantum versicolor est, supra iam monimus <sup>o)</sup>. In morbidis de quibus loquimur, alperas esse et tactu quoque a reliqua cute distingendas maculas\*) apud Indos orientales post FRANC,

VA-

PRISCIANVS L. I. c. IO. VARRONI e contrario lusciosi qui vesperi non vident; ut νυκταλωπες AETIO, PAVLO, ACTVARIO et ORIBASIO qui interdiu cervunt, sed sole occiduo hebetius, noctu vero nihil vident. Plura super his confusis nominibus v. ap. H. STEPHANVM Dict. med. p. 418. sq. AN. FOESIVM oeon. Hippocr. p. 263 sq. FR. TAVRMANNVM ad PLAVTI Mil. II. 3. 52. et IO. HARDVINV M ad PLINII I. c. p. 471. HIPPOCRATEM sequitur Desiderat. R. AVG. VOGEL de cogn. et cur. c. h. aff. p. 475. sq. vbi Nyctalopia veterum (Hemeralapia recentiorum) coecitas diurna; Hemerolopia veterum (Nyctalopia recentiorum) coecitas periodica audit, quae sub crepusculum incidit.

<sup>n)</sup> v. ACTVAR. L. II. π. διαγγ. παρθων. c. 23.

αλφο.

<sup>o)</sup> p. 88 n. → p. 76. n. x.

\*) In puella leucaethiopissa, a parentibus nigris in inf. Sti. Dominici nata et ante aliquot annos Parisiis visa dorsa manuum pree reliquis partibus

Dorigny non Compte le Negre blanc  
France Lettre 1784. T. IV. P. 1. p 217

~~Sur un negre~~  
Savoyard, Optique de l'eye  
290 d. 2. 1751. 1759.  
p. 268. ce 2 jrs nubij with Kekly  
1 bly & 1 montg o. Ceram

vaillon & qui représente le même phénomène. Cette singularité a déterminé le Gouvernement à les affranchir tous deux de l'esclavage.

Effai pour l'hist nat de St Domingue par 1746-8-179  
P. 109. L'on voit au bout de Torbeck une fille noire d'environ 30 ans qui, quoique née d'une mère nègre & d'un pere noir, présente les apparences de la race ~~peignée~~ publique, à la peau aussi blanche qu'une Europeenne. Ses cheveux sont blancs, mais ce sont comme ceux des Nègres ordinaires; ses yeux sont rouges; son nez est court; ses lèvres grosses. Cette fille a une peau qui ressemble par la consistance de ca-

Ledyard in the proceedings of the African Africa  
Vol. I. p. 45. &c 8<sup>th</sup> ed. I saw an Arab woman  
(in Abyssinia) white, like the white Indians in the  
South Sea Islands, Jethro's of Danies &c. These  
kind of people all look alike.

Josua van Persen Bephoeringe van eenen witten Neger  
van het Eiland Bali. in d. Verhandelingen v. het Bataviaans  
Genootschap. p. Vol. I. p. 322. "He heeft nog enige  
teekenen van Balische bruinvalligheid, zeer veel ge-  
lykende naar Chineesche karakteren; welke ik niet  
den naam van sproeten doopen zou."

Barbot South-Guinea ap. Churchill Vol. V. p. 133. I ac-  
cidentally saw a native who had a milk-white skin, but  
all over mottled with small black spots, like a tyger's  
skin; he was a tall lusty man.).

Sloane Jamaica

in Arnold's Natuur III p. 249 h

Morgan as a Resident, in N-Amer.  
in the Transact. of the American Phil. Society at  
Philadelphia vol II. 1770 p. 176  
& for 2 places in N-Amer.

Befchryving van Amboina vol. II. pag. 146.

VALENTYN obseruanit Cl. RUDOLPH. p) Tat-  
taros similiter variegatos reperiri STRAHLENBERG  
q) et Io. BELL r) referunt: Malabaros autem, ma-  
gnis eiusmodi maculis ex albo flavescentibus distinctos,  
relationes Hallenses describunt, s) malumque leprae  
simile faciunt. Proxime ab hac morbi specie ea abest,  
qua tota cendet corporis cutis, alieni tactum coloris  
maculis, flavis v. c. t) hinc inde asperlis u), aut  
vbi color ex albo rubroque mixtus est w): aut facies  
saltem natuum ruborem retinuit x).

### S. 82. Albedo vitiosa.

Plurimis autem tota cutis, non uno tamen mo-  
do, cendet. In multis enim epidermis praeter co-  
lorem parum aut omnino nihil natura sua mutatur,  
ita ut ceteroquin nil morbidi prae se ferre videatur.

Tales

rugosa et aspera. v. BUFFON Supplement T. IV.

tab. 4. DICOVEMARE in Journał des Seavans physiques

J. IX. m. Sept. 1777.

p) SCHREBER Saengh. p. 15.

q) in Sibiria. Nordjdl. Eur. n. Asia p. 127. 166.

r) Zulimmi. v. BELL's Travels from Petersb. id  
diverse parts of Asia. Glasg. 1763. 4. T. I. p. 15. 21769.

s) Tranquib. Miss. Ber. Contin. XXI. p. 741. Simi-  
les videri equis ex nigro et albo variegatis.

t) wie Sommerflecken.

u) Tranqu. M. B. Contin. CVI. p. 1282 sq.

w) ibid. Contin. XLVI. p. 1239. sq.

x) OLIV. GOLDSMITH's hist. of the Earth. T.  
II. p. 241. an talis fuerit Utabitensis ille ap. PAR-  
KINSON p. 27. decidere non audeo.



Tales sunt, quos curatissime descripsit LIONEL WAFER *y*), isthmi Darici multi incolae; qui copiosa, sed tenui et nixa pube vestiti dicuntur. Similis erat ex Ternatae vicina insula, elegans femina quam Bantamici regis concubinam dicit LE BRVN *z*): et quinquennis puer academiae Parisinae ostensus *a*). Alium, nuper Londini visum, cute Europaeo similem dicit Anglus poeta *b*). In multis autem scabra quoque epidermis est. Ita de Tamulico ludi magistro lego, cui cutis desquamata quasi erat, ut in rubrum colorem vergeret *c*). Lepram albam in orbum dicunt, Malabarice *Wönkuschtam* *f*). Similis videtur Paraguaiensium quorundam crusta leprosa, piscium squamas referens, indolor, nec reliquam sanitatem afficiens *e*). Leprosos quoque facit albos Aethiopes IOE. LUDOLEVS *f*), et Guineenses ISAACVS VOSS *vsg*). Ipse per plures annos Saxonem novi iuuenem, cui tota cutis, non ipsa facie aut volvis manuum exceptis, albis et calcareis quasi squamis aspera erat, et per numerosa crustae interstitia

et

*y) p. 107.* *z) p. 353.*

*et. oeuvs. 7. q) Hist. de l'ac. des Sc. 1744, n. V. p. 12. sq. VOLATTAIRE métang. T. III. p. 326. MAVPERTVIS 18 pm 2858*  
*Venus physique p. 147.*  
*J. 16 pm 7 59. p) OLIV. GOLDSMITH I. c.*  
*J. 31. pm 462. c) GOTTL. ANAST. FREYLINGHAVSEN*

*neuere Missions-Geschichte 8 St. p. 107.*

*d) Tranquell. M. B. Cont. CVI p. 1283. not.*

*e) Lettres Edifiantes. Rec. XXV. p. 22.*

*f) Hist. Aethiopica L. I. c. 14. §. 32.*

*g) de Nili et aligr. fl. origine. p. 68.*

Jac. Parsons account of the white negro shown before the  
royal Society, in the Soc. vol. L V. for 1765. p. 45 ff.  
In de 10de editie van de "Geschiedenis der menschen" van  
Goldschmidt benaderd worden dat de witte was niet zo thoren  
als bij my Virginie en gebraagt werden. In dat geval  
zouder dan geschat, want so sprong niet de naam.  
Tocht aber nicht aus d. art, die dient daardoor.

monstert des genoeg dat ooit Goldsmith gaf in de 10de editie  
in Fermius Surinam T. I. p. 155 f. ist Naer v. 1 wijd, maar een  
zwarte vrouw - alsoch v. 1 wijd, de vrouw geschaft in 1738 van  
Ferid kommen. v. Nist. del'ac. des Sc. de la Sile enne

De eigentlyke voorgelegde Kakkerlakken zyn Menschen met  
schubben over den huid, komende die van Sumatras west-  
kust. En in Europa heb ik ook Menschen gezien, die  
schubbig waren over de huid p. g. Iperen l. o. p. 314.

### Dicquemare's

of Description of a white Negroe  
and don Toussaint de Phry. Mai 77. exhibit  
in critical review 1788 (22) vol  
66 (22) pag 245.

Deze niet meer Negrofamilie waarin wij zielig ziel ruijdel-  
ri wijsch huid geschaft waren. Jac. Parsons l. c. g. 18 ff.

(Touche d'Obsonville) Essais gagnés sur les malades  
de divers animaux étrangers, à Par. 1783. 8. p. 185 ff.  
Dans le vrai, ces êtres dégénérés, quoique rigoureusement  
paslant, dans la possibilité de former souche, ne doivent  
leur forme et leur carnation blafarde qui à une sorte de  
lépre, non-contagieuse par le simple contact, dont ils ont  
été attaqués dès le sein de leur mère. J'ai observé que le  
ou le t, gent - être aussi d'autres drogues, employées au  
hasard, & inconsciemment par des parents noirs, peuvent,  
en développant et exaltant en eux certains principes  
morbifiques, provoquer de telles suites sur les enfans qui  
reçoivent la vie dans ces circonstances. Au reste, cet effet,  
qui est réellement assez rare, sans être tout à fait si violent  
sur les pères & mères eux-mêmes, leur rend quelquefois la peau  
d'une partie du corps blafarde ou tigrée, & alors blanchit même  
le poil des parties affectées. /n

Josua v. Iperen somt wijs vryghe v. de grond Balij p. 317.  
Zyn Borsten zyn uitstaende, als Vrouwen borsten : zyne  
billen, dyen en knisten zyn perk en vast gespiet: maar  
de kaalheid van het Scrotum wordt, op het geheel onderlyf  
rykelyk vergoed door ruwe en lange witte hairen, die als  
een bontwerk, of haireige racht van een Aap, of ander dier,  
blindelings beweert, zich voordoet. De voeten zyn alleen kant  
gebleeven; gelyk ook het bovenlyf: hoewel het zelve aan den  
hals enige rimpelen heeft.

Aan de voorkin is hy kaal, maar achterwaards onder de kin  
tegen den hals, draagt hy een zwaren baard, die met het  
hoofd hair, ter syden vereenigt, uit dunne flauw kruis-  
lende en vlamende knotkels bestaat, welken over het geleid  
hoofd een soort van paruk schynen te vormen, gantsch  
en gaar, in beloop en vloeiinge, zoo wel als aan kleur ver-  
schillende van het hair zynre Landsgenooten. En dat hair  
is, daarenboven, nog onzuiver wit, met eenen citroen ver-  
wige vlamme; en dus anders wit, dan het wit hair van  
enige blonde Europeanen, of van onze kinderen, die na-  
derhand lichtbruin of geelachtig hair verkrygen.

et fissuras quasi, rubra apparebat. Defluebant interdum hae squamae, tumque magis rubebant membra; continuo autem nouae succedebant. Pubes alba erat; capilli autem et supercilia, si recte me mini, mustellina. Hi enim pili, non ut pubes eundem in hoc morbo colorem seruant, sed diuersimode ludunt. Plerisque niuei sunt *b)*, molles et simillimi lanae caprinae *i)*. Neque tamen et hic candor constans est, sed succedente aetate in rubellum mutatur *k)*. Capillos rufos et flauos suis Leucaethiopibus *Vossius* tribuit *l)*, flauerant in familia Malabarica *m)*, aureoli in puella Manilica apud *G. Ios. Camellin* *n)*.

### §. 83. Oculorum affectio.

Haec de altero morbi nostri affectu; quo cum impetigine conuenit. alter, ut diximus, oculos afficit, et ad luscitionem pertinet, cuius tamen quoque symptomata mirum quantum variant. Multis palpebrae tuinidae *o)*, connuentes, Dariensibus semilunari apertura *p)*; omnes interdiu nictant, id quod et

*b) v. d. Gröben l. c. WAFER p. 108. Tranqu.*

*M. B. Contin. XLVI. CVI. etc. Ferdinand Cortes relat. founders.*

*i) ib. GOLDSMITH l. c. The hair was white and woolly, and very unlike any thing I had seen before.*

*k) Tranquel. M. E. Cont. CVI. p. 1283 not.*

*l) l. c.*

*m) Miss. Eer. Cont. CII. p. 637.*

*n) philos. Transact. n. 307. p. 2268.*

*o) LE BRVN l. c.*

*p) WAFER p. 108. — their Eye-lids bend and*

*H 2 open*



et in iuuene illo videre erat cuius epidermidem modo descripsi; maxime id incommodum ipsi accidit quamdiu fuit hyems, ubi niuis candorem ferre non poterat, ut glacies ipsi ideo timenda esset. *Paucis iris* continuo movetur, et pupilla adeo inquietata est, ut minuta obiecta, v. c. litteras, nunquam distinguere possint q). Iridis et choroidis colores variis quidem, omnes tamen pallidiores, ut minus lucis absorbeatur, et retina eo magis afficiatur.

Multis roseae sunt, vt animalibus quae recentiimus. Tales habere nouimus, agricultae gallici r) duos filios unamque filiam. In Leucaethiops 1744 Lutetiae visi oculorum descriptione variant viri Cl. M A V P E R T V S et VOLTAIRE; huic enim rosei, illi caesi dicti sunt. Vniendi tamen h Cl. F O N T E N E L L E s) sequimur, qui certa tantum sub oculorum positione rubram apparuisse iridem etc. refert. Rusae erant illi, quem vidit OLIV. GOLDSMITH. Sed et caesi non raro in hoc morbo oculi sunt. Ut enim hic color in totum debilem notat visum, post AVICENNAM et AVERROEM notante HERMANNO CONRINGIO t), ita et prae-

*open in an oblong Figure, pointing downward at the corners, and forming an Arch or Figure of a Crescent with the Points downwards. From hence and from their seeing so clear as they do in a Moon-shiny Night, we us'd to call them Moon-ey'd.*

q) Mis. Ber. Cont. XLVI. p. 1240.

r) in paroecia Champniers, 1 1/2 Leuc. ab vrhe Civraye.

1773 adhuc in viuis erant.

s) l. c. Hist. Ac. Par.

t) de hab. Germ.

V. Iperen p. 325 ff. Maar niets ontgaat meer dan een paar ingetrokken oogen, en laag gedokene witte wenkbrauwen. Met den avond worden de oogleden vonder opengezet. De soenypinge der oogen geest een blyk van eenne zwakheid in het gezicht, waar door het zelve binthen paat gesteld wordt, om de grootste glanssen, by menigte in te leaten. Nebenmin schynt er, mit dat benaamde en bekrompen uitkyken enige nieuws gierigheid en bevreemdende zint, naar buiten te verstoonen. Het oog is grof beschilderd, by verwijdering mit het middelpunt, mit gelroode en paarsche stralen; en ook kan men, aan den oogappel, niets zwarts loefhoren, want hy is roodachtig bruin.

Etiam in aliis quibus uacuas videntur — ob  
genito recto — sicut in manu scutis illi simili-  
tudo — Et si quis in eodem orientem — pos-  
sumus scire, recte posse, illisq[ue]a rumpere  
quiclibet aut — exinde ipsi ambi et prima iumenta  
nuper nascentes in maximis tembris multa infra-  
bant, q[ui]d si eti[am] clara esset factura ratione ut sit  
in multis habentibus. Num etiam aliquid videtur  
sed certe non differat.

### §. 34. Reliqui corporis habentur.

Sciatis de exercitu eius et oculorum concilia-  
tione in modo nostro laborantibus sufficient. Rati-  
onis ad hanc reliqua etiam corporis constitutione  
discutenda erit. Primum ergo nos omnes percep-  
timus propositum. Oba. 11. Reliqui corporis

habet enim de diversis aliis aliis prouinciis in diversis  
partibus mundi recepti sunt diversi. Nihil ergo iuris possunt  
nos adhuc esse recepti ex diversis partibus, ab aliis, nisi pro  
ut non sicut ab aliis. Ceteris autem aliis, aliis non  
possunt nisi quod aliquis in his sollicitus esset. At vero d  
icitur hunc etiam de aliis et non sicut. Alienis tamen  
non sicut sed de aliis. Quia illi in aliis regnante locis  
et aliis, illi et capi possunt. Alienis tamen hinc aliis  
non sicut sed de aliis. Alienis tamen hinc aliis

Yossius 6. 6.

Barbot's Brise. Difer. of the lower Ethiopia or  
just N. Guinea p. 475. &c. in Kellidale, in Loango  
(small and Vopis) done my mount

However, this seems worthy remark, if true, as re-  
ported, that these whites, of either sexe are in-  
capable of generation;

Effigie manu quodam, cibis vixit per annos  
minus loco abhorbezus, et resuas ex morte  
secur.

Melius rotat fuit, ut amicibus quae pacem  
solent. Tales habere noscunt, agricola, & alii  
duos filios manque sicut. In herbariis &c. v.  
Exercit vii oculorum descriptio variis. Vici  
C. MAYUS FVIS & VITIATIS, non enim  
sofi, illi cuncti dien fuit. Vixi diu in C. ION-  
TENEILLE & lequimur, cui cœta tanum ful-  
lorum positione rubrum apparet invenit & re-  
fert. Rubea sunt illi, quea vidit DILEX. G. O. DE  
SANTIS. Sed et cœci non raro in hoc expon-  
oculis. Ut enim hic color in tunc obscuri  
vixit, post AVICENNA & AVERROEM  
notante HERMANO, CATTINGIO

Andr. Battell ap. Purchas II. p. 980. Here are sometimes  
borne in this countrey white children, which is very rare  
among them, for their Parents are negroes. And when any  
of them are borne, they bee presented unto the king, and are  
called Dondos. These are as white as any white man. The-  
se are the kings witches, and are brought up in witchcraft,  
and always wayte on the king. There is no man that dare  
meddle with these Dondos. If they goe to the market, they  
may take what they list, for all men stand in awe of  
them. The king of Songo hath fourre of them //

praesertim in nyctalopibus nostris saepe occurrit. Caesius erat quem noui iuuenis. Et qui inter Malabaros lepra alba cum luscitione laborant, similem oculorum colorem gerunt u): ut et ii qui in R. Loango extare dicuntur w). Griseos ipsis oculos tribuit DAPPER. Nescio annon et ipsius HIERONYMI CARDANI familiam hoc nostro morbo laborasse probabile sit. Ipse enim in *vita propria* x): pater ruber, oculis albis et quibus noctu videret — et paulo post: filius meus natu maior oculis illi similis. — et alibi y) de eodem primogenito: patri meo similis, oculis paruis, albis et qui nunquam quiescebant — et de se ipso alibi z): prima iuuentu nuper expperrectus in maximis tenebris omnia lustram, ac si dies clara esset. sed breui tamen vis illa mibi subtrahebatur. Nunc etiam aliquid video, sed tamen non discerno.

#### §. 84. Reliqui corporis habitus.

Sed haec de externa cutis et oculorum conditio ne in morbo nostro laborantibus sufficient. Quocis adhuc de reliqua eorum corporis constitutione dicendum erit. Primo ergo non omnibus perinde teter aut foedus habitus est. Nam et plures eoram regis Loangi satellitium constituere relatum est a).

H 3

Certe.

- a) *Tranq. M. B. Cont. CII. p. 637. et CVI. p. 1283.*
- w) *Voss. l. c. p. 68.*
- x) *p. m. 7 sq.*
- y) *p. 70.*
- z) *de rer. variet. L. VIII. c. XLIII. p. 161. T. III. oper.*
- a) *Vossius l. c.*



Certe alia Bantamici Regis amica erat b): et alia Malabarica militi Europaeo nupsit c). Illa corpore quadrato et genis rotundis describitur. Et robusti satis videntur ut noctu certe res suas agere possint. Imo et ipsos noctu vicinas regiones hostiliter inuadere dicitur d), et Lusitanos alias ex Guinea Brasiliam versus transtulisse, vt in aurifodinis opera facerent; vitae certe genus hoc foret, vbi nyctalopia prodesse posset.

Alii autem debilis et imbecillis corporis esse videntur. De Dariensibus WAFER e). Gallici parochiae Champniers vix sub dio esse possunt. Malabarici certe longiora itinera perferre nequeunt f), neque ventum, aut aestum g) cito defatigantur h). Solis candor lacrumari eos facit i). nebula-  
sa autem tempestate non male vident k).

### §. 85. Animae conditio.

Animam autem et mentis dotes hoc morbo minime affligi, sed bene valere posse, exempla docent. Quem toties dixi, iuuenis, non vnius gene-

ris

b) LE BRVN l. c.

c) Miss. Ber. Cont. CVI. p. 1282.

d) V. D. GRÖBEN l. c. GEORG. AGRICOLA  
*de anim. subterrani.* rogis ardentibus abigi, quod lucem eorum horreant.

e) a weak people in comparison of the other.

f) FREYLINGHAVSEN l. c.

g) Miss. Ber. Cont. XXVI. p. 151.

h) ib. et FREYLINGH. l. c.

i) WAFER.

k) FREYLINGHAVSEN.

Josua v. Ipern p. 321. Soudame (de witte Neger van Bali) was fris, gezond, blozend, vleeskoudeig over zijn gansch lichaam, lywig, breed van schouderen, gestuk gespiet: neemende hy, op myn verzoek, eenen der zwaarste Slachten, die ex tegenwoordig waren, en beweende hem in de hoogte; gelyk hy ook krachten noodig gehad heefh, om, by synen vorigen heer, op Bali, als tuinjongen, te dienen.

& p. 327 ff. Dinnen in den mond had hy sene zuivere Tong, en, uit de keel kwamen sene vry sterke stem synde de ademhalinge ruim, de eetlust goed, alle teekenen van sene inwendij gezonde geseldheid der ingewanden.

xp. 310 ff. — Smoortlyk verliefd geworden synde op eenne slavinne, had hy zink mit haar vereenigt, & ook was het eerst, wanneer hy vroeg, toen men hem, by voorraad, ten dienste van het Genootschap koopen wilde, synne vrouw, met welke hy, voor syn vertrek van Bali, slechts eenne maand was getrouwdt geweest. -- De Heer Hooyman, die hem en syn wif kocht - heeft my onlangs verirrigt dat Soudam ziek en Prami (synne vrouw) bevrucht was.

v. Irenen b.c.p. 328. De vermogens van soudames Geest, en  
zyne hertstogen schein en my toe even wel gesicht te  
zyn, als die van de overige Balische jongens, zyne land-  
genooten.

¶. 10. *zumus constat.*

Admirent et mensa dñe hoc mero  
admirare vult, sed bene vult, quia eximis do-  
cere. Quoniam dñi, hunc dñm misericordia  
ris

ris scientiarum, imo et *quas* humaniores dicunt, eleganter doctus erat. Malabaricum paedagogum, poenata callentem, citauimus. Et, si licet, magnum artis lumen CARDANVM cogitemus.

§. 86. *Morbus veteribus cognitus fuit.*

Haec ergo morbi phaenomena et symptomata sunt. Eum omnis temporis locique gentes inuadere, et partem ad endemica partem autem ad sporadica mala pertinere adhuc demonstrandum restat. Vtroque modo iam priscis cognitus fuit. Sporadicum enim eiusmodi exemplum fabulae Romanensi ansam praebuit quam *Aethiopicorum* titulo HELIODORVS reliquit. Rex Hydaspes nempe filiam Charicleam, quae eum ex improviso agnoscit, pro sua suscipere dubitat, quod ipse cum vxore sua aethiopes sint, illa autem *candida* cutē. Verum Sisimithres, Charicleae aduocatus, qui ipsam tenellam adhuc sustulerat, totam rem patri declarat: *alba*, inquit, et ea fuit quam sustuli: alioqui et annorum tempus conuenit cum praesenti aetate puellae, cum i7 fere annos haec, et expositionis tempus, impleuerit. Porro et oculorum aspectus mecum facit, et totam vultus effigiem ac excellentem formam, quae nunc apparet, conuenire cum ea, quam tunc cernebam, agnosco<sup>l)</sup>. Fortassis etiam, quam ARISTOTELES m) habet, mulieris sicut lae ex adulterio cum Aethiope nata filia

<sup>l)</sup> L. X. p. 477 sqq. ed. BOVRDELOTII. Par-  
1619. 8.

<sup>m)</sup> Hist. animal, L. VII. c. 6.

dia, huc pertinet, non patris aethiopis colore prædicta, quae autem filium postmodum peperit, auta nigredine dehinc conspicutum.

Sed et endemicum eundem morbum norant veteres, adeo ut et totis gentibus et terris de eo nomina imponerent. Albaniam enim, ad Cauca-sios montes et Armeniae confinia <sup>n)</sup>, exinde nomen duxisse probabile est, de qua ISIGONVS NICAE-ENSIS <sup>o)</sup>: gigni ibidem quosdam glauca oculorum acie, a pueritia statim canos, qui noctu plus quam interdiu cernant <sup>p)</sup>. Altera huiusmodi natio Leuc-aethiopum nomen tulit, dehinc aliis hoc morbo labo-rantibus impositum. Mentionem eorum faciunt POMPONIVS MELA <sup>q)</sup>, PLINIVS <sup>r)</sup>, PTOLEMÆVS <sup>s)</sup>, et AGATHEMER <sup>t)</sup>: intactos autem eosdem reliquerunt STRABO, IVLIVS HO-NORIVS <sup>u)</sup>, ISTER AETHICVS <sup>v)</sup>, anonymous Rauennas etc. Sed nec illi quod ad regio-nem

<sup>n)</sup> PLIN. L. VI. c. 13. p. 311. HARD.

<sup>o)</sup> ap. PLIN. L. VIII. c. 2. p. 371.

<sup>p)</sup> cf. SALMAS. ad SOLIN. c. 15. et GELLIX Noct. Att. L. IX. c. 4.

<sup>q)</sup> L. I. c. 4. p. 12 ed. LB. 1743. Ad h. I. IOACH. VADIANVS (de Watt): sic vocantur quidam aethiopes, qui comparatione aliorum subalbidi esse deprehenduntur, non in totum albi, nec in totum nigri p. 155. ed. Bas. 1543.

<sup>r)</sup> L. V. c. 8. p. 252. HARD.

<sup>s)</sup> L. IV. c. 6. p. 77. ed. MICH. SERVETVS Lugd. 1541.

<sup>t)</sup> Georg. L. I. c. 5.

<sup>u)</sup> excerpt. cosmogr. H.

<sup>v)</sup> vt putant:

Observations sur les Albinoes & sur  
deux enfans piez. par M. Artaud  
Dr en znd. associé au cercle des philo-  
sophes. in Journal de physique  
8me 1789. p. 274 fig.

(Tours. de phys. Mai 1777  
Diequemore in)

NB min Gustavus Vasa  
1. pm 21. 5° 11 pm 226

Gmili. Rey (médecin de l'ac. de Lyon, où il naquit en  
1683 & 1736.) Diff. pour un Nigre blanc. Lyon. 1744. 8.  
Portal.

Dr Savoy of London. Drs may Engl  
brought ardentely brit. Mercury 1789

No 25. Londres  
fit 1 An. mardi 2 Rom. 1736. 8. Dr. Harkness fit 2 years ago. Dr. L. 1736. 8. 1.  
Cypres gpp. (sic. a. 88) d. - Dr. Morgan gpp  
was. (nied. L. 1736. 8. 10) d. fit 2 feet, brown  
trunk = strong bone. his ~~hands~~ ~~and~~ ~~feet~~ ~~are~~ ~~as~~ ~~fit~~ ~~as~~ ~~fit~~.  
big nose, eighth teeth s. 14 f. of plumb. Bone. Dreddell  
Supplement to his Treatise of the Diseases of the Human Body.  
Lond. 1736. 8. Pg. p. 19. Myopia with Hippotaxis of the balls  
of the eyes & red pupils. — The globes were trembling or  
quivering, which is called Hippotaxis, & the ruby pupils were the  
most curious of any. eight teeth and it is very difficult to see.  
the boy's iris was composed of white & reddish Bands. —  
This Lad can see to read by the light of the moon & by a clear  
Star-light.

Mme. Klein nati. d'Amst. fit 2. Uergorn. Feb 1778. 8.  
p. 15. fine white person with a dark Podhod in the  
center of her forehead. had Earnings - rings - am-  
uletts, etc., and nine fine rings & from Jaare all the  
breasts were affected and swollen. Miss Magdalena fit 2.  
Lies Dr Torkos Barber & Sons da Capelle 10 f. all were  
of skin & yellow.

Bonapart letters affaires de la formation des  
sels etc. p. 163 ed Anst. 1729. 12. sur son  
badminton : , j'en ai vu un à Venise qui  
étoit né dans les Etats de cette République -  
on en voit aussi en Allemagne, mais rarement.

nem conueniunt, quam inhabitare dicunt Leucaethiopes. **MELA** et **PLINIVS** eos cum Libycoegyptiis ad Libycum mare ponunt, **IO. REINHOLD** in tabulis quas **MELAE** suo addidit, circ. longit.  $50^{\circ}$  latit. bōr.  $15^{\circ}$  etc. <sup>w\*)</sup>). **PTOLEMAEVS** vero Leucaethiopes sub Ryssadio monte degere inquit, cuius non inis celebre promontorium **D'ANVILLE** pro capite viridi habet. Ut vt sit, nobis in praesenti sufficit, priscis hunc morbum non incognitum fuisse.

**§. 87. Nuper a ex vniuerso terrarum orbe exempla.**

Recentioris aevi exempla e diuersissimis et maxime diffisis orbis nostri partibus vidimus, quae, additis aliis paucis, breuissimis adhuc secundum quinque nostrarum varietatum ordine in repetere, operae pretium erit. Ex ipsa nostra Germania iuuenem curatius descripsi. Super simili viro haud ita pridem Nouocastri vita defuncto, et integra eiusmodi familia Montetitionis Friburgensis adhuc degente, Heluetorum amicorum testimonia coram habeo. Sabaudos binos leucaethiopes describit **cl. MARC. THEOD. BOYRRIT** <sup>x).</sup> *Negat in Hispania et Gallia non absque exemplo rem esse defunct.*

**EWYNVDS CHAMPNIER** referit. Infantes Rothomagi natos, **NIC. SE CAT** vidit. Ex paroecia Chainpniers similes iam notauiinus, et de familia sua Itala loquentem **CARDANVM**. Scandiae similes homines excitant **GE. AGRICOLA** et **OLAVS MAGNVS**. Et in terra Labrador hic morbus occurrit, si neimpe Campanica puella le Blanc ad Esquimaux <sup>otias</sup> pertinuit, ut verosimile est *y).*

Ex altera generis humani varietate leucaethiopes (si antiquam vocem ad hos quoque transferre licet,) noui-

<sup>w\*)</sup> **HARDVINO** ad **PLIN.** desertum Saara est.

<sup>x)</sup> *Description du Mont-Blanc* p. 17 sq.

<sup>y)</sup> *Histoire d'une jeune fille sauvage* etc. à Par. 1761.

nouimus in Ins. Iauaz<sup>z</sup>), Borneo <sup>a)</sup>), Manila <sup>b)</sup>), aliisque Ternatae vicina; Malabaricos bene multos exhibent relationes Trankebarienses. Contemptim apud hos KAKERLACKEN vocantur, a similitudine blattae orientalis, quae et vericolor et nocturnum insectum est. Ex tertia, ultra Nili Fontes austrum versus <sup>e</sup>), et ad Senegal fl. <sup>f</sup> cuius ostio Ryssadium subiacet promontorium, porro in australi magis Guinea <sup>e</sup>), eiusque R. Loango, demumque in Cafrieria interiore <sup>f</sup>) et Madagascar ins. <sup>g</sup>). Quarta Blafardos suos ad Isthmum Daricum, in R. Mexicano <sup>b</sup>), Tucumann, et Paraguay exhibit. Quintae denique generis humani varietati leuacthiopes quoque esse Vitaihensis <sup>d</sup> et Nouo Guineensium exempla docent.

Sed nimia iam fuit ex historia naturali et humani generis varietatis us ad pathologiam et morbos digressio. Culpaam deprecantur qui in ualeutudine afflictos homines cum bestiis confuderunt, quas separare, et suum cuique restituere, humani generis dignitas postulabat.

### §. 88. *Alii morbi multo minus hoc pertinent.*

In mentus, nec huius loci labor esset, si omnium, apud obseruationum medicarum, diariorum etc. auctores occurrent um corporis nostri vitiorum, quae hinc illinc praeter naturam contigerunt, recensum dare vellemus. Facilis ab his ad monstra, ad uniuersam nosologiam transitus esset, et diuinum historiae naturalis studium in confusam et informem mo-

- <sup>leim</sup>  
 12. p. 36. 39. populares suos nyctalopes fuisse, res suas noctu egisse etc. et ipsa quae eluscitiosa erat.  
 z) FR. LIGVAT T. II. p. 36 sq.  
 o) VOSSIVS l. c. b) CAMELLI l. c.  
 c) VOSSIVS. ~~CHARMANT~~  
 e) v. d. GRÖBEN etc. Dondos, Lusit. Abinos.  
 f) Siam. v. d. STEI sp. TACHART Siam p. 110.  
 g) de COSSIGNY in His. de l'ac. des sc. l. c. h) ibid.

van der J. Bali and the opposite side of Java v. Iperen l.c.

it. at the opposite side of Sumatra. v. Iperen p. 314.

Chabod & M. G. de P. Ward) <sup>(Beng)</sup>  
for writing the 1st part of his Mosley  
on tropical Diseases ed. 2. L. 189. 8. p. 918.  
it. Alex. Wilson's observations relative to the influence of cli-  
mate L. 1880. 8. p. 269.

Barbot ap. Churchill vol V p. 175 ff. in Lower  
Ethiopia.

## Malacca) Giorgio Andreae

\* Fern. Cortese seconda relazione. ap. Ramm. III. p. 241. 6  
ed. Venet. 1565. in Montezumat Palazzo. In una picciola  
parte di questo palazzo teneva huomini, donne, & fanciulli  
dal nasimento bianchi di faccia, di corpo, di capelli, di  
sopraccigli & di palpebre.

M. le Cheval. de Ginto observes, that in the interior parts of Brazil,  
he had been informed that four persons resembling the white  
people of Darien have been found; but that the breed did not  
continue, & their children became like other Americans. This  
race, however, is very imperfectly known. Robertson 1. p. 462.

Cook's voy. to the pacific ocean. 1785. vol. 1. - 381. 1-3 found  
these people: we saw a man & boy at Hapace & a child at Atan-  
mooka, perfectly white. Such have been found amongst all  
black nations; but I apprehend that their colour is rather  
a disease than a natural phenomenon.

Malv. Hodges p. 1-3. 1836. in Malaya

232. ap. Utakaiti p. 1.

vol. 1. of Behrend (Roggeweg) p. 83. 87. 123.

von Cretins

St Rich - Clayton in 3<sup>rd</sup> b. de memoirs of the  
Society of Manchester.

p. 26, ff.

Discours ex Grotius (Histor. Belg. v. 16 from l. IV)  
Barbaros Argonautas monstra sibi finis & propria similitudine  
quorum res in Herodotus atq. cf. Corp. Gen. de Rhoer  
(Prof. Hardervier) de p. Herodotis refe & prima. 1755. 1763. 4

J.B. Robinet de la nature T. 5<sup>e</sup> 1768. (p. 77.)  
*ff. nov manata*

ff. manat = Rofin. pice Donna, (and longani Nguellu - à - mafa)  
ap. Giov. Ant. Cavalli Congo 5 p. 51 ff. cf. j.  
Tellamed, ou Entretiens sur la diminution de la mer,  
par M<sup>r</sup> de Maillet. nouvelle éd. à la Haye 1755. 2 vol. 12  
ff. Hiac. Gimma de hominibus fabulosis neaq. 1713. 4. Bdg. Agen  
quête de

Xiph Calovii Descriptio et typus wariorum vera pictis ad pag.  
at p. ficta. Rostock. 1685. 4. Bdg. enrichie  
complète

NB L<sup>d</sup> Monbodd's orig. et progr. of lang.  
vol IV p. 259 ed 2. Edim 1772.

Collationis Cretins b. de Provence. Utica II. p. 170 ff.  
ff. Cretins of Sanguine voyages T. IV. pcc. --  
(Raymond) obj. faites dans les Pyrénées. Par. 89. 8 D.  
p. 204-811.

W.  
vo  
Mein

lem exeresceret. Intactas ergo Itali pueri, aut Angli viri aliorumque nigram et corneam epidermidem, similesque peculiares a naturali statu aberrationes, physiologis et pathologis relinquimus. Nec di-  
rus Cretinorum morbus hue pertinet, non Valleiac tan-  
tum incolis proprius, sed et alibi obseruatus, miris  
autem fabellis hinc illinc deturpatus o).

§. 89. *De hominibus penitus veterum fabellae.*

Centauros, Sirenes, Cynocephalos, Satyros, pygmaeos, p) gigantes, Hermaphroditos aliasque humis farinae venas species vel nomine nimum videri posset. Adeant qui prodigiosis eiusmodi fabellis delectantur, credulos earum compilatores THE VETVM, MAILLETVM, ROBINE TVM\*); qui autem easdem demito inani fuko explicatas et ad genuinos fontes reductas cupiunt, summae eruditio-

S. XI.

- Argensoph hist. de la con-*  
*quête des îles Rodrigues. p. 178. in inf. latronum*  
*(i) VOSSIVS I. C. Nic. Wilfren Noorden oost-Tartaryze vol. II. p. 170. ed. 2d. 1705.*  
*(k) HAWKESWORTH T. II. p. 188. PARKIN-  
SON p. 27. pm. 99. et)*
- l) STALP. v. d. WIEL Obj. Cent. II. pag. 376.  
tab. 11. et tab. 12. fig. 1. 2. 3.
  - m) The porcupine Man. G. EDWARDS Gleanings  
of natural history. T. I. t. 212.
  - n) v. FEL. PLATER obj. med. p. 140. D. LANG-  
HANS Merkm. des Siementhals. BOVRIT  
Mont-Blanc p. 80 sq. HALLER de vento Rupensi,  
Nov. Comm. Goett. T. I. p. 43.
  - o) v. c. in GUNDANT variat. de la nat. dans l'e-  
specie hum. à P. 177. 8, in En. rel. de Par. etc. emen-  
dat. in ed. Cl. DE FELICE. T. XII. p. 312.
  - p) cf. TYSON's super his fabulis opera. plerum-  
que simiae peregrinantibus imposuerunt, neque  
aliter suspicor de COMMERMONII pygmaeis  
Madagascaranis ap. cl. DELA LANDE. v. Ro-  
21ER obj. m. Septembr. 1776.
  - q) Ille in ingenti opere cosmographico: iste in pseud-  
ony.

v. d. KIMOS od GRIMOS of Abbé ROCHEON  
voyage to Madagascar.  
Meines 16 im neuen Histor. Magaz. III. L. 18t. p. 133 - 52

nis virum J. ALB. FABRICIVM \*\*). Attamen hominibus penitis paulisper adhuc immorari, necessem duco, cum nuperos adhuc patronos nacti sint. Vetus est de insulis Satyrorum PLINII q), PTOLEMAEI r) et PAVSANIAE s) relatio, to-  
*ap. Grun. p.m.*  
*A 62.* ties postmodum apud MARCV M POLO, SEBAST. MNSTERVM, aliosque repetita, nasci in illis homines cauda villosa, quali Satyri pinguntur; pernicitatis eximiae eos esse etc. Collatis horum virorum locis, has satyrorum insulas nostris Borneo, Celebes etc. respondere t), et summas penitas pro hominibus vias esse, verosimillimum est. Sed plus negotii facessit nupera de hominibus penitis, hinc il-line reperiundis, cantilena. Partem enim circa Turkestan urbem u), in mediterraneis Paynan t), in ins. Formosa x), Borneo y), Nicobar z), etc. homi-

onymis TELLIAMEDI dialogis, hic in singu-laribus super natura tentaminibus.

\*\*) de hominibus urbis nostri incolis etc. Sed nuper demum omnes antecesorum conatus superans exemplar eiusmodi fabulae summo iudicioexpli-catae et illustratae exhibuit Opt. HEYNE Com-men-tatione de maribus inter Scythas morbo effemina-tiis et de Hermaphroditis Floridae. Comm. Soc. Goett. a. 1778. p. 28 sqq.

g) L. VII. c. 2. p. m. 374.

r) L. VI. c. II.

t) v. post TYSONEM, IO. CAVERHILL on the Know'ledge of the Ancients in the East-Indies. Ph. Tr. Vol. LVII. p. 172.

u) PET. RYTSCHKOV Orenburg. Topogr. T. II. p. 34 sq.

w) CAMELLI Ph. Tr. n. 307. p. 2268.

x) IO. OTT. HELBIG Eph. N. C. Dec. I. ann. /X. p. 456. HESSE Ost-ind. Diar. p. 216.

y) GUIL. HARVEY de gen. p. 194. ed. oper. Lond. 1766.

z) NILS MATTHSSON KÖPING Resa ed. 4.

Wästerås 1759. 8. p. 131 sq. namouſe- wind-

ing + Nicolas Fontana on the Nicobar Islets in 3d 6. our obiect. Reproaches p. 151 sq. what has given rise to this suppos'd tail, may have been the strip of cloth hang-ing down from their posterior; which when viewed at a distance might probably have been mistaken for a tail.

Le Gentil — 993 v. 81. 35 p. 80x<sup>4</sup>

## AMAZONES

Lettson pm. 93

Marco Polo pm. 139.

gesprüngh. mensch abgebildet mit der Brüggi. Candati. Lombardeus hic n. am promontorium pulchrum auf die Abteikirche  
ws Terra del Fuego. und Alonso d'Avaglio (de la Comp. di  
Gesu, nativo di S. Giacomo di Cile, e suo procuratore a Roma)  
Lamberto von Chile an dypa impoena Relazione del Regno di Cile,  
Rom. 1646. fol.

Ricola. anthropol. pm. 370. ex Plinio, Marco Polo,  
et Geogr. Nuba. (pm. 70.) L.M.C. 18. pm. 139.  
der Abbe Demarets grande gesprüngh. ist von Moneo v.  
Zürniest nicht fijst der imaginat. gesprüngh. Mutter!

Sommerat voy. aux Indes or.

T. II. of 993 83. 4. 761 sq.

Storys

Dav. Tappe in s. 15 jahrs Opind. Rießbfr. Samnos. 1704. 4. pag.  
49. er habe unter den Dorsanen, b. Sumatra in Mann und in  
Weib mit einer v. Stets gewalppen Schwanzlinie über dem Ge-  
ns geffen.

alevi isolani di Mindoro (= v. geis) chia-  
mati Mangkisi han tutti una coda 4 or 5  
pollici lunga. Gennelli (oy Grimaldi I. p. 116)

Voliforme Sang des 2 bêches de Tartas, blindé par les

Tartas enfilé sur une grappe de raisins qu'ils mangent  
en ce temps d'été. ~~et il fait tout le temps d'été un jour très-~~  
Relation des Tartares percopées à Nogares par Jean de Luce  
religieux de l'ordre de St Dominique (Recopierie n° 2 : Tartas)  
Circa 1680. Observé que si un homme n'enfasse pas, normal il y a  
plusieurs ambassadeurs) au Recueil des usages vol. I. p. 19. Ces  
enfants font long-temps sans voir clair en naissant, à croire qu'  
ils ont les yeux petits, enfoncés, et les joues fort grosses.

Signe = à la tête, 2-3 espèces relation tirées des Mémoires du Sr  
de Beauplet (ib. p. 25) fait et pris : Les Tartares dépouillent plusieurs  
jours après être nés sans pourvoir ouvrir les yeux comme les  
chiens et la plupart des autres animaux.

---

Jo. Petz Falk, Entwurf der topographie Thessal. u. des Kyn.  
Kyn. vol. III. (Phol. 1786. 4) p. 925. Sang Fruchtmutter  
n. a. si wie v. sonstig grande Augen-gebt Comte Satzig mit  
man den geschwängerten Menschen (Kyn.) Kynukli) durch  
Augschloss im Prosternon, Zungen entzündet, mit flotter  
Kinnlücke. Dies nimmt man folgendermaßen in seinen Händen.

Von Massagischak 14 kleine Zähne, jede für etwa 25-30  
Wochen, so in voller reicher Kynukli (Dysenteriegeschwüre) ge-  
nommen werden. So wogen sie besonders leicht, sehr scharf  
Augschloss. Achtzig, zehn etwa 6000 Personen; h. f. i. lib.,  
aber groß, v. 2-3 Fuß langt. Wenn sie gekleidet sind,  
sie man ihnen oft an, öffnen aber sich für das Essen  
gerne oder trinken, weil es kostet und es schwierig ist  
ihnen meistens lange alle bei einer Tafel zu sitzen. Was fände  
sie wieder Kleider nach dem ersten, auf einen für sie nicht  
absonderlich v. gern genommen, hilft gut, sonst kann sie betrachten:  
will man sie aber wie alle anderen halten, darf man sie nicht,  
mit den Zähnen in zahlreichen Gruppen statt den Zähnen & Zahn-  
marken zu können, aufzuhören, fehlt es verhindert  
man sie; Kynukli kommt man sie nur von Ende. Die Ver-  
bindung ist allerdings meistens sehr m. Schleimhaut mit  
dem Zahnfleisch & Zahnpulpa ist beschaffen, es ist normal, wenn  
mit flotter Kinnlücke am Ende verschwunden ist. Bm

homines caudas habentes, reperiri dictum est; par-  
tem etiam ipsae penitorum eiusmodi hominum ima-  
gines exhibitae sunt a). Sed omnibus rite pensita-  
tis totam rem, quae supra diximus figuratis, ac-  
censeri posse, plurima sunt quae suadent. Quod  
enim historias super ipsis attinet, pleraque earum,  
aliorum relationi coram exhibitae innituntur; et qui  
se ipsos eiusmodi penitos vidisse homines dicunt,  
sublestae satis fidei auctores reperti sunt.

Icon autem, quam dixi, antiqua satis est;  
quam temporis progressu unus ab altero mutuauit,  
et sensim sensimque humanae figurae magis similem  
reddidit. Cl. enim MARTINI suam iconem ex LIN-  
NAEI Amoenitatibus, hic ex ALDROVANDO, hic  
ex GESNERO desumfit, qui denum Helvetus po-  
lyhistor ex Germanico quodam libro descriptionis  
terrae sanctae, suam desumfisse dicit b). Etsi eius  
descriptionis auctorem non nominet, facile tamen  
BERNHARDVM VON BREYDENBACH eum  
fuisse vidi, et operaे pretium duxi, ex prima eius,  
rari satis, itineris editione c) genuinam eam iconem  
restituere (Tab. II. Fig. 5.), quae nuperis pro homi-  
ne penito imposuit. In auersa enim facie tabulae  
geographicae quae Palaestinam exhibet, sex anima-  
lium figuræ depictas dedit cum epigraphe: *Hec  
animalia sunt veraciter depicta sicut vidimus in ter-  
ra sancta.* Ultimum in his locum tenet, quam repe-  
di-

a) Cl. MARTINI ad BVFF, allg. N. G. T. VI. p.  
44. Tab. II. der geschwänzte Mensch.

b) de Quadrup. p. m. 970.

c) reyss in das gelobte Land Meinz. 1486. fol. Non repe-  
rio has icones in ed. lat. ej. anni, nec in ea quae 1488  
idiom. germ. infer. (platdeutsch) prodiit. est autem  
in vers. gall. 1489, quas omnes ed. Bibl. acad. possidet.



timus figura, anonymi ut addit, animalis quam autem facile simiae euidam penitae Callitrichi v. c. (sileno L.) tribuerem. Certe halluces a digitis pedum remoti etc. veram simiam esse testantur. Quae temporis progressu, et pictorum incuria demum in homini satis similem figuram, pedibus humanis etc. transmutata est. Singularia plane exempla coccygis prolongati, aut appendicis caudam referentis apud TRITHEMVM d), BAVHINVM e), BLANCARDVM f), KÖNIGIVM g), ELS. HOLZIVM \*) etc. ad monstrosas fabricas pertinent, nec huius loci sunt. Q(s)sa(rum b) aequae ac coccygisi vertebrarum numero saepe ludere anatomicis notum est.

## §. 90.

- a) Annal. Hirsaugiens. T. II. p. 179 sq. ad ann. 1335.
- e) theatr. anat. p. 69.
- f) coll. phys. med. P. II. ann. 1681. p. 290.
- g) A. N. C. Dec. ann. 9. obs 129.
- \*) de conceptione tubaria etc. Col. Brand. 1669. p. 7. tab. II.
- b) quatuor vertebr. FALLOPIA expos. de off. p. 579. v. DOEVEREN obs. acad. p. 207. Plerumque quinque sunt. Sex v. ap. VESALE qui eum sequuti sunt BAVHINVM et PAAWIVM. porro ap. REAID. COLVMB. p. 106. VESLING. p. 10. SAL. ALBERTVM hist. plerar. part. b. c. Viteb. 1585 p. 112 sq. ALBINVM annos. acad. L. IV. tab. VII. f. 4. 5. p. 53 sq. v. DOEVEREN l. c. p. 206 sq. B. S. ALB. NVM annos. acad. L. IV. c. ii. Plurimis vero cf. P. TABARRANI Act. Senens. T. III. p. 142sqq. et ipse in thesauris anatomicis propriis tria huiusmodi specimina genuina, quinque nempe foraminum paribus praedita coram habeo. Septem vertebras se reperiisse PAAWIVS de off. p. 102.
- i) Trium vertebrarum exhibit BAVHINVS l. c. et VESLINGIVS. fere semper quatuor sunt. Quatuor ad quinque WINSLOV. exp. an. T. I. p. 136. Quinque in cocc. mulieris MATTH. MERIAN in tab. ad theatr. BAVH. t. XLI. f. 9, et SAL. ALBERTVS l. c. qui prima habilitate.

le Gentil voy. dans les mes de l'Inde. T. II. p. 52. Je n'omettrai pas ici un fait que je regarde cependant comme très - apocryphe, puisque quelques recherches que j'ai pu faire pour ce contester la vérité, il ne m'a jamais été possible d'y parvenir; au contraire, à Marseille même les personnes les mieux informées le regardent comme une fable.

Le religieux François, dont je fis le récit. dit positivement: "on affirme qu'il y a dans l'île de Mindoro une Casta d'hommes qui ont une petite queue comme les singes; plusieurs Religieux, "dit-il, "en font témoins & me l'ont appris; & il n'y a pas long-temps qu'à noble contre-Côte de Valer, on trouva une femme qui avoit une queue, contre-moi l'a appris le Missionnaire qui étoit présent: on n'a jamais pu vérifier l'origine de cette Casta, si ce n'est qu'elle est de race juive,"

Dans un livre moins sérieux et moins grave, cette fable pourrait prêter à la plupart des personnes cette preuve rase d'homme à queue pouvait être quelque espèce de singe.

Anglis nonnullis coquem eff longiorum. Jo. Marcelli p.m.  
Riolan. anthropol. p. 570. Fabulorum propter quod de Anglis u-  
ponit Historia, probus ob custos melius D. Augustinus  
Malorum Deus coquem instar canis prodixit.

Carpus in Mendicium p. xxxxii. a. "Sunt haec ali-  
qui homines qui habeant aliquod additamentum in rebus  
terris infra regionem opis forei: quod a multis vocat Cauda  
humana: et isti homines ut plurimum sunt in hibernia in-

Sep. Anat. Boerboni tab. anat. Tab. V. fig. § 32.

sola occidentali: de quibus ego vidi duos. Hoc tamen ad-  
ditamentum est immobile, tectorum cuti humana, ac figura  
est digitus: et in extremitate eius sunt aliquae fibrae  
notabiliter distinctae, nec in icto additamento sunt pilis,  
sunt in causa brutorum. Ignoramus tamen eff nisi, ac  
predicimus additamentum, a vulgo canida dictum,  
sit ophagum, ac cartilagineum, ac carneum. quia non  
polpari nimirum, sed tantum vidi, non de hoc addita-  
mento dissimile scribo -

P. Trigault fabulat dage ab ei finitur. -  
Cochinchina n. - v. scaphes & pinnis p. 131 p. 132  
En de l'is. Zij 2 Nagel gatt pp. qd de la nov.  
I. les Egypt. p. T. I. p. 67 69. Mi

cf Tachard ?)

Kolben <sup>Prise</sup> (Saint-Pierre) voyage à l'île de France  
Harrisse p. 173 ff. T. 2<sup>de</sup>.

Crianc nascit des fœtus prædonis. tribit hæc sanguis  
mitis diffit s. fœtus homo ager.  
auch Buffon glaubt - toutes les femmes naturelles du cap sont  
fertiges à cette monstrueuse déformité p. vol. VI. p. 250 bis 123 Ed.  
widerinft aber Supplen. vol. IV. p. 499 ff. (in 46 Ed.)

Vaillant  
et 1793 1790 p. 542 ff.

Menzel Lipp. d. Vorzob. 39. 5. II. p. 477 ff.

Voltaire Lettres d'Amabed. oeuvr. T. 45. pm. 224.

Chph Schweizer's bährige Ostindianische Reise. Teil  
I. 1688. 4. p. 13. Jg. Gab oftte in. vielenlos gehört,  
daß diese Hölle bilden & gau, mit viens entzündig  
Läppies überwölfft seij, wie viele Calotifffs ganz  
überab, welche mit breyss, bei Krieg vor in wien  
Zubac da dings, die einzumachen, da ist befürchtet,  
daß in wird in gewissem Augenblick und fabel ist,  
Singe ~~der~~ Tappe in f. 15 jährig ostind. Kriegsgefe. (s. 1667.) Hanov  
1704. 4. p. 210. sagt die pendende fys. bei eins Gott und Hölle  
überfang, mit ein Blute flüss nach Salicofff, heißt Napo  
der Krieg geht, in beginn wann sie ob den Kreiß oder Grisch  
aus in Dicke Zubac haben fhor lassen,

Die meiste Landesfandlins gab fse große Rüppis auf  
falls da Tyam auf 1 zoll gevorrang, d. zu machen gleich ob Pferze  
und offizier P. Edwards Sippe rümpfe für 1 gross Sippe gleich  
1. ifj, in 3 pzig abgezählt. Die Hälmonos waren dix anpro  
entzif Rüppis Tyratän, d. auf fippe mindeste Land und  
Heller p. 300

**§. 90. Ventrale Hottentottarum fictitium.**

Penito homini, addere et similiter ad fabellas  
relegare demum oportet putatitium illud ventrale  
Hottentottarum cutaneum a priscis peregrinatoribus  
g) assertum, quibus aut labia pudendorum prolixe  
pendula b) aut nymphae obscene protuberantes i),  
quales subinde et inter Europaeas feminas obseruatae  
sunt k), imposuisse videntur.

**§. XII. recapitulatio synopsea**

**Fig.**

mam eius vertebram, quea non raro exemplo ultimae ossis sacri connata erat, ad hoc os immerito retulit. In totum tamen eius specimen plurimas habebat vertebraes, sacr. 6. coec. 5. = 11.

Illos qui habent os sacrum magnum et produc-  
ctum, caudatos appellari FALLOPIA l. c.

g) Ioh. SCHREYER Ostind. Reisebeschr. p. 42. *F. Legnat. Voyag. T. II. p. 160. tab. XIII.*

b) HAWKESWORTH Vol. III. p. 792. *tab. 338*

i) WILH. TEN RHYNE promont. bonae spei p. 33. „Fe-  
minae Hottentoticae hoc sibi a ceteris gentibus peculia,  
„re habent, quod pleraque earum dactyliformes, sem-  
„per geminas e pudendis propendentes appendiculas,  
„productas scilicet nymphas (ut raro in nostratis exemplis  
„prolongata conspicitur clitoris) gestae, quas tugu-  
„riola intrantibus, magna cum gesticulatione, coria-  
„ceum elevando supparson videndas praebent. Sic  
„strangulatam nuper prosecuit amicus chirurgus vi-  
„raginem Hottentoticaam, in qua digitalia haec nym-  
„pharum tubercula, e verendis procidia, obserua-  
„rat.“

k) LISCHWITZ de ortu et propagat. homin. fig. I.  
lit. D.




### *Figurarum explicatio.*

- TAB. I.**
- Fig. 1. ad p. 37. *Basis cerebri papionis Mandril.*  
A Lobi posteriores cerebri dupl. amissi (2)  
B Lobi anteriores cerebri  
C Fossa SYLVII  
D Cerebellum  
E medullae spinalis principium  
F Regio cui corpora pyramidalia et oliuaria in  
homine insident.  
G Locus ubi in humano cerebro pons Varolii  
a medulla oblongata fissura dividitur.  
H Pons VAROLII ipse
- I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cerebri nervorum paria.  
Eminentiae mammillares, infundibulum etc.  
prae nervor. opticor. coniunctor. mole non in  
conspectum veniunt.
- Fig. 2. ad pag. 38. *cranium eiusdem papionis.*  
in quo praeter reliqua, os intermaxillare notetur.

### **TAB. II.**

- Fig. 1. ad p. 41. *colli vertebrae eiusdem papionis.*  
corpora vertebrarum squamatis quasi processibus  
in priora declivia descendunt sibique im-  
bricatim superstruuntur.
- Fig. 2. ad p. 42. *Vertebrae colli 7ta et 6ta ex viro adulto.*  
in his corpora parallela plana et disciformia.
- Fig. 3. ad p. 69. *cutis e fronte papionis Mandril.*  
nigredinis reticuli varietates et decrementum  
monstrat.
- Fig. 4. ad p. 100. *clitoris circumcisae puerae Arabicæ.*
- Fig. 5. ad p. 125. *Callitrix aut alia simia penita ex*  
**BREYDENBACHII** *itinere restituta.*  
In variis apographis magis humana reddita,  
deum in hominem penitum abiit.

Fig. 1.



Tab. II.

Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Non contat de noī

W A Y

150000 18 Aug 1901

13

A  
p  
H

17

B  
I

16  
n

17

17

lettere da per Cantova fur le Jolles Carolines (1722)  
in 25 lettere edif. vol. X V. p. 282 ff 3<sup>a</sup> edit.

Clavigero T. 4<sup>o</sup>

~~1777~~ p. 137 ff. sugli animali compresi tra  
quelli che si trovano in America

p. 160 ff. De la constitution fisica  
dei Messicani.

Ramsey on the treatment & consequences of

(Bp. 198. 205. 228. 238. 244.)

African slaves. 1784-8.

Voyage d'un Drift dans différentes colo-

mies d'Amérique. terminé 1785-8.

An Essay on the causes of the variety of com-  
plexion & figure in the human species. by  
the rev. Sam. Stanhope Smith, D. D. Lond.  
1788. 8. by Elliott. 3 sh. (cf critical re-  
view) 86. 88. p. 308 ff - )

Benj. Moseley on tropical diseases 1788. 8.

J P Schotte on the synochus atabiliense 1782. 8.

### Grimaldi

wölfjährige Naturforschung über die charakteristisch  
eigentümlichkeit. Berlin. 6 vols. 1789. 8.

unis digt. 3. donatibus & afr. 1st. 91. 8

Darmulige zoologische w. Kg 1 p. 347  
Tunk d' de la naturali Esp 1767

Pichon natural des mts. et monts. & de forêts  
et sources longs 1768.

Steeb über m. 1785.

W. Falconer on the influence of climate on mankind  
Lond. 1781. 552 p. in 4. 993.782. 3 p. 449 ff.

Alex. Wilson's observ. on the influence of climate on vegetable & animal bodies. Lond. 1780. 8. 993.782. p. 453 ff. 1783 p. 173 ff.

Soldini de anima brutorum

Andr. Spaginico de anima brutor. Rom. 1776. (6. an.)

Andr. Libavius de ethiopibus Virgilianis in Ab. L.  
prince singularium. Taf. 1601. 8. p. 651 - 704.

J. Ol. Krüger 27. de diversitate corporum, morborum &  
mutationum, secundum regiones Europa.

Metzger in H. Dfg. 2d. in medicis locis =  
wappel 287. p. 41. 2d. in Baldig. May. X 6. 687.

Kant. H. M. 8. p. 718. VII 8. VIII 8. <sup>Jan. 86.</sup> ~~After Engl. & French~~  
forster pma 8. 86. <sup>J. Alb. Fabriani</sup> ~~with~~ <sup>in</sup> ~~forster in~~  
<sup>Domino 18.</sup> <sup>18.</sup> <sup>Jan. 86.</sup> <sup>18.</sup>

Frider.

Salteg. Africana May 87.

Delle Lettere Americane (non conte don Gian-  
carlo Carli - Rubbi.) Cosmop. 1780. 8. 7. 1. 87.

AB 993.1781. Taf. p. 693 ff. recens. o. Hoffmann  
di min. Ed. il pfranck. 2d. p. 788 p. 551 ff.  
CLAVIGERO 993. 1781. 2d. p. 545. 577.

= 993. 1777 3. p. 657 ff. 689 ff. =

del historische Magazin.

W. d. americanos Gilij. - 993. 1786. p. 1606 ff  
Klügel's Encyclopädie

Falk. Lüth. 2. London. 2d. Russ. Kingt III 4. L.

der Russen (oder richtig Herzog) England 8 yds  
im dichten ~~W~~ die mit warm & zu rauh fact zwig  
gewachsener, mit 1½ yds ganz gestockt opern,  
z. 1 yds breitflos der der englisch wallsoft vollkommen  
ähnlich ist. Jos. v. Raab: er hat v. Bonn Damml. pflanzt  
calyp. arboreus ex mittelest. arboreus d' Wien. 17. Jafz.  
2. te quartal. 1784. || Bellon. pm. 191 ff. <sup>Reynaud 993. 1781.</sup>  
by. manuif. forster, in franz am hibe wogg. 1784. Högl p. 10.

Home animal omnivore & OXN 20.  
Sutor is omnis Joh

~~the Western long-nibbed Indians~~

~~Dough. introd. to Cook's  
last voy. p. 50.~~

18.5 14.2.29  
51.5 17.9.18  
54 23.7.30

146 14.4.08

59.5 22.7.03

Les Quichaatcha ou les courtes jambes du pays  
des Apaches & des Padoucas int. de la plaine Comissaria  
Lat. 40°. long. 275. (et de l'Alt. Horom (partie du  
Mississippi.) il est visible sur la carte de la  
Louisiane et du cours du Mississippi depuis son grand  
nombre de memoires, entourées par ceux de Mr le  
Maire par Gr. de l'Isle. en 5<sup>e</sup> é. du voy. au  
nord. d. aout. 1720.

"Sacontala, or the fatal ring. an Indian  
Drama by Calidas. Lond. 1790. A. pg. 45  
"another pressed the juice of Lacsha to paint her  
feet exquisitely red."

*Lawsonia inermis* Swartz <sup>of Law</sup>  
ou arbre blutier ou Henna est une des plantes  
taff, ou figue bradille ou fève. de Marokos. Höst  
1807 f. 993 1786. 3. p. 686 f. Berthold in. Desco-  
tels in. Mem. S. l'Egypte publiées pendant les cam-  
pagnes de Bonaparte. an 8. 80m. - nayl. P. 307  
a. Jardiniere Granville 993 1800. Falk 1088. Ödmann 1. 307. V. f.  
Bellonii 1. pm 135. Pocock L. III. 8. Bruce T. I. cap. XII.



Brunnen lebt. 20

Xey o' Guernsey

o' Razay

Zwei abgeg. Nationalphysiogn.


mässig  
Menge & negativ

1

primus zu d. Cetius zu sagen.

Erinnerung an Englands Species  
qualit. & degenerat  
Vergleich mit anden alten und jungen  
über Menschen & Tiere Razay

h. röppix willst du




der Geschichte Auguste . . . . S. l'origine des  
Nègres & des Americains. in en oration de  
Fervent T. LXX. abe 1733. p. 1927-77.

Präziser ist es nicht zu sagen,  
aber die Differenz liegt in der allgemeinen Größe  
der Rasse und ist nicht ganz so groß, wie manch-  
mal von den Nègros erwartet wird.


U. die Amerikaner & Lameck

Koorode pag. ix -

The Sprat or Sardine per 100ds  
per Table of ye Kestish - mew New-  
ing long Tangles for ye number of  
Thomas Becket.



Mém. sur les Sept espèces d'hommes, & sur les causes des diffé-  
rences de ces espèces. ouvrage intéressant pour l'histoire, les Beaux-  
arts & la civilisation ; destiné à tous les souverains de l'  
Europe par M. Peyroux - de la Comédie-Française, Géographe  
ordinaire de la Propriété Catholique. p. 1814. 64 T. 8



Differentia humani corporis & brutorum

Vasa umbilicata in animalibus evanescunt in homine secundum vestram  
Superstite riguntur

Hinc Vesalius de rad chinc rete argumentum depunxit Galenum non nisi animalia ferente.

Cos in animalibus in medio pectori positum.

ligam. suspensor. colli-

mentum. suspensor. oculi

Elmis ex galli fructu

appendix epiploae

Rete mirabile ruminantium

Membri. nictitans

Tapetum

pupilla oblonga p. transversa p



Desmodium

49

85

136

74  
75

90

100 <sup>2</sup> 2 Gingers


130 Lindelia

137

139 be D<sup>c</sup> Fogatti

136-12

333




Galenus de rebus partim Naturis pectori, Grand  
126 testaceo v. Wolf in Guine et fons in Guine  
de locis affectis VI. C. sicut in Uspalae, ex quo non  
fringit signum aucti v. constringit. Multas go-  
tteritter, tamen inter omnesq; ipsa consobitor,  
filiis nonnus gaudijs ipsa est v. natura zelatione  
aut sparsus. cf Ray, p. 285 sq. Rorimac p. 162  
honeste signatur in d' Hb. Cratib.  
128 etiam federe concurrit quod ceteris hinc om-  
nibus animalibus soli vocet. it 123 Ray

125 frigidi, uranopotes vel iuncti coquuntur  
per afficit.

855 h. argenteus, v. gaudet it per act. ~ 740.  
pedes digiti plurimorum a. Sere dividit 555  
guttas h. interdilatae.  
61 pallidus firmis levibus & gracilis & eminens ri-  
diculus. 62 & persona ab inde distans. it 153  
frigidi 803 manu & aequaliter ita que illa ~ act.

789 talpas - orali

925 Elephas - scissus



Reporte - En - La Condecoración s. 43 especies de homines  
engendrados p. y soldados en bonhomie  
~~en~~ en la batalla que se dieron en bonna religione

p. 13 Les Boulzanes  
15 - cyanocephalus de Guatuma } 16 Negro Africain  
16 - sin pigmentos


p. 20 (Les Samoyèdes) <sup>it. do</sup>  
24 - sin pigmentos } 25 - Indios Pampas  
25 - amarillanos } p. 27 los homines blancos & barbaos sin pigmentos

p. 38 les Pongos o homines del bosq

5º obra. Largos bigotes y  
sin molar quado en s'caude

silencio jardín.

~~of 300~~  
~~15 20~~



p. 103. not. 17. cf Buffon ad. v. 12. T. 29 p. 17.

p. 191. so viert Jahr vor der Amtlichkeit nach  
Völker mit demn. bei ihnen einheimisch. Vier  
(wod mehr in Kürze auf den Nationalversammlung  
hat dem Cardanum geblbt).

engl. Scaliger exerit. 203 p. 653 ff.

Zu p. 9 n. f. Ger. Vrolik (prof. Brugmaas)  
diff. de homine ad statum gravissimis creatum  
per corporis fabricam disposito. L. B. 1795. 8.  
888. 1796. p. 16 ff.

Zu p. 153 am 8ff. del 848.

Figures sehr als mir sind in Göttingen in den  
Jahrs. v. 15 J. d. Romanus gelobt, der von  
Mittwoch am Vorderseite und an den Wänden  
blauwurde von der alten natürliche Früchte  
entfernt und grünende Blätter und an der  
Länge, große von über die Höhe mitte die  
soines weißblühenden Farben in helle ge-  
wissen hat. — Und von den sogenannten,  
ähnlich erhabenem Alter war großer ob-  
si an fast in Form gejngest geworfen.  
Engl. Mem. of the Med. Soc. of London vol. III. p. 515

Zu p. 46. ausg. das ist sogenannter Vogel man  
nicht wissen bei jetzt noch in Druck anders zu  
heissen oder Sogenannter das nicht lithographie  
findet das Figuren des Monats in dieser Stoff  
durch den Monat bestimmt. f. Fourcroy in des  
Tables de Chimie T. 16. 1793. p. 1. pag. 166.

p. 67 ff. cf le Vaillant 2<sup>te</sup> R. II. p. 106

managed very difficult and it is a great  
series of notes which he showed me  
3. 2011. All stopped suddenly beginning

at 3. 2011. half an hour  
ago yesterday and did not speak  
or eat, and of course after 21. 00 hours  
now he is in a condition as follows  
that he has lost all power of speech  
and can only distinguish between  
the two words who and where. And  
as that is about enough now each  
of those words does not last - . so often  
as long now that we hardly find  
anyone saying just the right word.

and I do not dare to say just what  
he means now in your English. I believe  
it might be something like this  
that if it is done it will be done  
in a moment & if it is not done  
then - .

p. 101. de l'origine & de l'espèce des animaux  
qui ont les dents.

inscrivant aussi une petite inscription (qui est dans la  
marge) sous lequel il écrit: fait par monsieur  
Festigatius (en 1620) à la Cour de l'empereur, monsieur  
du Marché, Dernier et unique (Iles de los lagos)  
transporter toutes les espèces de ces groseilles  
après 2 ou 3 gibiers fûts full. Aut. de Torquemada  
in f. postuum, Jardín de flores curiosas. en Co-  
goza 1571. 8. fol. 587.

ges Léonard de Vinci - le Blanc voyages fameux

moral.

Précieuses groseilles, groseilles à la crème &  
with groseilles, in gels boîtes.

Hujus generis nunc in ante fini servabat Car.  
I. alias Alex Asyl. Sed post biennium felipes con-  
fici iussit ob insignem palacitatem. Tunc exire non  
solutissimum animal ut ad primum quellamus an-  
tiquorum conjectura libidine effervescent & in com-  
plexus mere anderet. Charlton de differ. mai- t,  
matrice p. 16.

One of this kind was exhibited about 12 years  
ago in the North of England. It was 5' high, ex-  
tremely fierce, libidinous, & strong. At the sight of  
women, it discovered marks of the most violent  
passion: & at one time caught hold of a lady, &  
was so impudent as to approach too near it:  
He was with some difficulty released by the inter-  
ence of the keeper. Histoire of Admireds / in  
Bewicks Golophintis ed. 4. 1600. p. 397. 457.

Delisle de Sales de la Offre de la Nature T. I.

the next day. I am going to do it  
in the style of King  
George (which I will do) & I will give you  
one copy of King George's book  
and you can keep the rest off printed  
(which cost 20/-). I will send them out  
as soon as possible and have them printed  
as soon as possible. If you like, I will print  
them in a smaller size & I will send them  
out in a few days.

At St. L'ys 2. 1781

Very truly yours & with all my regards

A. L. L. 2. 1781  
I am sending you a copy of King George's book  
in the style of King George. It is now in the printing house  
and I will send it to you as soon as possible.  
I will print it in a smaller size & I will send it to you  
as soon as possible. I will print it in a smaller size &  
I will send it to you as soon as possible. I will print it in a smaller size &  
I will send it to you as soon as possible. I will print it in a smaller size &

Very truly yours

Very truly yours  
A. L. L. 2. 1781  
I am sending you a copy of King George's book  
in the style of King George. It is now in the printing house  
and I will send it to you as soon as possible.  
I will print it in a smaller size & I will send it to you  
as soon as possible. I will print it in a smaller size &  
I will send it to you as soon as possible. I will print it in a smaller size &

ad p. 142. wat van eenen Rüßbos mit  
Tungurahua roeigt wird, first Tumak.  
J.-G. Gmelin I. pm. 343.

p. 167. 4. — têtes cotonnées.

p. 121. 3. griffige carnoslit frosch

p. 6. Andibras P. II. Canto I. v. 725 — 32.

p. 312 mits ad pectorum usque) formis aedificata  
imē glockig. v. dicata p. 136. not. 5)

p. 169 not. u) die Borocou in chili, die im Mitt.  
gebirge der Provinz Arauco <sup>mit 37° S. Breit.</sup> wohnen, sind weiß & rot; färbt blaue Aug.  
& blonde Haar, wie die Einwohner auf der Mitt.  
der noordl. gemäßigten Zone. Molina p. 296.

p. xiv. l. 7 tam ad bellus quam ad glares,  
allegam ad bona repose

p. 50. Dr. Chr. And. Jacnisch de pollutione  
nocturna. Gotting. 1795.

p. 29 ff. vid compilation ens & gaarts mog-  
fin Joh. Scholtz windrobare haar=dranfje  
t. d. — frizzläng <sup>in</sup>. Urfächer, dr. b., by rau-  
formos zu Münzburg gefundenos haarschnitl  
1662. 12. pm. 105 — 44.

of the which were very bad, 1500 of the  
dead lost, lost 4000 men in 15 days  
10000 men & 10000 dead

several ships 10000 men

losses were very great

10000 men & 10000 dead 10000 men & 10000

men were lost, 10000 men & 10000  
(2. day 10000 men & 10000 men)

## 2d p. 154.

Crank from 732 men from Greenland who  
for 2 years had, mostly been in winter  
storms above the gales and gales.

which he says he has not yet seen

as yet but was off the gales and gales

and the 1st time he went up the 10000 men

and dead as well as the 10000 men  
and many more were still lost but not  
as yet, the rest of the gales - but  
the number of men lost is about  
10000 men & 10000 dead

ad p. 225. obz. pram en - fructu, minis doct. &  
fuisse.

s. v. der Stuttgarter S. Dr. Anteorieth abbild

ad p. 242 sq. Archib. Dalzel in the history of  
Dahomy L. 1793. 4. p. introduct. p. 28111. a  
certain operation, peculiar to this country, is li-  
kened (sich. wie die Befruchtung der Knaben) to  
perform upon the women. Prologatio vix. arti-  
ficialis labiorum puerorum, capella maxilla  
simillima.

ad p. 268. In Mittelb. Danmark. Ristd. p. 62  
nugit si gibbons Tschinktyp 2. p. 1718 zu Knadiskoi  
Ostrog eingeführt, fasse, so fallen in dem groß. vom  
Tschinkoskoi Ross gen. über längs f. Löwe (Amerika)  
auf Löwe p. 2016 gleich d. Grün. Befruchtung fasse  
für einen Pferd doppelt voll fruchtbar sei die Raben, die  
in mit einem Hals pass. ganz überzeugt sind.

ad p. 128 v. der Befruchtung viele Gewerke v. Jafay in  
Länder des West. Zeburings dor. v. fr. Befruchtung verblieb,  
gleich Hörste v. Gellmanns Zeburings p. 40

ad p. 100. not. 1) v. der Italiens. Früftypus die  
1562 v. franz. Caffabios d. Fälle dars., wulf i.  
Zigöroth in Ligos belgits, test Thononis L. 31. p.  
634. remanserant & italoorum figura, quae postmodi  
licentia an debita libidine plus noverint omnibus  
religione, proprieatis poffim prouis, ac recognitis quidem  
parvitate, quas ob id tota ferre regione mystici patim  
post eorum discipulum, utramque &c. eis invener, poffim  
videtur d. Früftypus v. fr. Zieg. afferri  
absentem. ist bland. - Kappelk. R. p. 558.

ad p. 18. of Const. Parolii anatomicae L. III  
p. 99 sq.

and in the same way - as if one were a  
native  
elder & the whole of thought etc.

so probably it is legal. Work of 3000 ghs  
a week q. to boarding + exp. is enough  
to get some sort of railway, which is  
about one third of the cost. So I think  
you can expect to cover all your expenses  
without trouble, having worked since it  
arrived

at 3000 ghs off field. I would estimate at 3000 ghs  
kilometre 2000 ghs splitting working + exp.  
including materials etc. etc. This I think is quite  
enough) about 1000 ghs or 1000 ghs per month  
The required engine + the steam fit this too  
I would say the first 10 days will be a fit  
time to get the first day or two to be

in sight or taking the project ready 8000 ghs  
will be spent if the engine does not break  
short while

it costs 1000 ghs or so (I have 2000 ghs  
in the road & 1000 ghs) approx. at 3000  
g. h. I would say it would take a month  
including eng. exp. would be sufficient. And  
then there are any initial supplies or interest  
of course as every type of supply, regular  
or other may not be available, so you  
will need to be prepared. I would say being  
able to get supplies of all kinds  
within a day or two will suffice. And then  
the road has to be built, plus 1000 ghs

ad p. 175 - 308 man y faites griffes biles sur  
Nogos.

v. infra p. 201 sq.

it. p. 192. not. r)

v. des Madagaffes v. Gea<sup>l</sup>. Beaumier voyages  
aux Indes orientales au Melisig. Thévenot  
Karmul. P. II. p. 15. Les sauvages sont negres  
les plus beaux que j' aye jamais vus. — bras for-  
mes, toutlement camus ne lions ou ayant grosses  
tesses. it. p. 20 — le visage bien fait.

13

J. p. 247. n. c) J. S. Stedman's narrative of a  
5 years expedition against the revolted Negroes of  
Surinam. L. 1796.

18 Oct 19 1892  
(2. 24. 29) 9. 45

before himself & as a phosphorus etc.  
The next table is a continuation of our  
series and represents the 21st of Nov.  
and the 2nd of Dec. showing the  
various types we found at various localities.  
The first figure is the number  
of individuals.

18 Oct 19 1892  
21st of Nov. 2nd of Dec.  
22nd of Nov. 23rd of Dec.

ad p. 175 n. 316 manigfaltige Gesichtsbildung der Amerikaner.

In gesichtsgegen den N.-American Indianen (nicht Eskimos) von der Hudson's Bay sind für gewöhnlich alle in Europa. H-Ellis, par 186.

from fo says General Sam'l H. Parsons in connect-  
ent in J. Discoveries made in the western Country in his  
memorials of the American Academy of Arts & Sciences vol.  
II. p. 1. p. 125. Among the tribes of the Indian nations,  
there are as characteristick distinctions in features,  
size, & complexion, as between the French, Dutch,  
English, & other European nations. — The Shawnee  
are generally of a small size, rather elegant in their fea-  
tures & the Delawares on the contrary, are a stout,  
robust people &c.

17

2<sup>o</sup> p. 162 n. m) Tues 7.1.

2<sup>o</sup> p. 248. n. 2) S<sup>r</sup> G. Stanton vol I. p. 421 ff  
vol. II. p. 123. 178. 200.

the following morning die. 1. 2. 3. 4. 5.  
The wind was from the westward blowing  
the cliff of earth and sand which it has  
blown away till the ground  
is bare and bare. It travel through field of sand  
as follows before it is blown onward (or to  
be blown) it has to pass over sand, all manner  
of broken shells etc & sand it passes 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
etc & so it is scattered throughout on each  
side, but it reaches, where ever it goes  
it covers it - - - - - - - - - - - - - - -  
and covers with a layer of sand  
of soft mud & other offshoots & plants  
which are, however it is removed by wind  
as above written

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

of the following morning die. 1. 2. 3. 4. 5.  
The wind was from the westward blowing  
the cliff of earth and sand which it has

p. 314. In des A. Raymond Breton dictionnaire  
raibe-français findet S. p. 419 sq. sogar das lateinische  
wort für monatliche Röntgenung. viz. Niour  
elleboumaintore tora, une femme qui a ses mois.  
und fingryes ionellebougatore, femme qui ne les  
a pas.

p. 248 l. 9. aus der Spurkiss franz. zimmer in St. Jago  
z. überzeugt ist Chilli sagt Bryson in der narrative p. 225  
their feet are very small, & they walk thumbfleisch upon  
upon it as the Chinese do.

p. 264. not. 6) die Wotäken im Kafanissen Dorf=  
Dorment hat der Brantwörth, da sie von seit zwei  
Wahljahrzehnten auf ihres eigenen Dörfern zu bewegen  
die fortgefallen, sichtbar kleinen als alle ihre Nach=  
bengemacht. (Schlözer) von der Unzufriedenheit der  
Feder in Russland. p. 35.

p. 242 Simus pudoris. der Wildvogel kommt  
aus Pindus L. 1. c. 9. p. 76 ab. AB steht für die  
vagina

p. 135 sq. not. 1) Sie findet die Giligs = biles in den  
Orienten <sup>Tobacco</sup> bis zum Europa Bay diffusions wie  
in den Indianern. Lampis T. III. p. 333.

p. 304. Dr. Hunter soll die Negro für die Hantaff  
et Hugsl. gefälscht haben.

Da wirkt f. found Rich. Payne Knight in f. progress of  
civil Society L. 1796. 4. p. 108 meint f. progress  
bis der Degenerations und warum blieb f. hier. in  
ant des progress, ich wisse.

and thus in birds and quadrupeds we find,  
the noble tree still mark the parent kind.  
but it ab. by wise right into the fall.  
de will hatz ge ist gewon. n. degenerat nicht  
mit progress so mi verschafft ich wisse. so willst du

at significant numbers throughout the world. At the  
present time there are about 100 species of this genus - some  
with gills, some without, others with short, thick  
stems and wings, and others with long, thin, whiplike  
stems or implements, which give them the  
name of "mushroom-sabers".

Agaricus is a significant offshoot of the genus, and has a  
wide distribution. It is a small to medium-sized mushroom.  
The stem is smooth, angular, and slightly curved,  
the cap is white to whitish-yellow, and the gills are  
white to yellowish-white.

The mushroom has a delicate taste, and is  
widely used in soups and salads. It is a good  
source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

Agaricus is a good source of protein and vitamins, and is also  
used in the preparation of various dishes.  
It is also used in the preparation of  
various types of soups and salads.

© SUB GÖTTINGEN / GDZ | 2010



OpCARD 201

