

G ö t t i n g i s c h e g e l e h r t e A n z e i g e n

unter der Aufsicht

der königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Der z w e y t e B a n d

auf das Jahr 1812.



G ö t t i n g e n ,

gedruckt bey Heinrich Dieterich.


man geglaubt hat. — XV. Der gefleckte Strandläufer (*Tr. macularia* LINN.): wohl bloß in America einheimisch. Was man in Deutschland geschossen und dafür angesehen hat, war eine junge *Tr. alpina*.

Leipzig.

An die vorstehende Anzeige schließt sich füglich die von dem so eben erschienenen dritten Theile von Dr. Joh. Matth. Bechstein's ornithologischem Taschenbuche von und für Deutschland, einem der nützlichsten Handbücher zur vaterländischen Zoologie, wovon die beiden ersten Theile schon vor mehreren Jahren erschienen, und auch in unsern Blättern recensirt sind (— Gel. Anz. 1804 205. St. —). Hier dieser dritte enthält, außer sechs Bogen Text, meist von Zusätzen und Verbesserungen zu denselben, sieben treffliche Kupfer tafeln mit 96 Abbildungen der Köpfe und Füße von Deutschen Vögeln, als den wichtigsten Kennzeichen der Geschlechter und Familien in dieser Classe.

Paris.

Annales de Chimie. Tome 71. oder Nr. 211... 213. — J. L. Bérard theilt neue Bestimmungen des Mischungsverhältnisses des salzsauren Natrons, schwefelsauren Natrons, schwefelsauren Kali's, salpetersauren Kali's, und des neutralen und basischen kohlenstoffsauren Kali's und kohlenstoffsauren Natrons mit. — Guyton-Morveau und Carnot, über die von Suraudau in der Porcellan-Manufactur des Hrn. Naff zu Paris zur Heizung dieses Etablissements kürzlich angelegten holzerparenden und vor Feuersgefahr schützenden Ofen. Ein an das Institut abgestatteter Bericht. —



© SUB GÖTTINGEN / GDZ | 2011